

atividades de segurança pública, o que lhes proporcionará maior confiabilidade, amparo e garantia de sua integridade física no cumprimento de suas missões.

De acordo com notícia divulgada no site eletrônico do **G 1** (<https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2023/07/20/em-um-ano-para-tem-aumento-de-mortes-de-agentes-de-seguranca-e-de-civis-em-acoes-policiais.ghtml>), em 20 de julho de 2023, em um ano o Pará teve **aumento de mortes de agentes** de segurança e de civis em ações policiais, afirma ainda que a taxa de mortes de agentes de segurança é a segunda mais alta do país, empatado com Tocantins: uma morte a cada 100 mil habitantes, atrás apenas de Piauí, com índice de 2,3, em 2022.

Neste contexto, proporcionar uma maior segurança aos munícipes tornou-se uma adequação urgente e necessária no cenário contemporâneo, destarte os **equipamentos de academia descrita no Termo de Referência** é essencial para o aprimoramento do aparato estrutural da Guarda Municipal de Marabá, no sentido de desenvolver ações preventivas e ostensivas no âmbito do Município, proporcionando melhor **condicionamento físico para os agentes**, tendo em vista as estatísticas de criminalidade do Estado.

Assim sendo, entende-se que a emenda impositiva que originou este certame, estabelecida pela Câmara Municipal de Marabá, as quais constituem-se parte fundamental deste processo, trazem à luz, a preocupação latente das autoridades municipais no que tange à segurança pública municipal. Assim sendo certamente essa aquisição contribuirá de forma significativa para a prevenção e diminuição de irregularidades no município de Marabá, qual seja: **22 02.06 181 0022 1.128 (emenda impositiva)**.

Imagem 1: Fotos de atuação da GMM no Município





Fonte: <https://guardamunicipal.maraba.pa.gov.br/1110-2/>

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO E SEU QUANTITATIVO

Aquisição de equipamentos de academia, para atender as necessidades da Guarda Municipal de Marabá (GMM), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Institucional de Marabá/PA.

Os quantitativos foram baseados no efetivo da Guarda Municipal, bem como no valor da emenda Impositiva, conforme planilha abaixo:

| LOTE ÚNICO | | | |
|------------|--|---------|------------|
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade |
| 01 | Anilhas Emborrachadas de 03 Kg Anilha Emborrachada, confeccionada em ferro fundido e revestida em PVC com laterais vazadas para facilitar o manuseio e efetividade do treino. Que seja compatível com barra de ferro padrão ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DIMENSÕES APROXIMADAS Cores: preta ou variando de acordo com o peso do produto; Diâmetro do furo aproximado: de 30 a 35 mm; anilhas emborrachadas de 03 Kg; Anilha emborrachada do tipo "Anilha de ferro emborrachada, vazada, para uso em barra padrão" | Unidade | 04 |
| 02 | Anilhas Emborrachadas de 05 Kg Anilha Emborrachada, confeccionada em ferro fundido e revestida em PVC com laterais vazadas para facilitar o manuseio e efetividade do treino. Que seja compatível com barra de ferro padrão ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DIMENSÕES APROXIMADAS Cores: preta ou variando de acordo com o peso do produto; Diâmetro do furo aproximado: de 30 a 35 mm; anilhas emborrachadas de 05 Kg; Anilha emborrachada do tipo "Anilha de ferro emborrachada, vazada, para uso em barra padrão" | Unidade | 04 |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|------------------|
| <p>03</p> | <p>Anilhas Emborrachadas de 10 Kg</p> <p>Anilha Emborrachada, confeccionada em ferro fundido e revestida em PVC com laterais vazadas para facilitar o manuseio e efetividade do treino. Que seja compatível com barra de ferro padrão</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DIMENSÕES APROXIMADAS Cores: preta ou variando de acordo com o peso do produto; Diâmetro do furo aproximado: de 30 a 35 mm; anilhas emborrachadas de 10 Kg; Anilha emborrachada do tipo “Anilha de ferro emborrachada, vazada, para uso em barra padrão”</p> | <p>Unidade</p> | <p>04</p> |
| <p>04</p> | <p>Anilhas Emborrachadas de 15 Kg</p> <p>Anilha Emborrachada, confeccionada em ferro fundido e revestida em PVC com laterais vazadas para facilitar o manuseio e efetividade do treino. Que seja compatível com barra de ferro padrão</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DIMENSÕES APROXIMADAS Cores: preta ou variando de acordo com o peso do produto; Diâmetro do furo aproximado: de 30 a 35 mm; anilhas emborrachadas de 15 Kg; Anilha emborrachada do tipo “Anilha de ferro emborrachada, vazada, para uso em barra padrão”</p> | <p>Unidade</p> | <p>04</p> |
| <p>05</p> | <p>Anilhas Emborrachadas de 20 Kg</p> <p>Anilha Emborrachada, confeccionada em ferro fundido e revestida em PVC com laterais vazadas para facilitar o manuseio e efetividade do treino. Que seja compatível com barra de ferro padrão.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DIMENSÕES APROXIMADAS Cores: preta ou variando de acordo com o peso do produto; Diâmetro do furo aproximado: de 30 a 35 mm; anilhas emborrachadas de 20 Kg; Anilha emborrachada do tipo “Anilha de ferro emborrachada, vazada, para uso em barra padrão”</p> | <p>Unidade</p> | <p>04</p> |
| <p>06</p> | <p>Barra reta maciça 180 cm de supino, com duas presilhas</p> <p>Barra para musculação, reta e maciça, para o treino de levantamento de pesos com halteres. O equipamento deve: Ser capaz proporcionar o desenvolvimento da musculatura com segurança; Ser maciça; Possuir pegada recartilha, apresentado uma região mais áspera, evitando que ela escorregue das mãos; Ser acompanhada de um par de presilhas para cada barra;</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DIMENSÕES APROXIMADAS Cor: Cromado. Material: aço maciço. Diâmetro aproximado: de 15 a 28 mm. Tamanho: 180 cm. Peso aproximado: 8,10 kg. Barra maciça do tipo “Barra para Musculação 180 cm para Academia.</p> | <p>Unidade</p> | <p>01</p> |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|------------------|
| <p>07</p> | <p>Barra H ou Romana</p> <p>Barra para musculação, em formato de H e maciça, para o treino de levantamento de pesos com halteres. O equipamento deve: Ser construído em forma de H ou Romana; Ser maciça e confeccionada em aço maciço; Ser cromada, com pegada com elementos de textura, que possibilitem alto nível de resistência e praticidade aos usuários.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DIMENSÕES APROXIMADAS Diâmetro aproximado: de 25 a 28 mm Acompanhada de: um par de presilhas por barra Peso Aproximado: 6,70 kg Tamanho aproximado: 90x20x4 Barra maciça do tipo "Barra H.</p> | <p>Unidade</p> | <p>01</p> |
| <p>08</p> | <p>Barra W curl 28mm</p> <p>Tamanho 120cm, de ferro cromado.</p> | <p>Unidade</p> | <p>01</p> |
| <p>09</p> | <p>Saco de pancada profissional com suporte 120 cm + 2 Pares Luva</p> <p>Saco confeccionado em lona sintética de alta resistência, com no mínimo 120 cm de altura por 100 cm de circunferência com duas alças de apoio que se divide em 4 pontas de apoio reforçadas acompanhadas com argolas, e gancho S pronto para pendurá-lo.</p> | <p>Unidade</p> | <p>01</p> |
| <p>10</p> | <p>Kit Halteres emborrachados com suporte</p> <p>KIT HALTERES EMBORRACHADOS + TORRE SUPORTE - Torre Suporte para 10 pares de Halteres de 1 a 10 kg confeccionado em aço, pintura eletrostática, nas cores cinza ou preto. Conjunto de 10 pares de Halteres revestidos (emborrachados) em PVC coloridos conforme o peso, totalizando 110 kg:</p> <p>02 - Halteres de 1 kg 02 - Halteres de 2 kg 02 - Halteres de 3 kg 02 - Halteres de 4 kg 02 - Halteres de 5 kg 02 - Halteres de 6 kg 02 - Halteres de 7 kg 02 - Halteres de 8 kg 02 - Halteres de 9 kg 02 - Halteres de 10 kg Total: 20 Halteres (110 kg)</p> <p>DEVERÃO VIR INCLUSOS NO KIT: TORRE SUPORTE E CONJUNTO DE HALTERES REVESTIDOS</p> <p>Conjunto de halteres emborrachados do tipo "Kit halteres emborrachados + Torre Suporte.</p> | <p>Unidade</p> | <p>02</p> |
| <p>11</p> | <p>Estação Cross over profissional</p> <p>Com uma bateria de pesos de no mínimo 80kg em cada torre; confeccionado em metal ou metalon, pintura eletrostática, roldanas resistentes, rolamentos blindados, cabo de aço encapado, Regulagem do suporte das roldanas (polias).</p> <p>Dimensões: Altura 2,35 M x Largura 2,20 M x Profundidade 0,70 M (podendo variar até 20% o tamanho de cada dimensão para mais ou para menos).</p> | <p>Unidade</p> | <p>01</p> |

| | | | |
|----|--|---------|----|
| 12 | <p>Cadeira extensora e flexora conjugada</p> <p>Pintura eletrostática, Bateria de peso de no mínimo 100kg de carga, Estofados (curvin náutico) anti-ácaro e anti-mofo, Lavável.</p> <p>Regulagens do encosto do banco</p> <p>Ponteiras revestida de borracha anti-derrapante de alta densidade</p> <p>Cabo de aço 1/8 revestido de nylon,</p> <p>Roldanas com rolamentos blindados</p> <p>Guias da bateira de peso zincado</p> <p>Pinos de carga revestido</p> <p>Carenagem plástica para proteção contra ferrugem</p> <p>Medidas do produto: 1,69m X 1,20m x 0,97 cm (AxCxL), podendo variar até 10% o tamanho de cada dimensão para mais ou para menos.</p> | Unidade | 01 |
| 13 | <p>Banco de supino reto e inclinado profissional para musculação, com torre lateral de apoio de barra</p> <p>Banco supino reclinável, com mínimo 4 níveis de apoio de barra, Material do estofado: Couro sintético e espuma com mínimo de 5 cm de altura, com capacidade para usuários de 250kg.</p> <p>Dimensões: 1,47m x 34cm x 1,25m) (C x L x A), podendo variar até 10% o tamanho de cada dimensão para mais ou para menos.</p> | Unidade | 01 |
| 14 | <p>Aparelho Remada alta e baixa</p> <p>REMADA ALTA E BAIXA COM REGULAGEM PARA AS PERNAS, com Puxador Grande, Puxador Pequeno e Cabo Auxiliar, banco estofado.</p> <p>Coluna de Peso de no mínimo 100 kg</p> <p>Dimensões: Altura 2,05m x Largura 50cm x Comprimento 1,26m, podendo variar até 10% o tamanho de cada dimensão para mais ou para menos.</p> | Unidade | 01 |
| 15 | <p>Aparelho Leg press 45° profissional</p> <p>Capacidade de carga de 400kg, com regulagem nas costas, Sistema de roldanas para correr o Leg, banco e costas estofadas.</p> <p>Dimensões sem a barra: 203cm x 96 cm x 150cm, podendo variar até 10% o tamanho de cada dimensão para mais ou para menos.</p> | Unidade | 01 |
| 16 | <p>Esteira Ergométrica</p> <p>Material estrutura: aço carbono, acabamento estrutura: pintura eletrostática, cor: preto, alimentação elétrica: 127/220 v (bivolt), painel: comando multiprogramável com display de cristal líquido, alimentação: elétrica, funções painel: distancia, tempo, velocidade, frequência cardíaca, calorias, peso e idade, conexão com sistemas eletrônicos, Faixa de Inclinação 0-15%, velocidade: 0 - 18 km/h, dimensões esteira: 2,05m x 0,90m x 1,55m (c x l x a) (o tamanho pode variar até 10% para cada dimensão), peso suportado: 150 kg</p> | Unidade | 01 |
| 17 | <p>Kit contendo 12 (doze) unidades de tatames</p> <p>Material: Espuma vinílica acetinada (EVA)</p> <p>Tamanho 50x50x2cm (largura x comprimento x espessura)</p> | Unidade | 02 |

| | | | |
|-----------|---|----------------|-----------|
| 18 | <p>Banco de Musculação, cor preto</p> <p>Banco Fitness Inclinável tem a função acessória para execução de exercícios físicos variados. Revestido com courvin/courino e estofado com espuma D33, com no mínimo 5 (cinco) estágios de regulagem, permitindo as seguintes angulações: 0°, 22°, 45°, 70° e 90°. Peso suportado: 300kg</p> <p>Dimensões: Comprimento Total: 120 cm, Largura: 40 cm, Altura 42 cm (podendo variar até 10% o tamanho de cada dimensão para mais ou para menos).</p> | Unidade | 01 |
|-----------|---|----------------|-----------|

3. EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

A Guarda Municipal almeja com esta licitação estruturar uma academia para seus agentes com fito de garantir um melhor condicionamento físico, para se que consigam se adaptar as adversidades do dia a dia e assim realizar um serviço de qualidade para sociedade Marabaense. As quantidades de cada item foram analisadas pela equipe de planejamento para que pudesse suprir a demanda do órgão e se adequar ao máximo ao valor de emenda impositiva.

4. PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER ASSINADO O INSTRUMENTO CONTRATUAL E GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA

Estima-se que o contrato deva começar a vigorar **01/05/2024, prioridade alta** (tendo em vista já ter ocorrido um processo fracassado para tal licitação - Processo Administrativo: 22.290/2023-PMM.)

5. DESPESA ESTIMADA

R\$ 103.633,83 (cento e três mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos)

6. INFORMAÇÃO ACERCA DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

22 02. 06 181 0001 2.105 – Manutenção Da Guarda Municipal De Marabá

22 02. 06 181 0022 1.128 – (Emenda Impositiva – GMM)

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente.

7. INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

WILISCLEY PINTO DE LEÃO, Superintendente da Guarda Municipal, concursado como Inspetor da Guarda Municipal, matrícula 3520.

MACIEL CHAVES DOS SANTOS, Superintendente Adjunto da Guarda Municipal, concursado como Inspetor da Guarda Municipal, matrícula 10752.

RODRIGO GOMES FERREIRA, Guarda Municipal, matrícula 9198.

Marabá-PA, 08 de março de 2024.

Documento Assinado Eletronicamente

Wiliscley Pinto de Leão
Superintendente Geral da Guarda Municipal de Marabá



Documento assinado eletronicamente por **Wiliscley Pinto de Leão, Comandante**, em 21/03/2024, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jair Barata Guimarães, Secretário**, em 21/03/2024, às 16:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0018063** e o código CRC **DC80EBC6**.

Av. Amazônia, s/n, Bairro Amapá,, Prédio do Incra Bloco F, - Bairro Amapá - Marabá/PA - CEP 68502-090

smsi@maraba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 05050598.000005/2024-09

SEI nº 0018063