



**Prefeitura Municipal de Marabá**  
Secretaria Municipal De Segurança Institucional  
Departamento de Planejamento e Licitação

## **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

### **1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

Fundamentação: Licitação: art. 18, §2º da Lei 14.133/2021, art. 33 a 40 do Decreto nº 383/2023.

#### **1.2 FINALIDADE:**

A Secretaria Municipal de Segurança Institucional, constituída pela Guarda Municipal de Marabá (GMM), Departamento Municipal de Transito e Transporte Urbano (DMTU) e pelo Departamento Municipal de Segurança Patrimonial (DMSP), atua em atividades destinadas à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, atendendo também às necessidades voltadas a segurança pública do município, e vislumbrando a convocação de novos profissionais por meio de concurso público já em andamento, com o propósito de somar, com escopo de redução da criminalidade no Município. Portanto, esses profissionais precisam dispor de equipamentos adequados que lhes permita possuir um bom condicionamento físico para melhorar o desempenho de suas atividades de segurança pública, o que lhes proporcionará maior confiabilidade, amparo e garantia de sua integridade física no cumprimento de suas missões.

Neste contexto, proporcionar uma maior segurança aos munícipes tornou-se uma adequação urgente e necessária no cenário contemporâneo, destarte os **equipamentos de academia** descrita no Termo de Referência é essencial para o aprimoramento do aparato estrutural da Guarda Municipal de Marabá, no sentido de proporcionar melhor condicionamento físico para os agentes, tendo em vista as estatísticas de criminalidade da cidade. **Assim sendo, entende-se que as emendas impositivas que originaram este certame, estabelecidas pela Câmara Municipal de Marabá, as quais constituem-se parte fundamental deste processo, trazem à luz, a preocupação latente das autoridades municipais no que tange à segurança pública municipal. Assim sendo certamente essa aquisição contribuirá de forma significativa para a prevenção e diminuição de irregularidades no município de Marabá.**

1.3 NATUREZA DO OBJETO: comum

1.4 NATUREZA DA CONTRATAÇÃO: não continuada.

### **2. ÁREA REQUISITANTE**

Guarda Municipal de Marabá/SMSI.

### **3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL**

Fundamentação: A contratação encontra-se no planejamento estratégico do Município, tendo em vista ser uma aquisição prevista em emenda impositiva nº 2202 06 181 0022 1.128; (inciso II do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 26 do DEC. nº 383/2023).

### **4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

Os equipamentos devem ser profissionais e próprios para academias de musculação e atender todas as especificações da descrição do item.

A proposta deverá especificar, quando cabíveis: marca, modelo, fabricante, custos unitário e totais e, se possível, outras referências que bem identifiquem o produto cotado.

O preço final deverá incluir todas as despesas referentes aos tributos, frete e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações contratuais.

Devem ser observadas as normativas contidas na legislação em vigor, observando-se o quanto constar no futuro Edital de certame.

## 5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO

O quantitativo a ser solicitado se justifica tendo em vista a previsão de espaço específico para implementação da academia, sendo necessário seu guarnecimento com aparelhos de ginástica específicos para a prática desportiva dos servidores da Guarda Municipal de Marabá.

A tabela abaixo apresenta as quantidade de itens a serem adquiridos:

LOTE ÚNICO						
Item	Descrição	Catmat	Unidade	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
01	<b>Anilhas Emborrachadas de 03 Kg</b>  Anilha Emborrachada, confeccionada em ferro fundido e revestida em PVC com laterais vazadas para facilitar o manuseio e efetividade do treino. Que seja compatível com barra de ferro padrão  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DIMENSÕES APROXIMADAS Cores: preta ou variando de acordo com o peso do produto; Diâmetro do furo aproximado: de 30 a 35 mm; anilhas emborrachadas de 03 Kg; Anilha emborrachada do tipo "Anilha de ferro emborrachada, vazada, para uso em barra padrão"	370583	Unidade	04	51,95	207,80
02	<b>Anilhas Emborrachadas de 05 Kg</b>  Anilha Emborrachada, confeccionada em ferro fundido e revestida em PVC com laterais vazadas para facilitar o manuseio e efetividade do treino. Que seja compatível com barra de ferro padrão  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DIMENSÕES APROXIMADAS Cores: preta ou variando de acordo com o peso do produto; Diâmetro do furo aproximado: de 30 a 35 mm; anilhas emborrachadas de 05 Kg; Anilha emborrachada do tipo "Anilha de ferro emborrachada, vazada, para uso em barra padrão"	357264	Unidade	04	97,36	389,45

03	<p><b>Anilhas Emborrachadas de 10 Kg</b></p> <p>Anilha Emborrachada, confeccionada em ferro fundido e revestida em PVC com laterais vazadas para facilitar o manuseio e efetividade do treino. Que seja compatível com barra de ferro padrão</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DIMENSÕES APROXIMADAS Cores: preta ou variando de acordo com o peso do produto; Diâmetro do furo aproximado: de 30 a 35 mm; anilhas emborrachadas de 10 Kg; Anilha emborrachada do tipo "Anilha de ferro emborrachada, vazada, para uso em barra padrão"</p>	357265	Unidade	04	205,76	823,04
04	<p><b>Anilhas Emborrachadas de 15 Kg</b></p> <p>Anilha Emborrachada, confeccionada em ferro fundido e revestida em PVC com laterais vazadas para facilitar o manuseio e efetividade do treino. Que seja compatível com barra de ferro padrão</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DIMENSÕES APROXIMADAS Cores: preta ou variando de acordo com o peso do produto; Diâmetro do furo aproximado: de 30 a 35 mm; anilhas emborrachadas de 15 Kg; Anilha emborrachada do tipo "Anilha de ferro emborrachada, vazada, para uso em barra padrão"</p>	370698	Unidade	04	294,92	1.179,68
05	<p><b>Anilhas Emborrachadas de 20 Kg</b></p> <p>Anilha Emborrachada, confeccionada em ferro fundido e revestida em PVC com laterais vazadas para facilitar o manuseio e efetividade do treino. Que seja compatível com barra de ferro padrão.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DIMENSÕES APROXIMADAS Cores: preta ou variando de acordo com o peso do produto; Diâmetro do furo aproximado: de 30 a 35 mm; anilhas emborrachadas de 20 Kg; Anilha emborrachada do tipo "Anilha de ferro emborrachada, vazada, para uso em barra padrão"</p>	370697	Unidade	04	429,07	1.716,28

<b>06</b>	<b>Barra reta maciça 180 cm de supino, com duas presilhas</b>  Barra para musculação, reta e maciça, para o treino de levantamento de pesos com halteres. O equipamento deve: Ser capaz proporcionar o desenvolvimento da musculatura com segurança; Ser maciça; Possuir pegada recartilha, apresentado uma região mais áspera, evitando que ela escorregue das mãos; Ser acompanhada de um par de presilhas para cada barra;  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DIMENSÕES APROXIMADAS Cor: Cromado. Material: aço maciço. Diâmetro aproximado: de 15 a 28 mm. Tamanho: 180 cm. Peso aproximado: 8,10 kg. Barra maciça do tipo "Barra para Musculação 180 cm para Academia.	<b>602071</b>	<b>Unidade</b>	<b>01</b>	492,33	492,33
<b>07</b>	<b>Barra H ou Romana</b>  Barra h romana maciça roscável: barra olímpica h. Gênero: unissex. Indicado para: treinamento. Modelo: olímpica. Adicional:sem dicional.Material:maciço.  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DIMENSÕES APROXIMADAS: em aço carbono com banho de cromo duro (hard chrome). Peso aproximado do produto: 10 kg. Peso mínimo suportado: 250 kg. Dimensões aproximadas: 120 x 24 x 24 cm	<b>602380</b>	<b>Unidade</b>	<b>01</b>	992,90	992,90
<b>08</b>	<b>Barra W curl</b>  Barra w para musculação 1,20m. Fabricada em aço inox, maciça, recartilhada para melhor pegada, com limitadores e acompanha as presilhas zincadas; pontas com sulcos para melhorar a fixação das presilhas a barra. Diâmetro compatível com anilhas de 30mm.	<b>602069</b>	<b>Unidade</b>	<b>01</b>	390,67	390,67
<b>09</b>	<b>Saco de pancada profissional com suporte 120 cm + 2 Pares Luva (12 OZ)</b>  Saco confeccionado em lona sintética de alta resistência, com no mínimo 120 cm de altura por 100 cm de circunferência com duas alças de apoio que se divide em 4 pontas de apoio reforçadas acompanhadas com argolas, e gancho S pronto para pendurá-lo. (as dimensões podem variar em até 10% para mais ou para menos).	<b>303594</b>	<b>Unidade</b>	<b>01</b>	381,47	381,47

<p><b>10</b></p>	<p><b>Kit Halteres emborrachados com suporte</b></p> <p>KIT HALTERES EMBORRACHADOS + TORRE SUPORTE - Torre Suporte para 10 pares de Halteres de 1 a 10 kg confeccionado em aço, pintura eletrostática, nas cores cinza ou preto. Conjunto de 10 pares de Halteres revestidos (emborrachados) em PVC coloridos conforme o peso, totalizando 110 kg:</p> <p>02 - Halteres de 1 kg  02 - Halteres de 2 kg  02 - Halteres de 3 kg  02 - Halteres de 4 kg  02 - Halteres de 5 kg  02 - Halteres de 6 kg  02 - Halteres de 7 kg  02 - Halteres de 8 kg  02 - Halteres de 9 kg  02 - Halteres de 10 kg  Total: 20 Halteres (110 kg)</p> <p>DEVERÃO VIR INCLUSOS NO KIT: TORRE SUPORTE E CONJUNTO DE HALTERES REVESTIDOS</p> <p>Conjunto de halteres emborrachados do tipo "Kit halteres emborrachados + Torre Suporte.</p>	<p><b>482186</b></p>	<p><b>Unidade</b></p>	<p><b>02</b></p>	<p>2.662,27</p>	<p>5.324,53</p>
<p><b>11</b></p>	<p><b>Estação Cross over profissional</b></p> <p>Com uma bateria de pesos de no mínimo 80kg em cada torre; confeccionado em metal ou metalon, pintura eletrostática, roldanas resistentes, rolamentos blindados, cabo de aço encapado, Regulagem do suporte das roldanas (polias).</p> <p>Dimensões: Altura 2,35 M x Largura 2,20 M x Profundidade 0,70 M (podendo variar até 20% o tamanho de cada dimensão para mais ou para menos).</p>	<p><b>480144</b></p>	<p><b>Unidade</b></p>	<p><b>01</b></p>	<p>20.366,56</p>	<p>20.366,56</p>

<b>12</b>	<b>Cadeira extensora e flexora conjugada</b>  Pintura eletrostática, Bateria de peso de no mínimo 100kg de carga, Estofados (curvin náutico) anti-ácaro e anti-mofo, Lavável. Regulagens do encosto do banco Ponteiras revestida de borracha anti-derrapante de alta densidade Cabo de aço 1/8 revestido de nylon, Roldanas com rolamentos blindados Guias da bateira de peso zincado Pinos de carga revestido Carenagem plástica para proteção contra ferrugem Medidas do produto: 1,69m X 1,20m x 0,97 cm (AxCxL), podendo variar até 10% o tamanho de cada dimensão para mais ou para menos.	<b>480143</b>	<b>Unidade</b>	<b>01</b>	14.785,00	14.785,00
<b>13</b>	<b>Banco de supino reto e inclinado profissional para musculação, com torre lateral de apoio de barra</b>  Banco supino reclinável, com mínimo 4 níveis de apoio de barra, Material do estofado: Couro sintético e espuma com mínimo de 5 cm de altura, com capacidade para usuários de 250kg.  Dimensões: 1,47m x 34cm x 1,25m) (C x L x A), podendo variar até 10% o tamanho de cada dimensão para mais ou para menos.	<b>473406</b>	<b>Unidade</b>	<b>01</b>	6.500,00	6.500,00
<b>14</b>	<b>Aparelho Remada alta e baixa</b>  REMADA ALTA E BAIXA COM REGULAGEM PARA AS PERNAS, com Puxador Grande, Puxador Pequeno e Cabo Auxiliar, banco estofado. Coluna de Peso de no mínimo 100 kg  Dimensões: Altura 2,05m x Largura 50cm x Comprimento 1,26m, podendo variar até 10% o tamanho de cada dimensão para mais ou para menos.	<b>460640</b>	<b>Unidade</b>	<b>01</b>	11.182,99	11.182,99
<b>15</b>	<b>Aparelho Leg press 45° profissional</b>  Capacidade de carga de 400kg, com regulagem nas costas, Sistema de roldanas para correr o Leg, banco e costas estofadas.  Dimensões sem a barra: 203cm x 96 cm x 150cm, podendo variar até 10% o tamanho de cada dimensão para mais ou para menos.	<b>390821</b>	<b>Unidade</b>	<b>01</b>	9.099,00	9.099,00

<b>16</b>	<b>Esteira Ergométrica</b>  Material estrutura: aço carbono, acabamento estrutura: pintura eletrostática, cor: preto, alimentação elétrica: 127/220 v (bivolt), painel: comando multiprogramável com display de cristal líquido, alimentação: elétrica, funções painel: distancia, tempo, velocidade, frequência cardíaca, calorias, peso e idade, conexão com sistemas eletrônicos, Faixa de Inclinação 0-15%, velocidade: 0 - 18 km/h, dimensões esteira: 2,05m x 0,90m x 1,55m (c x l x a) (o tamanho pode variar até 10% para cada dimensão), peso mínimo suportado: 150 kg	<b>373980</b>	<b>Unidade</b>	<b>01</b>	21.019,08	21.019,08
<b>17</b>	<b>Kit contendo 12 (doze) unidades de tatames</b>  Material: Espuma vinílica acetinada (EVA)  Tamanho 50x50x2cm (largura x comprimento x espessura)	<b>613366</b>	<b>Unidade</b>	<b>02</b>	855,28	1.710,55
<b>18</b>	<b>Banco de Musculação, cor preto</b>  Banco Fitness Inclínável tem a função acessória para execução de exercícios físicos variados. Revestido com courvin/courino e estofado com espuma D33, com no mínimo 5 (cinco) estágios de regulagem, permitindo as seguintes angulações: 0°, 22°, 45°, 70° e 90°. Peso suportado: 300kg  Dimensões: Comprimento Total: 120 cm, Largura: 40 cm, Altura 42 cm (podendo variar até 10% o tamanho de cada dimensão para mais ou para menos).	<b>473406</b>	<b>Unidade</b>	<b>01</b>	7.072,50	7.072,50
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 103.633,83</b>

## 6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Tendo como base a promoção da livre concorrência, comprovada após um amplo levantamento de mercado, como também as contratações anteriores de outros Órgãos, aliado ao fato dos materiais a serem contratados se tratarem de bens considerados comuns e de acordo com o Decreto nº 10.024/2019, a solução mais viável para a contratação é a aquisição dos itens por meio de fornecedores habilitados mediante Pregão Eletrônico, por se tratarem de itens comuns.

## 7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa de preços foi realizada em consonância com a Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, do Ministério da Economia, que dispõe sobre diretrizes sobre o processo administrativo para a realização de pesquisas de preços nas aquisições de bens e contratações de serviços. Foram observados os seguintes procedimentos:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;

IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; ou

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

Foi utilizado o site do Painel de Preço e o Banco de Preços que possibilita a melhora no processo de contratação pública, pois otimiza a atuação dos agentes, atribui confiabilidade às informações e padroniza os procedimentos. Ademais, o banco de Preço disponibiliza acesso a mais inúmeros preços registrados e já contratados pela Administração Pública geral.

Por se tratarem de preços contratados por diversos Órgãos e Entidades públicas, o Painel de Preço e o Banco de Preços são serviços que atendem satisfatoriamente as disposições previstas pela IN nº 65, de 2021.

A estimativa total é de **R\$ 103.633,83 (cento e três mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos)**, conforme detalhamento no anexo Planilha RELATÓRIO DA PESQUISA DE PREÇOS (0019326) e PLANILHA DE ORÇAMENTO (0019325).

## 8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Os materiais deverão ser acondicionados em suas embalagens originais, lacradas e apropriadas para armazenamento, com sua identificação, fazendo constar sua descrição e incluindo, quando cabíveis: marca, fabricante, garantia, validade e outras especificações, de acordo com sua características.

Os objetos deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses.

Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação mediante termo circunstanciado. Na hipótese de a verificação não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

De acordo com a Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), a apresentação do produto deverá assegurar informações claras, precisas, ostensivas em língua portuguesa sobre as características, marca, procedência, número do lote, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade, bem como os riscos que representam à saúde e à segurança dos usuários.

## **9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO**

A regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto, conforme disposto na alínea b do inciso V do art. 40 e art. 47, §1º, ambos da Lei nº 14.133/2021, mas é imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e economicamente viável e não represente perda de economia de escala. Por ser o parcelamento a regra, tecemos aqui as justificativas para aquisição dos itens por grupo: Ganho de economia de escala e como serão adquiridas poucas unidades de cada, o agrupamento permite a diluição de custos, principalmente nos gastos com o frete para envio dos materiais. Assim, a venda se torna mais interessante para os licitantes, que tendem a acirrar a disputa e melhorar os preços para a Administração. A adjudicação individual em de itens de igual aplicação e com poucas unidades, aumenta o risco de ter algum item deserto, prejudicando a contratação planejada. Com o agrupamento o risco de frustrar a aquisição é diminuído. Portanto é viável para este processo licitatório lote único.

## **10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS**

A contratação pretendida trará benefícios diretos aos servidores da Guarda Municipal de marabá por garantir melhores condições para o desempenho de seus condicionamentos físicos e melhoria de suas atividades. Os benefícios estendem-se a população Marabaense, pois poderá contar com um apoio de segurança qualificado e com um bom condicionamento físico de agentes da segurança pública. Com isso os resultados pretendidos consistem na entrega eficiente dos materiais descritos na solução como um todo e nas estimativas a serem contratadas, afim de construir uma academia eficiente para os agentes desta Secretaria.

## **11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO**

Não existem providências a serem tomadas.

## **12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES**

Deverá haver futuras contratações futuras de empresas especializadas na manutenção dessas máquinas, bem como aquisições de peças necessárias a manutenção e bom funcionamento das mesmas.

## **13. IMPACTOS AMBIENTAIS**

A empresa que vencer a licitação, deverá possuir alguns requisitos mínimos, a saber:  
a) estar alinhada com a política de desenvolvimento sustentável;

## 14. ANÁLISE DE RISCO

A análise de riscos permite a identificação e avaliação dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências.

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação da execução do objeto e da gestão contratual.

Foi possível identificar a importância da existência de Mapas de Riscos para a minimização dos riscos no elaboração do processo licitatório e na execução do contrato, propor melhorias capazes de auxiliar na prevenção desses riscos.

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação, as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

Como resultado desta análise, esta contratação classifica-se como de risco médio. Importando nas seguintes recomendações:

1. Exigir pontualidade na entrega do objeto;
2. Exigir certificado do INMETRO com a validade do material, no que couber;
3. Exigir as certidões de regularidade fiscal.

## 15. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Com base nos elementos anteriores apresentados por este Estudo Técnico Preliminar, declaramos a viabilidade desta futura contratação.

Marabá - PA, 08 de março de 2024.

*Documento assinado eletronicamente*

**WILISCLEY PINTO DE LEÃO**  
Superintendente da Guarda Municipal

*Documento assinado eletronicamente*

**MACIEL CHAVES DOS SANTOS**  
Superintendente Adjunto da Guarda Municipal

*Documento assinado eletronicamente*

**RODRIGO GOMES FERREIRA**  
Guarda Municipal

De acordo. Aprovo o Estudo Técnico Preliminar.

*Documento assinado eletronicamente*

**Jair Barata Guimarães**

Secretário Municipal de Segurança Institucional  
Portaria nº 1.661/2017 - GP



Documento assinado eletronicamente por **Wilisley Pinto de Leão, Comandante**, em 21/03/2024, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maciel Chaves dos Santos, Subcomandante**, em 21/03/2024, às 11:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Gomes Ferreira, Guarda Municipal**, em 21/03/2024, às 12:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jair Barata Guimarães, Secretário**, em 21/03/2024, às 16:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0018274** e o código CRC **DC32F3A6**.

Av. Amazônia, s/n, Bairro Amapá,, Prédio do Inkra Bloco F, - Bairro Amapá - Marabá/PA - CEP 68502-090

smsi@maraba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 05050598.000005/2024-09

SEI nº 0018274