



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS- PARÁ

EMPRESA: AURAMEDI FARMACEUTICA

CNPJ: 19.442.190/0001-25

### COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	<p>DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (4 A 4,5% P/P). BIODEGRADÁVEL, SEM CORANTE, SEM FRAGRÂNCIAS E ISENTO DE ALCOOL. TEMPO DE CONTATO 10 MINUTOS, SEM NECESSIDADE DE ENXAGUE. DILUIÇÃO 1 LITRO DO PRODUTO PARA 64 LITROS DE ÁGUA PARA REALIZAR LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E 1 LITRO DO PRODUTO PARA 256 LITROS DE ÁGUA PARA LIMPEZA EM GERAL. A ESTABILIDADE DA SOLUÇÃO DEPOIS DE DILUÍDA DEVE SER DE PELO MENOS 15 DIAS. APRESENTAR PREÇO POR LITRO DILUÍDO (CONSIDERANDO A FUNÇÃO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO) E CONCENTRADO, PORÉM A ENTREGA SE FARÁ COM SOLUÇÃO CONCENTRADA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE DILUIDOR ELETRÔNICO BIVOLT RESISTENTE AOS CONCENTRADOS QUÍMICOS, SISTEMA FECHADO, CONEXÃO DE ÁGUA SIMPLIFICADA E OPERANDO COM BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA. OBEDECER A RDC 14/2007.</p> <p>OBS: OBRIGATÓRIO USO DE DILUIDORA EM REGIME DE COMODATO</p>	UNIDADES	892	PROLINK	R\$ 419,30	R\$ 374.015,60
2	<p>SOLUÇÃO A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO A 0,2% OU 2000PPM, PRODUTO GERADO PELA SINTESE CLÁSSICA ÁCIDO PERACÉTICO + PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, COM PRESENÇA DE ANTICORROSIVO EM PÓ, UTILIZADO PARA DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL, INDICADO PARA A DESINFECÇÃO DE INALOTERAPIA EM GERAL, KITS DE MICRO NEBULIZAÇÃO, NEBULIZADORES DE OXIGÊNIO, DA ÁREA ODONTO-</p>	GALÕES	12	PROLINK	R\$ 463,04	R\$ 5.556,48

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
GOLETA DE PREÇOS



AVENIDA SEGUNDA AVENIDA, S/N, LOTE 46 QUADRA01-B  
COND EMPRESARIAL VILLAGE - 74.934-605

MÉDICO-HOSPITALAR. SOLUÇÃO VÁLIDA POR ATÉ 30 DIAS APÓS ADICIONAR O INIBIDOR DE CORROSÃO. APRESENTAÇÃO DE LAUDOS REBLAS/INMETRO DEMONSTRANDO AÇÃO: ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, FUNGICIDA. APRESENTAR EFICÁCIA CONTRA ADENOVÍRUS, COLONAVÍRUS E ENTEROVÍRUS COM LAUDOS RECONHECIDOS REBLAS/INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER NÃO IRRITANTE CUTÂNEO E OCULAR. NÃO APRESENTAR TOXICIDADE: INALATÓRIA, OCULAR E DERMAL. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE TIRAS REAGENTES COM LAUDO REBLAS DE VALIDAÇÃO ANALÍTICA PARA O USO DA FITA NA SOLUÇÃO DESINFETANTE, COMPROVANDO COMPATIBILIDADE. TEMPO DE CONTATO DE 10 MINUTOS NO RÓTULO. O PRODUTO DEVERÁ TER UMA VALIDADE DE 24 MESES, COM APRESENTAÇÃO EM GALÃO DE 5 LITROS ACREDITADO PELO INMETRO. SEGUNDO PORTARIA 326/2006 PARA AS EMBALAGENS UTILIZADAS NO TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS, ALÉM DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CONFORME LEI 6360/76. COM CERTIFICADO DA ANVISA DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO

	FRASCOS	1480	PROLINK	R\$ 17,31	R\$ 25.618,80
3	<p>CLOREXIDINA (DIGLUCONATO DE) EM SOLUÇÃO ALCOÓLICA A 0,5%, ACONDICIONADO EM FRASCOS CONTENDO 1.000 ML DA SOLUÇÃO LACRADA E POSSUIR TAMPA PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NOTIFICAÇÃO NO MS. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLAS/INMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICROORGANISMOS PATOGENOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS,</p>				



CRISTIANE SILVA DOS SANTOS  
MAYBEC  
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670



	<p>PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO.</p>			
4	<p>CLOREXIDINA (DIGLUCONATO DE) EM SOLUÇÃO ALCOÓLICA A 2%, ACONDICIONADO EM FRASCOS CONTENDO 1.000 ML DA SOLUÇÃO LACRADA E POSSUIR TAMPA PARA FECHAMENTO DA MESMA APOS SUA ABERTURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NOTIFICAÇÃO NO MS. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 107/2016 . DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLAS/INMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICROORGANISMOS PATOGENICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO.</p>	FRASCOS 413	PROLINK	R\$ 50,15
				R\$ 20.711,95
5	<p>CLOREXIDINA (DIGLUCONATO DE) EM SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS A 4% CONTENDO ÁLCOOL ETÍLICO E GLICERINA EM SUA COMPOSIÇÃO, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 1000ML. A ALMOTOLIA DEVE SER RESISTENTE A BASE DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE),</p>	FRASCOS 1644	PROLINK	R\$ 54,04
				R\$ 88.841,76



COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
FIS. Rubrica  
88.841.76  
Cristiane Siqueira dos Santos  
Aux. Administrativo  
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS  
MATEC.  
Mar. 26/10

6	<p>LACRADA E POSSUIR TAMPA PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO MS. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06 (LITRO). DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLAS/INMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICROORGANISMOS PATOGENICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO.</p>	FRASCOS	487	<p>PROLINK</p> <p>R\$ 55,19</p> <p>R\$ 26.877,53</p>



SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
 GOLETA DE PREÇOS  
 Cristiane Silva dos Santos  
 Aux. Administrativo  
 Matr. DEC. 26710




7	TRICLOSANO 0,5% COM 5 LITRO DEGERMANTE	GALÕES 922	PROLINK	R\$ 241.121,44
8	POLIVINILPIRROLIDONA IODO (PVP-I) EM SOLUÇÃO HIDROALCOÓLICA, CONTENDO 1% DE IODO ATIVO, UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBERA IODO PROGRESSIVAMENTE. DEVE SER RESISTENTE A BASE DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), LACRADA E POSSUIR TAMPA PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA E ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, FUNGOS E VIRUS. É INDICADO COMO ANTISSEPTICO PARA PELE (USO TÓPICO), NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO OPERATÓRIO E PREPARAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06.DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLAS/INMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICROORGANISMOS PATOGÊNICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO. COM 1.000ML	FRASCOS 664	PROLINK	R\$ 27.204,08

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS  
Cristiane Silva dos Santos  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670



9	<p>POLIVINILPIRROLIDONA IODO (PVP-I) EM SOLUÇÃO DEGERMANTE, CONTENDO 1% DE IODO ATIVO, UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBERA IODO PROGRESSIVAMENTE DEVE SER RESISTENTE A BASE DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), LACRADA E POSSUIR TAMPA PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA. É ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, FUNGOS E VIRUS. É INDICADO PARA ANTI-SEPSIA DA PELE, MÃOS E ANTEBRAÇOS. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLAS/INMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DERMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICROORGANISMOS PATOGENICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO. COM 1 LITRO</p>	FRASCOS	1135	PROLINK	R\$ 45,34	R\$ 51.460,90
10	<p>POLIVINILPIRROLIDONA IODO (PVP-I) EM SOLUÇÃO AQUOSA (TÓPICA), CONTENDO 1% DE IODO ATIVO, UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBERA IODO PROGRESSIVAMENTE DEVE SER RESISTENTE A BASE DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), LACRADA E POSSUIR TAMPA PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA É ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, FUNGOS E VIRUS. É INDICADO COMO ANTISÉPTICO PARA CURATIVOS EM GERAL. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLAS/INMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DERMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICROORGANISMOS PATOGENICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1</p>	FRASCOS	2949	PROLINK	R\$ 45,34	R\$ 133.707,66


  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 FIS. Rubrica  
 Aux. Administrativo  
 Cristiane Silva dos Santos  
 Mar/2010  
 SENIADOR RESPONSAVEL PELA  
 COLETA DE PREÇOS  
 MAR/2010



MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO. COM 1.000 ML

DETERGENTE MULTIENTZIMÁTICO NÃO ESPUMANTE CONTENDO AS SEGUINTE ENZIMAS EM SUA FORMULAÇÃO AMILASE, LIPASE, PROTEASE, CARBOHIDRASE, CELULASE, PEPTIDASE, MANNANASE, ALCOOL ISOPROPÍLICO, AGENTE DE CONTROLE DE PH, CONSERVANTES, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, ESTABILIZANTES, ADITIVOS E ÁGUA. PH NEUTRO (6 E 8). BIODEGRADÁVEL, COMPATÍVEL COM A LIMPEZA MANUAL E AUTOMÁTICA, DILUIÇÃO DE 1ML/L. EMBALAGEM EM FRASCO RÍGIDO, COM SELO DE SEGURANÇA ANTI-VAZAMENTO NA APRESENTAÇÃO EM GALÃO COM 5 LITROS. APRESENTAR LAUDOS DE ATIVIDADE AMIOLÍTICA, PROTEOLÍTICA, IRRITABILIDADE DERMICA E OCULAR NA FORMA PURA, CORROSIVIDADE. DEVERÃO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE DO MESMO E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO - CBPF EM SANEANTES. OBS: APRESENTAR COTAÇÃO DO PRODUTO POR LITRO DILUÍDO.

DETERGENTE PROFISSIONAL DESINCROSTANTE ÁCIDO (REMOVE A FERRUGEM E CORROSÃO EM INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL). COMPOSTO DE ÁCIDO FOSFÓRICO, ADITIVO, SOLVENTE, ADJUVANTE,

11		GALÕES	245	PROLINK	R\$ 325,18
12		FRASCOS	21	PROLINK	R\$ 79.669,10
					R\$ 7.838,67

SELIOR RESPONSÁVEL PELA MATRIZ:  
Cristiane Siqueira Santos  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670



<p>CONSERVANTE E ÁGUA. SOLUÇÃO ÁCIDA CAPAZ DE PROMOVER A REMOÇÃO DE FERRUGEM, CROSTAS, MANCHAS DE OXIDAÇÃO E PLACAS MINERAIS DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO EM AÇO INOX. DEVE LIBERAR ARTICULAÇÕES E MECANISMOS DE ENGATES TRANCADOS. EMBALAGEM EM FRASCOS RÍGIDO, TAMPA COM VALVULA SUSPIRO ANTIDERRAME. APRESENTAÇÃO EM GALÃO COM 5 LITRO. DEVERÃO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE DO MESMO E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO. OBS.: APRESENTAR COTAÇÃO DO PRODUTO POR LITRO DILUIDO.</p>	<p>GALÕES</p> <p>369</p>	<p>PROLINK</p>	<p>R\$</p> <p>144,04</p>	<p>R\$</p> <p>53.150,76</p>
---	--------------------------	----------------	--------------------------	-----------------------------

SEMPRE RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS  
MATEC.  
Cristiane Silva dos Santos  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670






FABRICANTE DA SOLUÇÃO DE GALÔESUTARALDEÍDO. O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR ESTUDO COMPROVANDO A INATIVAÇÃO DO GALÔESUTARALDEÍDO PELO INATIVADOR BISSULFITO DE SÓDIO. APRESENTAÇÃO: FRASCO 1 LITROS.

14	<p>SOLUÇÃO DE GALÔESUTARALDEÍDO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0 % COM PH NEUTRO (6+/-1).PRODUTO PRONTO PARA USO SEM A NECESSIDADE DE ATIVAÇÃO. REGISTRADO NA ANVISA COMO DESINFETANTE DE ALTO NÍVELCOM A VALIDADE DA SOLUÇÃO EM USO POR ATÉ 30 DIAS, SENDO A CONCENTRAÇÃO DA SOLUÇÃO DESINFETANTE MONITORADA DIARIAMENTE ATRAVÉS DE FITAS TESTE (QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O PRODUTO EM NÚMERO SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES).TEMPO DE IMERSÃO DE NO MÁXIMO 60 MINUTOS PARA A SUA AÇÃO MICROBATERICIDA E ESPORICIDA. O PRODUTO DEVERÁ TER UMA VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES. APRESENTAR BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA SANEANTES E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA JUNTO A ANVISA, CONFORME LEI 6360/76. APRESENTAR OS LAUDOS DE ATIVIDADE GERMICIDA CONFORME RDC 35/10, ALÉM DE TOXICIDADE INALATÓRIA E OCULAR.DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE TIRAS REAGENTES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE POR MATERIAL ALUMINIZADO E QUE POSSUA ESTUDO DE VALIDAÇÃO ANALÍTICA PARA A SOLUÇÃO, GARANTINDO A LEITURA CORRETA DO TEOR DE GALÔESUTARALDEÍDO. POR TRATAR-SE DE UM PRODUTO NÃO BIODEGRADAVEL, ESTE DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE SEU INATIVADOR (BISSULFITO DE SÓDIO - 200G) PARA PODER SER DESCARTADO NA REDE DE ESGOTO, FORNECIDO PELO PRÓPRIO FABRICANTE DA SOLUÇÃO DE GALÔESUTARALDEÍDO. O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR ESTUDO COMPROVANDO A INATIVAÇÃO DO GALÔESUTARALDEÍDO PELO INATIVADOR BISSULFITO DE SÓDIO. APRESENTAÇÃO: GALÃO DE 5 LITROS.</p>	GALÕES	218	PROLINK	R\$ 352,66	R\$ 76.879,88
----	--	--------	-----	---------	------------	---------------


SENHORA RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS  
MATTIEC.  
Cristiane Silva dos Santos  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670



				<p>UNIDADES 516</p> <p>PROLINK</p>	<p>R\$ 37,79</p> <p>R\$ 19.499,64</p>
				<p>FRASCOS 1795</p> <p>PROLINK</p>	<p>R\$ 8,24</p> <p>R\$ 14.790,80</p>
<p>15</p>	<p>DESINFETANTE HOSPITALAR EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% ATIVA E ESTABILIZADO, PRONTO PARA USO, REGISTRADO COMO NÍVEL INTERMEDIÁRIO PARA IMERSÃO DE ARTIGOS DE ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA E INALATÓRIA EM 30 MINUTOS E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS EM 10 MINUTOS. APRESENTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. TEMPO DE CONTATO DE VALIDADE DE PELO MENOS 12 MESES. DEVENDO ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADO COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTRUÇÕES E CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO. O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR FICHA TÉCNICA, FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO E LAUDOS REBLAS DE EFICÁCIA E TEOR. EMBALAGEM DE 05 LITRO. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA SANEANTES E LAUDOS REBLAS DE EFICÁCIA CONTRA MYCOBACTERIUM BOVIS E MYCOBACTERIUM SMEGMATIS</p>				
<p>16</p>	<p>DESINFETANTE HOSPITALAR EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% ATIVA E ESTABILIZADO, PRONTO PARA USO, REGISTRADO COMO NÍVEL INTERMEDIÁRIO PARA IMERSÃO DE ARTIGOS DE ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA E INALATÓRIA EM 30 MINUTOS E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS EM 10 MINUTOS. APRESENTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. TEMPO DE CONTATO DE VALIDADE DE PELO MENOS 12 MESES. DEVENDO ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADO COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,</p>				

  
 Cristiane Silva dos Santos  
 Servidor Responsável pela  
 Coleta de Preços  
 MAT/DEG.



	<p>PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTRUÇÕES E CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO. O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR FICHA TÉCNICA, FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO E LAUDOS REBLAS DE EFICÁCIA E TEOR. EMBALAGEM DE 01 LITRO. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA SANEANTES E LAUDOS REBLAS DE EFICÁCIA CONTRA MYCOBACTERIUM BOVIS E MYCOBACTERIUM SMEGMATIS</p>				<p>SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COLETA DE PREÇOS    <b>CRISTIANE SILVA DOS SANTOS</b>          MA/ADM/EC          Aux. Administrativo          Mar-2010</p>
17	<p>DESINFETANTE HOSPITALAR PRONTO USO REGISTRADO COMO NÍVEL INTERMEDIÁRIO A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE ÚLTIMA GERAÇÃO (0,55% P/P) E BIGUANIDA (0,1% P/P). BIODEGRADÁVEL, SEM CORANTE; SEM FRAGRÂNCIAS E ISENTO DE ALCOOL. TEMPO DE CONTATO DE 2 A 5 MINUTOS SEM NECESSIDADE DE ENXAGUE. APRESENTAR LAUDOS REBLAS QUE COMPROVEM A EFICÁCIA CONTRA MICROORGANISMOS MULTIRRESISTENTES, VIRUS, FUNGOS: MRSa, VRE, ACINETOBACTER BAUMANNI, KPC, ORSA, H1N1, ROTAVIRUS, INFLUENZA E ARPERGILLUS FUMIGATUS. APRESENTAR EFEITO RESIDUAL DE ATÉ 12 DIAS EM SUPERFÍCIES FIXAS COMPROVADO POR LAUDO REBLAS. EMBALAGEM: 5,0 LITROS GALÃO</p>	GALÕES	182	<p>PROLINK</p> <p>R\$ 304,34</p> <p>R\$ 55.389,88</p>	
18	<p>DESINFETANTE HOSPITALAR GALÃO. DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL - SOLUÇÃO DE DIALDEÍDO A2,2% PH ALCALINO QUANDO ATIVADA (7,5 A 8.1). A SOLUÇÃO CAPAZ DE SER ATESTADA SUA EFETIVIDADE, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE FITAS TESTES QUÍMICAS SEMIQUANTITATIVAS UTILIZADAS NA MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PRODUTO EM USO. GALÃO COM 05 LITROS.</p>	GALÕES	203	<p>PROLINK</p> <p>R\$ 357,01</p> <p>R\$ 72.473,03</p>	
19	<p>PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME 10CMX100M BOBINA. PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO COM 10 CM X 100 M COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICACAO DE</p>	ROLOS	21	<p>ZEMATT</p> <p>R\$ 97,33</p> <p>R\$</p>	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 2.043,93  
 FIS. 34  
 Rubrica



20	<p>EMBALAGENS DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, COMFILME LAMINADO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PROXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATE 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FISICA DO MATERIAL APOS A ESTERILIZACAO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL, O INDICADOR QUIMICO VISIVEL PARA A ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO COM ESPACO MAXIMO DE ATE 15CM, E QUE IMPOSSIBILITE A MIGRACAO DE TINTA PARA O PROPRIO PAPEL, COM SINALIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TECNICO. O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-12946/2001.</p>	ROLOS	173	ZEMATT	R\$ 144,04	R\$ 24.918,92
----	---	-------	-----	--------	------------	---------------

SENHOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS  
Cristiane Silva dos Santos  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670  
M/12/02





21	<p>PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100M BOBINA. PAPEL GRAU CIRURGICO ROLOS COM 20 CM X 100 M COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICACAO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, SEM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PROXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATE 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FISICA DO MATERIAL APOS A ESTERILIZACAO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL, O INDICADOR QUIMICO VISIVEL PARA A ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO COM ESPACO MAXIMO DE ATE 15CM, E QUE IMPOSSIBILITE A MIGRACAO DE TINTA PARA O PROPRIO PAPEL, COM SINALIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NOME DO RESPONSAVEL TECNICO. O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-12946/2001.</p>	<p>ROLOS</p> <p>92</p> <p>ZEMATT</p> <p>R\$ 182,06</p> <p>R\$ 16.749,52</p>	<p>R\$ 26.609,16</p>
22	<p>PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME 30CMX100M BOBINA.PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO COM 30 CM X 100 M COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICACAO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, COMFILME LAMINADO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PROXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO</p>	<p>UNIDADES</p> <p>92</p> <p>ZEMATT</p> <p>R\$ 289,23</p>	<p>R\$ 26.609,16</p>



CRISTIANE SILVA DOS SANTOS  
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS  
MAY/DEC. 2010  
MAY/DEC. 2010  
MAY/DEC. 2010

CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FÍSICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZAÇÃO, CONTER IMPRESSÃO NO PAPEL, O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSÃO COM ESPAÇO MÁXIMO DE ATÉ 15CM, E QUE IMPOSSIBILITE A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O PRÓPRIO PAPEL, COM SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-12946/2001.

23 FOLHA BOWIE-DICK TER IMPRESSA TINTA INDICADORA QUÍMICA, SEM A PRESENÇA DE CHUMBO, QUE MUDE DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO DE 132 A 134°C E 3,5 A 4 MINUTOS, UNIFORME, INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR EM AUTOClaves QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO, PARA CONFEÇÃO DE PACOTE TESTE DE ACORDO COM A AAMI, PARA IDENTIFICAR AS FALHAS NA RETIRADA DE AR, FOLHA PARA TESTE DE BOWIE & DICK COM LISTRAS NA COR CREME QUE APÓS O TESTE REAGIRÁ UNIFORMEMENTE PARA A COR MENCIONADA ACIMA, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DA REMOÇÃO DE AR EM EQUIPAMENTOS COM BOMBA DE VÁCUO.

-APRESENTAÇÃO: 50 FOLHAS DE 22 X 28 CM POR CAIXASFOLHA BOWIE-DICK TER IMPRESSA TINTA INDICADORA QUÍMICA, SEM A PRESENÇA DE CHUMBO, QUE MUDE DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO DE 132 A 134°C E 3,5 A 4 MINUTOS, UNIFORME, INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR EM AUTOClaves QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO, PARA CONFEÇÃO DE PACOTE TESTE DE ACORDO COM A AAMI, PARA IDENTIFICAR AS FALHAS NA RETIRADA DE AR, FOLHA PARA TESTE DE BOWIE & DICK COM LISTRAS NA COR CREME QUE APÓS O TESTE REAGIRÁ UNIFORMEMENTE PARA A COR MENCIONADA ACIMA, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DA REMOÇÃO DE AR EM EQUIPAMENTOS COM BOMBA DE VÁCUO.

-APRESENTAÇÃO: 50 FOLHAS DE 22 X 28 CM POR CAIXAS

	CAIXAS	BOWIE-DICK	R\$ 1.809,10	R\$ 39.800,20

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS  
Cristiane Silva dos Santos  
Mat. 2670  
Alx. Administrativo  
MAT/DEC.





	<p>FOLHA BOWIE-DICK TER IMPRESSA TINTA INDICADORA QUÍMICA, SEM A PRESENÇA DE CHUMBO, QUE MUDE DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO DE 132 A 134°C E 3,5 A 4 MINUTOS, UNIFORME, INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR EM AUTOCLAVES QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO, PARA CONFECÇÃO DE PACOTE TESTE DE ACORDO COM A AAMI, PARA IDENTIFICAR AS FALHAS NA RETIRADA DE AR, FOLHA PARA TESTE DE BOWIE &amp; DICK COM LISTRAS NA COR CREME QUE APÓS O TESTE REAGIRÁ UNIFORMEMENTE PARA A COR MENCIONADA ACIMA, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DA REMOÇÃO DE AR EM EQUIPAMENTOS COM BOMBA DE VÁCUO.-APRESENTAÇÃO: 50 FOLHAS DE 115 MM X 125 MM POR CAIXAS"</p>	<p>CAIXAS 44</p>	<p>BOWIE-DICK</p>	<p>R\$ 2.292,29</p>	<p>R\$ 100.860,76</p>
	<p>TESTE BOWIE &amp; DICK PACOTE PACOTE. TESTE BOWIE DICK PACOTE CONSTITUÍDO DE: PACOTE COM 392 FOLHAS DE PAPEL RECICLÁVEL NA MEDIDA 12,5 X 12,5 CM, CONTENDO NO CENTRO UMA FOLHA IMPREGNADA COM REATIVO QUÍMICO, ATÓXICO, SEM PRESENÇA DE CHUMBO, QUE APÓS EXPOSIÇÃO DE 3,5 MINUTOS A 134°C, NA CÂMARA DA AUTOCLAVE, MUDA DE UMA COR CLARA PARA UMA COR ESCURA UNIFORME, DETECTANDO OS PARÂMETROS DE: REMOÇÃO DE AR, PENETRAÇÃO DO VAPOR, TEMPO, TEMPERATURA, GASES NÃO CONDENSÁVEIS, SUPERAQUECIMENTO E UMIDADE DO VAPOR. DEVERÁ ACOMPANHAR GUIA PARA LEITURA DE RESULTADOS. PACOTE EMBALADO TRAZENDO EXTERIORMENTE INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM IMPRESSA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E DATA DE FABRICAÇÃO.</p>	<p>CAIXAS 22</p>	<p>BOWIE-DICK</p>	<p>R\$ 2.038,10</p>	<p>R\$ 44.838,20</p>

SERVICOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS  
Cristiane Silva dos Santos  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670



26	<p>INDICADOR BIOLÓGICO DO TIPO AUTO-CONTIDO, UTILIZADO PARA MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, CONTENDO UMA POPULAÇÃO MÍNIMA DE 105 OU 106 ESPOROS DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 24 HORAS, PARA CONTROLE BIOLÓGICO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO EM AUTOCLAVES GRAVITACIONAIS OU A VÁCUO. A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ARMAZENADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA QUE TAMBÉM ACONDICIONA UMA AMPOLA DE VIDRO CONTENDO UM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA O CULTIVO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA PERFORADA E PROTEGIDA POR UM PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. CADA AMPOLA POSSUI UM RÓTULO EXTERNO QUE INFORMA O LOTE E A DATA DA FABRICAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO CAMPOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMPOLA E UM INDICADOR QUÍMICO EXTERNO QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NÃO-PROCESSADAS. CADA TUBO DEVERÁ CONTER UMA POPULAÇÃO DE ESPOROS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS ATCC 7953 EMBEBIDOS EM UMA TIRA DE PAPEL. POSSUIR, ALÉM DISSO, UM MEIO INDICADOR DE CRESCIMENTO DE COR PÚRPURA CONTIDO NA AMPOLA DE VIDRO. LEITURA DO RESULTADO: SE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO NÃO FOR REALIZADO CORRETAMENTE O MEIO INDICADOR MUDARÁ DA COR PÚRPURA PARA A COR AMARELA LOGO APÓS A INCUBAÇÃO A 56°C +/- 2°C, INDICANDO DESSA MANEIRA A PRESENÇA DE ESPOROS VIVOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS. SE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO FOR CORRETO O MEIO INDICADOR PERMANECERÁ DA COR PÚRPURA, DEVENDO SE REALIZAR A LEITURA FINAL DEPOIS DE TRANSCORRIDOS 24 HORAS DO INÍCIO DA INCUBAÇÃO. CLASSE ATCC7953 - ISO 11138. CICLOS DE 121°C A 134°C. TEMPO DE RESPOSTA 24 HORAS. TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO: 56°C +/- 2°C. CAIXAS COM 100 UNIDADES.</p>	CAIXAS	19	ONCODAT	RS 7.350,90	RS 139.667,10
----	--	--------	----	---------	-------------	---------------

SENHOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS  
Cristiane Silva dos Santos  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670





27	<p>INDICADORES TST BROWNE - PODE SER UTILIZADOS EM TODOS OS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR, ENTRE 121° C E 134° C. VERIFICAR TEMPO, TEMPERATURA E PRESENÇA DE VAPORES. CONSISTE EM TINTA TERMO-SENSÍVEL, IMPRESSA SOBRE UMA LÂMINA DE PAPEL. NENHUMA DAS SUBSTÂNCIAS USADAS NA FORMULAÇÃO DA TINTA NÃO PODE SER CANCERÍGENA, NÃO CONTER CHUMBO OU METAIS PESADOS. DEVE OCORRER UMA NÍTIDA MUDANÇA DE COR, INDICANDO EXPOSIÇÃO AOS PARÂMETROS REQUERIDOS NO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. CONDIÇÕES DE SER ARQUIVADO EM PRONTUÁRIO DE PACIENTE, COMO REGISTRO COMPROBATÓRIO DE ESTERILIZAÇÃO. FABRICADOS CONFORME OS PADRÕES DE QUALIDADE ISO 9001, NORMATIVAS EN 867-1 / CLASSE D E ISO 11140-1 / CLASSE 4. COM 25 TIRAS</p>	CAIXAS	185	CRISTOFOLI	R\$ 387,01	R\$ 71.596,85
28	<p>COLETOR DE PERFURO CORTANTE CAPACIDADE 13 LITROS. DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 13853:1997 E DA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA NO 306 DE 07/12/04 - ANVISA.</p>	UNIDADES	2529	DESCARBOX	R\$ 9,96	R\$ 25.188,84
29	<p>COLETOR DE PERFURO CORTANTE CAPACIDADE 20 LITROS. DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 13853:1997 E DA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA NO 306 DE 07/12/04 - ANVISA.</p>	UNIDADES	3833	DESCARBOX	R\$ 12,02	R\$ 46.072,66
30	<p>ESCOVA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, SENDO CONSTITUÍDA DE UMA ESCOVA DE POLIETILENO ACOPLADA A UMA ESPONJA DE POLIURETANO CONTENDO NO MÍNIMO 22 ML DE GLICONATO DE CLOREXIDINA 2% PARA DEGERMAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PLÁSTICO FOTOSSENSÍVEL OU EM BLÍSTER RÍGIDO, COM TAMPA EM PAPEL LAMINADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PETALA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE</p>	UNIDADES	2212	CRISTALIA	R\$ 3,78	R\$ 8.361,36

MATDEC -  
 COLETA DE PREÇOS  
 SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
 Cristiane Silveira Santos  
 Alu. Administrativo  
 Mat. 20710  
 Rubrica





				<p>(REBLAS/INMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICROORGANISMOS PATOGENOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS.APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76.</p>	
		<p>UNIDADES 2212</p>	<p>CRISTALIA</p>	<p>ESCOVA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, SENDO CONSTITUÍDA DE UMA ESCOVA DE POLIETILENO ACOPLADA A UMA ESPONJA DE POLIURETANO CONTENDO 10 ML DE PVPI DEGRMANTANTE PARA DEGERMAÇÃO PRE-OPERATÓRIA DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PLÁSTICO FOTSENSÍVEL OU EM BLÍSTER RÍGIDO, COM TAMPA EM PAPEL LAMINADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLAS/INMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICROORGANISMOS PATOGENOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS.APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76.</p>	<p>31</p>
	<p>R\$ 5,95</p>			<p>R\$ 13.161,40</p>	<p>R\$ 58.507,40</p>
	<p>R\$ 52,90</p>	<p>1106</p>	<p>CIEX</p>	<p>UNIDADES</p>	<p>UNIDADES</p>

SENHOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS  
Cristiane Silva dos Santos  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670





	FACILITAR A LIMPEZA, MEDINDO 104MM DE COMPRIMENTO TOTAL, COM ÁREA ESCOVANTE DE 95MM DE COMPRIMENTO X 28MM DE LARGURA, COM FORMATO ANATÔMICO QUE ENCAIXA NA PALMA DA MÃO.							
33	ESCOVAS PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO CANULADO. APRESENTAR AS CERDAS COM FILAMENTOS DE NYLON SUSTENTADOS POR EIXO EM AÇO INOX, FIXADA EM HASTE (CABO) PLÁSTICO FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) ATÓXICO E RESISTENTE. NÃO ESTÉRIL. CERDAS MEDINDO: COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA (CERDA): 20MM X Ø7MM, COMPRIMENTO DA HASTE: 500MM X Ø3,3MM. FORMATO DA PONTA ATIVA: CONE.	UNIDADES	148	CIEX	R\$	57,48	R\$	8.507,04
34	ESCOVAS PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO CANULADO. APRESENTAR AS CERDAS COM FILAMENTOS DE NYLON SUSTENTADOS POR EIXO EM AÇO INOX, FIXADA EM HASTE (CABO) PLÁSTICO FABRICADO EM POLIPROPILENO(PP) ATÓXICO E RESISTENTE. NÃO ESTÉRIL. CERDAS MEDINDO: COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA (CERDA): 35MM X Ø7MM COMPRIMENTO DA HASTE: 500MM X Ø3,3MM. FORMATO DA PONTA ATIVA: CONE	UNIDADES	148	CIEX	R\$	61,83	R\$	9.150,84
35	ESCOVAS PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO CANULADO. APRESENTAR AS CERDAS COM FILAMENTOS DE NYLON SUSTENTADOS POR EIXO EM AÇO INOX, FIXADA EM HASTE (CABO) PLÁSTICO FABRICADO EM POLIPROPILENO(PP) ATÓXICO E RESISTENTE. NÃO ESTÉRIL. MEDINDO: COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA (CERDA): 60MM X Ø7MM COMPRIMENTO DA HASTE: 500MM X Ø3,3MM. FORMATO DA PONTA ATIVA: CONE	UNIDADES	148	CIEX	R\$	64,35	R\$	9.523,80
				VALOR	TOTAL		R\$ 2.020.365,84	

SEI/DOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS  
MATEDEC.  
Cristiane Silva dos Santos  
Aux Administrativo  
Mat. 26710





PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA : 15 DIAS

APARECIDA DE GOIANIA, 03 de Abril de 2020.

RUAN CARLOS QUEIROZ

EMPRESA: AURAMEDI FARMACEUTICA

CNPJ: 19.442.190/0001-25

RUAN CARLOS QUEIROZ

SENHOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS  
MATEC  
Cristiane Silva dos Santos  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670



AVENIDA SEGUNDA AVENIDA , S/N, LOTE 46 QUADRA01-B  
COND EMPRESARIAL VILLAGE - 74.934-605



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS - PARÁ**

Empresa: MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.189.295/0001-99

Representante: EDSON LEANDRO DE CAMPOS

Fone: (62) 9 9212-6096

E-mail: licitacao01@maximamedicamentos.onmicrosoft.com

 CNPJ: 17.189.295/0001-99  
 MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Fone: (62) 3541 - 1000  
 Av. D s/n Qd. 170 Lt. 09  
 Cidade Jardim  
 CEP: 68.515-000  
 PARAUPEBAS - PA


## PROPOSTA COMERCIAL

**REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO**

IT	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO A BASE DE PEROXIDO DE HIDROGÊNIO (4 A 4,5% P/P) BIODEGRADÁVEL, SEM CORANTE, SEM FRAGRÂNCIAS E ISENTO DE ALCOOL. TEMPO DE CONTATO 10 MINUTOS, SEM NECESSIDADE DE ENXAGUE. DILUIÇÃO 1 LITRO DO PRODUTO PARA 64 LITROS DE ÁGUA PARA REALIZAR LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E 1 LITRO DO PRODUTO PARA 256 LITROS DE ÁGUA PARA LIMPEZA EM GERAL. A ESTABILIDADE DA SOLUÇÃO DEPOIS DE DILUÍDA DEVE SER DE PÉLO MENOS 15 DIAS. APRESENTAR PREÇO POR LITRO DILUÍDO (CONSIDERANDO A FUNÇÃO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO) E CONCENTRADO, PORÉM A ENTREGA SE FARÁ COM SOLUÇÃO CONCENTRADA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE DILUIDOR ELETRÔNICO BIVOLT RESISTENTE AOS CONCENTRADOS QUÍMICOS, SISTEMA FECHADO, CONEXÃO DE ÁGUA SIMPLIFICADA E OPERANDO COM BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA. OBEDECER A RDC 14/2007. OBS: OBRIGATÓRIO USO DE DILUIDORA EM REGIME DE COMODATO	UNIDADES	892	SPARTAN	R\$ 388,50	R\$ 346.542,00
2	SOLUÇÃO A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO A 0,2% OU 2000PPM, PRODUTO GERADO PELA SÍNTESE CLÁSSICA ÁCIDO PERACÉTICO + PEROXIDO DE HIDROGÊNIO, COM PRESENÇA DE ANTICORROSIVO EM PÓ, UTILIZADO PARA DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL, INDICADO PARA A DESINFECÇÃO DE INALOTERAPIA EM GERAL, KITS DE MICRO NEBULIZAÇÃO, NEBULIZADORES DE OXIGÊNIO, DA ÁREA ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR. SOLUÇÃO VÁLIDA POR ATÉ 30 DIAS APÓS ADICIONAR O INIBIDOR DE CORROSÃO. APRESENTAÇÃO DE LAUDOS REBLAS/INMETRO DEMONSTRANDO AÇÃO: ESPORICIDA, MICOBACTERICIDA, BACTERICIDA, FUNGICIDA. APRESENTAR EFICÁCIA CONTRA ADENOVÍRUS, COLONAVÍRUS E ENTEROVÍRUS COM LAUDOS RECONHECIDOS REBLAS/INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER NÃO IRRITANTE CUTÂNEO E OCULAR. NÃO APRESENTAR TOXICIDADE INALATORIA, OCULAR E DERMAL. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE TIRAS REAGENTES COM LAUDO REBLAS DE VALIDAÇÃO ANALÍTICA PARA O USO DA FITA NA SOLUÇÃO DESINFETANTE, COMPROVANDO COMPATIBILIDADE. TEMPO DE CONTATO DE 10 MINUTOS NO RÓTULO. O PRODUTO DEVERÁ TER UMA VALIDADE DE 24 MESES. COM APRESENTAÇÃO EM GALÃO DE 5 LITROS ACREDITADO PELO INMETRO. SEGUNDO PORTARIA 326/2006 PARA AS EMBALAGENS UTILIZADAS NO TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS, ALÉM DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CONFORME LEI 6369/76. COM CERTIFICADO DA ANVISA DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO	GALÕES	12	VIC PHARMA	R\$ 420,00	R\$ 5.040,00

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
 COLETA DE PREÇOS  
 MAT/DEC. \_\_\_\_\_  
 Cristiane Sílvia dos Santos  
 Aux. Administrativo  
 Mat. 2670

**ENDEREÇO**

 Rua Leopoldo, 5/n, Qd. 09, Lt. 09, Centro, Marabá, PA  
 CEP: 68515-000

**FONES**

(62) 3541-1000

**WEB**

 e-mail: maximamedicamentos.com  
 www.maximamedicamentos.com





3	<p>CLOREXIDINA (DIGLUCONATO DE) EM SOLUÇÃO ALCOÓLICA A 0,3%, ACONDICIONADO EM FRASCOS CONTENDO 1.000 ML DA SOLUÇÃO LACRADA E POSSUIR TAMPA PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NOTIFICAÇÃO NO MS. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLAS/INMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PATOGENICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6369/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO.</p>	FRASCOS	1480	VIC PHARMA	R\$ 15,75	R\$ 23.310,00
4	<p>CLOREXIDINA (DIGLUCONATO DE) EM SOLUÇÃO ALCOÓLICA A 2%, ACONDICIONADO EM FRASCOS CONTENDO 1.000 ML DA SOLUÇÃO LACRADA E POSSUIR TAMPA PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NOTIFICAÇÃO NO MS. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 107/2016. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLAS/INMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PATOGENICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6369/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO.</p>	FRASCOS	413	VIC PHARMA	R\$ 42,00	R\$ 17.346,00
	<p>CLOREXIDINA (DIGLUCONATO DE) EM SOLUÇÃO COM TENSIOATIVOS A 4% CONTENDO ALCÓOL ETÍLICO E GLICERINA EM SUA COMPOSIÇÃO, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 1000ML. A ALMOTOLIA DEVE SER RESISTENTE A BASE DE PEAD (POLIETILENO) DE ALTA DENSIDADE), LACRADA E POSSUIR TAMPAS PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE. REGISTRO NO MS. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06 (LITRO). DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLAS/INMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PATOGENICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6369/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO.</p>	FRASCOS	1644	VIC PHARMA	R\$ 46,20	R\$ 75.952,80

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
 COLETA DE PREÇOS  
 MAT/DEC. 19/5  
**Cristiane Silva dos Santos**  
 Aux. Administrativo  
 Mat. 2670

**ENDEREÇO**

 Rua Maxima, 671 - 28.05-11 - Ilhéus - Bahia  
 Ap. de Comércio, CEP: 44300-000

**FONES**

(62) 3541-3001


**WEB**

 wagner@maximamedicamentos.com  
 www.maximamedicamentos.com





6	<p>CLOROXIDINA (DIFLUCONATO DE) EM SOLUÇÃO AQUOSA (TÓPICA) A 2% ACONDICIONADO EM FRASCOS CONTENDO 1.000 ML DA SOLUÇÃO. A ALMOTOLHA DEVE SER RESISTENTE A BASE DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), LACRADA E POSSUIR TAMPAS PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLASINMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PATOGÊNICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS. PARA ANTISSEPZIA DE MUCOSAS E EM GINECOOBSTETRÍCIA (TOQUE GINECOLÓGICO E PARTOS VAGINAIS) E PARA CATETERISMO UMBILICAL/SONDAÇÃO VESICAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO PROCESSO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO NO MS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E APRESENTAR NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA NA ANVISA CONFORME RDC 107/2016 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAÇÃO FRASCOS IL.</p>	FRASCOS	487	VIC PHARMA	R\$ 44,10	R\$ 21.476,70
7	TRICLOSANO 0,5% COM 5 LITRO DEGERMANTE	GALÕES	922	RIO QUIMICA	R\$ 231,00	R\$ 212.982,00
8	<p>POLIVINILPIRROLIDONA IODO (PVP-I) EM SOLUÇÃO HIDROALCOÓLICA, CONTENDO 1% DE IODO ATIVO, UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBERA IODO PROGRESSIVAMENTE. DEVE SER RESISTENTE A BASE DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), LACRADA E POSSUIR TAMPAS PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA. É ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, FUNGOS E VÍRUS. É INDICADO COMO ANTISÉPTICO PARA PELE (USO TÓPICO), NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO OPERATÓRIO E PREPARAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLASINMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PATOGÊNICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO COM 1.000ML.</p>	FRASCOS	664	VIC PHARMA	R\$ 35,70	R\$ 23.704,80
9	<p>POLIVINILPIRROLIDONA IODO (PVP-I) EM SOLUÇÃO DEGERMANTE, CONTENDO 1% DE IODO ATIVO, UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBERA IODO PROGRESSIVAMENTE. DEVE SER RESISTENTE A BASE DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), LACRADA E POSSUIR TAMPAS PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA. É ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, FUNGOS E VÍRUS. É INDICADO PARA ANTI-SEPSIA DA PELE, MÃOS E ANTEBRAÇOS. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLASINMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PATOGÊNICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO COM 1 LITRO</p>	FRASCOS	1135	VIC PHARMA	R\$ 37,80	R\$ 42.903,00

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
 COLETA DE PREÇOS  
 MAT./DEC.   
 Cristiane Silva dos Santos  
 Aux. Administrativo  
 Mat. 2670





10	<p>POLIVINILPIRROLIDONA IODO (PVP-I) EM SOLU�O AQUOSA (TOPICA), CONTENDO 1% DE IODO ATIVO, UM COMPLEXO ESTAVEL E ATIVO QUE LIBERA IODO PROGRESSIVAMENTE DEVE SER RESISTENTE A BASE DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), LACRADA E POSSUIR TAMPA PARA FICHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA E ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, FUNGOS E VIRUS. É INDICADO COMO ANTISSEPTICO PARA CURATIVOS EM GERAL. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLASINMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PATOGENICOS ENVOLVIDOS NAS INFEC�ES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO- STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLA CHOLERAESUIS. APRESENTAR AUTORIZA�O DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICA�O- CBPF POR LINHA DE PRODU�O. COM 1.000 ML.</p>	FRASCOS	2949	VIC PHARMA	R\$ 39,90	R\$ 117.665,10
11	<p>DETERGENTE MULTENZIMATICO N�O ESPUMANTE CONTENDO AS SEGUINTEZ ENZIMAS EM SUA FORMULA�O AMILASE, LIPASE, PROTEASE, CARBOHIDRASE, CELULASE, PEPTIDASE, MANNANASE, ALCOOL ISOPROPILICO, AGENTE DE CONTROLE DE PH, CONSERVANTES, TENSOATIVO N�O I�NICO, COADJUVANTES, ESTABILIZANTES, ADITIVOS E �GUA. PH NEUTRO (6 E 8). BIODegradavel, COMPATIVEL COM A LIMPEZA MANUAL E AUTOM�TICA, DILUIC�O DE 1ML/L. EMBALAGEM EM FRASCO RIGIDO, COM SELO DE SEGURANCA ANTI-VAZAMENTO NA APRESENTA�O EM GAL�O COM 5 LITROS. APRESENTAR LAUDOS DE ATIVIDADE AMOLITICA, PROTEOLITICA, IRRITABILIDADE D�RMICA E OCULAR NA FORMA PURA, CORROSIVIDADE. DEVER�O CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, O NOME, A DATA DE FABRICA�O, A VALIDADE DO MESMO E O N�MERO DO LOTE, CONFORME LEGISLA�O SANITARIA DO MINIST�RIO DA SAUDE. APRESENTAR AUTORIZA�O DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICA�O - CBPF EM SANEANTES. OBS: APRESENTAR COTA�O DO PRODUTO POR LITRO DILUIDO.</p>	GAL�ES	245	PROLINK	R\$ 283,50	R\$ 69.457,50
12	<p>DETERGENTE PROFSSIONAL, DESINCROSTANTE ACIDO (REMOVE A FERRUGEM E CORROS�O EM INSTRUMENTOS DE A�O INOXIDAVEL). COMPOSTO DE �CIDO FOSFORICO, ADITIVO SOLVENTE, ADJUVANTE, CONSERVANTE E �GUA. SOLU�O ACIDA CAPAZ DE PROMOVER A REMO�O DE FERRUGEM, CRISTAS, MANCHAS DE OXIDA�O E PLACAS MINERAIS DE INSTRUMENTAL CIRURGICO EM A�O INOX. DEVE LIBERAR ARTICULA�ES E MECANISMOS DE ENGATES TRANCADOS. EMBALAGEM EM FRASCOS RIGIDO, TAMPA COM VALVULA SUSPIRO ANTIDERRAME. APRESENTA�O EM GAL�O COM 5 LITRO. DEVER�O CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, O NOME, A DATA DE FABRICA�O, A VALIDADE DO MESMO E O N�MERO DO LOTE, CONFORME LEGISLA�O SANITARIA VIGENTE DA DIVIS�O DE VIGIL�NCIA SANIT�RIA DO MINIST�RIO DA SAUDE. APRESENTAR AUTORIZA�O DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICA�O- CBPF POR LINHA DE PRODU�O. OBS: APRESENTAR COTA�O DO PRODUTO POR LITRO DILUIDO.</p>	FRASCOS	21	VIC PHARMA	R\$ 331,80	R\$ 6.967,80

SERVIDOR RESPONS VEL PELA  
 COLETA DE PRE OS  
 MAT/DEC  
 Cristiane Silveira dos Santos  
 Aux. Administrativo  
 Mat. 2670





13	<p>SOLUÇÃO DE GALÕESUTARALDEÍDO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0 % COM PH NEUTRO (6+1) PRODUTO PRONTO PARA USO SEM A NECESSIDADE DE ATIVAÇÃO. REGISTRADO NA ANVISA COMO DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL COM A VALIDADE DA SOLUÇÃO EM USO POR ATÉ 30 DIAS, SENDO A CONCENTRAÇÃO DA SOLUÇÃO DESINFETANTE MONITORADA DIARIAMENTE ATRAVÉS DE FITAS TESTE (QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O PRODUTO EM NÚMERO SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES). TEMPO DE IMERSÃO DE NO MÁXIMO 60 MINUTOS PARA A SUA AÇÃO MICOBACTERICIDA E ESPORICIDA. O PRODUTO DEVERÁ TER UMA VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES. APRESENTAR BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA SANEANTES E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA JUNTO A ANVISA, CONFORME LEI 6360/76. APRESENTAR OS LAUDOS DE ATIVIDADE GERMICIDA CONFORME RDC 35/10, ALÉM DE TOXICIDADE INALATÓRIA E OCULAR DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE TIRAS REAGENTES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE POR MATERIAL ALUMINIZADO E QUE POSSUA ESTUDO DE VALIDAÇÃO ANALÍTICA PARA A SOLUÇÃO, GARANTINDO A LETURA CORRETA DO TEOR DE GALÕESUTARALDEÍDO. POR TRATAR-SE DE UM PRODUTO NÃO BIODEGRADÁVEL, ESTE DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE SEU INATIVADOR (BISSULFITO DE SÓDIO - 200G) PARA PODER SER DESCARTADO NA REDE DE ESGOTO, FORNECIDO PELO PRÓPRIO FABRICANTE DA SOLUÇÃO DE GALÕESUTARALDEÍDO. O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR ESTUDO COMPROVANDO A INATIVAÇÃO DO GALÕESUTARALDEÍDO PELO INATIVADOR BISSULFITO DE SÓDIO. APRESENTAÇÃO: FRASCO 1 LITROS.</p>	GALÕES	369	RIO QUIMICA	R\$ 126,00	R\$ 46.494,00
14	<p>SOLUÇÃO DE GALÕESUTARALDEÍDO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0 % COM PH NEUTRO (6+1) PRODUTO PRONTO PARA USO SEM A NECESSIDADE DE ATIVAÇÃO. REGISTRADO NA ANVISA COMO DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL COM A VALIDADE DA SOLUÇÃO EM USO POR ATÉ 30 DIAS, SENDO A CONCENTRAÇÃO DA SOLUÇÃO DESINFETANTE MONITORADA DIARIAMENTE ATRAVÉS DE FITAS TESTE (QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O PRODUTO EM NÚMERO SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES). TEMPO DE IMERSÃO DE NO MÁXIMO 60 MINUTOS PARA A SUA AÇÃO MICOBACTERICIDA E ESPORICIDA. O PRODUTO DEVERÁ TER UMA VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES. APRESENTAR BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA SANEANTES E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA JUNTO A ANVISA, CONFORME LEI 6360/76. APRESENTAR OS LAUDOS DE ATIVIDADE GERMICIDA CONFORME RDC 35/10, ALÉM DE TOXICIDADE INALATÓRIA E OCULAR DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE TIRAS REAGENTES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE POR MATERIAL ALUMINIZADO E QUE POSSUA ESTUDO DE VALIDAÇÃO ANALÍTICA PARA A SOLUÇÃO, GARANTINDO A LETURA CORRETA DO TEOR DE GALÕESUTARALDEÍDO. POR TRATAR-SE DE UM PRODUTO NÃO BIODEGRADÁVEL, ESTE DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE SEU INATIVADOR (BISSULFITO DE SÓDIO - 200G) PARA PODER SER DESCARTADO NA REDE DE ESGOTO, FORNECIDO PELO PRÓPRIO FABRICANTE DA SOLUÇÃO DE GALÕESUTARALDEÍDO. O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR ESTUDO COMPROVANDO A INATIVAÇÃO DO GALÕESUTARALDEÍDO PELO INATIVADOR BISSULFITO DE SÓDIO. APRESENTAÇÃO: GALÃO DE 5 LITROS.</p>	GALÕES	218	RIO QUIMICA	R\$ 315,00	R\$ 68.670,00
15	<p>DESINFETANTE HOSPITALAR EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL. A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% ATIVA E ESTABILIZADO, PRONTO PARA USO, REGISTRADO COMO NÍVEL INTERMEDIÁRIO PARA IMERSÃO DE ARTIGOS DE ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA E INALATÓRIA EM 30 MINUTOS E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS EM 10 MINUTOS, APRESENTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. TEMPO DE CONTATO DE VALIDADE DE PELO MENOS 12 MESES, DEVENDO ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADO COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTRUÇÕES E CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO. O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR FICHA TÉCNICA, FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO E LAUDOS REIBLAS DE EFICÁCIA E TEOR EMBALAGEM DE 05 LITRO. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA SANFANTES E LAUDOS REIBLAS DE EFICÁCIA CONTRA MYCOBACTERIUM BOVIS E MYCOBACTERIUM SMOGMAIS.</p>	UNIDADES	516	VIC PHARMA	R\$ 31,50	R\$ 16.254,00

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
 COLETA DE PREÇOS  
 MAT/DEC. \_\_\_\_\_

*Cristiane Silva dos Santos*  
 Aux. Administrativo  
 Mat. 2670

**ENDEREÇO**

Rua Jussara de Sá, s/n. - Jd. Ol. 13-17 - Santos - SP/01308-000  
 Av. do Goiânia, CEP: 09033-900.

**FONES**

(11) 3541-1000

**WEB**

www.maximamedicamentos.com.br  
 www.maximamedicamentos.com.br





16	<p>DESINFETANTE HOSPITALAR EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% ATIVA E ESTABILIZADO, PRONTO PARA USO, REGISTRADO COMO NÍVEL INTERMEDIÁRIO PARA IMERSÃO DE ARTIGOS DE ASSISTÊNCIA VENTILATORIA E INALATORIA EM 30 MINUTOS E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS EM 10 MINUTOS. APRESENTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. TEMPO DE CONTATO DE VALIDADE DE PELO MENOS 12 MESES, DEVENDO ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADO COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTRUÇÕES E CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO. O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR FICHA TÉCNICA, FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO E LAUDOS REBLAS DE EFICÁCIA E TIPO DE EMBALAGEM DE 01 LITRO. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA SANEANTES E LAUDOS REBLAS DE EFICÁCIA CONTRA MYCOBACTERIUM BOVIS E MYCOBACTERIUM SMEGMATIS</p>	FRASCOS	1795	VIC PHARMA	R\$ 6,09	R\$ 10.931,55
17	<p>DESINFETANTE HOSPITALAR PRONTO USO REGISTRADO COMO NÍVEL INTERMEDIÁRIO A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE ÚLTIMA GERAÇÃO (0,55% P/P) E BIGUANIDA (0,1% P/P). BRODEGRADÁVEL, SEM CORANTE, SEM FRAGRÂNCIAS E ISENTO DE ALCOOL. TEMPO DE CONTATO DE 2 A 5 MINUTOS SEM NECESSIDADE DE ENXAGUE. APRESENTAR LAUDOS REBLAS QUE COMPROVEM A EFICÁCIA CONTRA MICRORGANISMOS MULTIRRESISTENTES, VÍRUS, FUNGOS: MRSA, VRE, ACINETOBACTER BAUMANNI, KPC, ORSA, H1N1, ROTAVÍRUS, INFLUENZA E ASPERGILLUS FUMIGATUS. APRESENTAR EFEITO RESIDUAL DE ATÉ 12 DIAS EM SUPERFÍCIES FIXAS COMPROVADO POR LAUDO REBLAS. EMBALAGEM: 5,0 LITROS GALÃO</p>	GALÕES	182	RIO QUIMICA	R\$ 273,00	R\$ 49.686,00
18	<p>DESINFETANTE HOSPITALAR GALÃO DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL - SOLUÇÃO DE DIALDEDO A2,2% PH ALCALINO QUANDO ATIVADA (7,5 A 8 U). A SOLUÇÃO CAPAZ DE SER ATESTADA SUA EFETIVIDADE, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE FITAS TESTES QUÍMICAS SEMIQUANTITATIVAS UTILIZADAS NA MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PRODUTO EM USO. GALÃO COM 05 LITROS.</p>	GALÕES	203	RIO QUIMICA	R\$ 325,50	R\$ 66.076,50
19	<p>PAPEL, GRAU CIRÚRGICO COM FILME 10CMX100M BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO COM 10 CM X 100 M COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2. DESCARTÁVEL, TERMOSELÁVEL, PARA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, COM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PROXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140°C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FÍSICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZAÇÃO, CONTÉM IMPRESSÃO NO PAPEL, O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSÃO COM ESPAÇO MÁXIMO DE ATÉ 15CM, E QUE IMPOSSIBILITE A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O PRÓPRIO PAPEL, COM SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELO NBR-12946/2001</p>	ROLOS	21	DUOTEC	R\$ 84,00	R\$ 1.764,00

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
 COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC.

Cristiane Silva dos Santos  
 Aux. Administrativo  
 Mat. 2670

**ENDEREÇO**

Max Maxima S/A, Pó 00, Lt 17, Jardim Maternidade,  
 Av. de Goiás, CT P: 74913536

**FONES**

(0800) 7071100

**WEB**

maximamedicamentos.com  
 www.maximamedicamentos.com





20	PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME 15CMX100M BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO COM 15 CM X 100 M COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICACAO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, COM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PROXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATE 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FISICA DO MATERIAL. APOS A ESTERILIZACAO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL, O INDICADOR QUIMICO VISIVEL PARA A ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO COM ESPACO MAXIMO DE ATE 15CM, E QUE IMPOSSIBILITE A MIGRACAO DE TINTA PARA O PROPRIO PAPEL, COM SINALIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TECNICO. O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-12946/2001	ROLOS	173	DUOTEC	R\$ 126,00	R\$ 21.798,00
21	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100M BOBINA. PAPEL GRAU CIRURGICO ROLOS COM 20 CM X 100 M COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICACAO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, SEM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PROXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATE 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FISICA DO MATERIAL. APOS A ESTERILIZACAO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL, O INDICADOR QUIMICO VISIVEL PARA A ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO COM ESPACO MAXIMO DE ATE 15CM, E QUE IMPOSSIBILITE A MIGRACAO DE TINTA PARA O PROPRIO PAPEL, COM SINALIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TECNICO. O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-12946/2001.	ROLOS	92	DUOTEC	R\$ 161,70	R\$ 14.876,40
22	PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME 30CMX100M BOBINA. PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO COM 30 CM X 100 M COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICACAO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, COM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PROXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATE 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FISICA DO MATERIAL. APOS A ESTERILIZACAO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL, O INDICADOR QUIMICO VISIVEL PARA A ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO COM ESPACO MAXIMO DE ATE 15CM, E QUE IMPOSSIBILITE A MIGRACAO DE TINTA PARA O PROPRIO PAPEL, COM SINALIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TECNICO. O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-12946/2001.	UNIDADES	92	DUOTEC	R\$ 252,00	R\$ 23.184,00

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
 COLETA DE PREÇOS  
 MAT/DEC. *[Signature]*  
 Cristiane Sílvia dos Santos  
 Aux. Administrativo  
 Mat. 2670

**ENDEREÇO**

 Rua Jansurydy, s/n, Qd. 09, Lt. 17 Jardim Holvécia,  
 Ap. de Gestão, CE-77491338/1

**FONES**

(81) 3541-1000

**WEB**
[wagnermaximamedicamentos.com](http://wagnermaximamedicamentos.com)  
[www.maximamedicamentos.com](http://www.maximamedicamentos.com)



23	<p>FOLHA BOWIE-DICK, TER IMPRESSA TINTA INDICADORA QUÍMICA, SEM A PRESENÇA DE CHUMBO, QUE MUDE DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO DE 132 A 134°C E 3,5 A 4 MINUTOS, UNIFORME, INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR EM AUTOCLAVES QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO, PARA CONFEÇÃO DE PACOTE TESTE DE ACORDO COM A AAMI, PARA IDENTIFICAR AS FALHAS NA RETIRADA DE AR, FOLHA PARA TESTE DE BOWIE &amp; DICK COM LISTRAS NA COR CREME QUE APÓS O TESTE REAGIRA UNIFORMEMENTE PARA A COR MENCIONADA ACIMA, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DA REMOÇÃO DE AR EM EQUIPAMENTOS COM BOMBA DE VÁCUO. -APRESENTAÇÃO: 50 FOLHAS DE 22 X 28 CM POR CAIXAS</p> <p>FOLHA BOWIE-DICK, TER IMPRESSA TINTA INDICADORA QUÍMICA, SEM A PRESENÇA DE CHUMBO, QUE MUDE DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO DE 132 A 134°C E 3,5 A 4 MINUTOS, UNIFORME, INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR EM AUTOCLAVES QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO, PARA CONFEÇÃO DE PACOTE TESTE DE ACORDO COM A AAMI, PARA IDENTIFICAR AS FALHAS NA RETIRADA DE AR, FOLHA PARA TESTE DE BOWIE &amp; DICK COM LISTRAS NA COR CREME QUE APÓS O TESTE REAGIRA UNIFORMEMENTE PARA A COR MENCIONADA ACIMA, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DA REMOÇÃO DE AR EM EQUIPAMENTOS COM BOMBA DE VÁCUO. -APRESENTAÇÃO: 50 FOLHAS DE 22 X 28 CM POR CAIXAS</p>	CAIXAS	22	3M	R\$ 1.558,20	R\$ 34.280,40
24	<p>FOLHA BOWIE-DICK, TER IMPRESSA TINTA INDICADORA QUÍMICA, SEM A PRESENÇA DE CHUMBO, QUE MUDE DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO DE 132 A 134°C E 3,5 A 4 MINUTOS, UNIFORME, INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR EM AUTOCLAVES QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO, PARA CONFEÇÃO DE PACOTE TESTE DE ACORDO COM A AAMI, PARA IDENTIFICAR AS FALHAS NA RETIRADA DE AR, FOLHA PARA TESTE DE BOWIE &amp; DICK COM LISTRAS NA COR CREME QUE APÓS O TESTE REAGIRA UNIFORMEMENTE PARA A COR MENCIONADA ACIMA, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DA REMOÇÃO DE AR EM EQUIPAMENTOS COM BOMBA DE VÁCUO. -APRESENTAÇÃO: 50 FOLHAS DE 115 MM X 125 MM POR CAIXAS</p>	CAIXAS	44	3M	R\$ 2.037,00	R\$ 89.628,00
25	<p>TESTE BOWIE &amp; DICK PACOTE PACOTE TESTE BOWIE DICK PACOTE CONSTITUÍDO DE PACOTE COM 392 FOLHAS DE PAPEL RECICLÁVEL, NA MEDIDA 12,5 X 12,5 CM, CONTENDO NO CENTRO UMA FOLHA IMPREGNADA COM REATIVO QUÍMICO, ATÓXICO, SEM PRESENÇA DE CHUMBO, QUE APÓS EXPOSIÇÃO DE 3,5 MINUTOS A 134°C, NA CÂMARA DA AUTOCLAVE, MUDA DE UMA COR CLARA PARA UMA COR ESCURA UNIFORME, DETECTANDO OS PARÂMETROS DE REMOÇÃO DE AR, PENETRAÇÃO DO VAPOR, TEMPO, TEMPERATURA, GASES NÃO CONDENSÁVEIS, SUPERAQUECIMENTO E UMIDADE DO VAPOR. DEVERÁ ACOMPANHAR GUIA PARA LETURA DE RESULTADOS. PACOTE EMBALADO TRAZENDO EXTERIORMENTE INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALAGEM IMPRESSA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E DATA DE FABRICAÇÃO.</p>	CAIXAS	22	3M	R\$ 1.785,00	R\$ 39.270,00

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
 COLETA DE PREÇOS  
 MAT/DEC. *CS*  
**Cristiane Silva dos Santos**  
 Aux. Administrativo  
 Mat. 2670

**ENDEREÇO**

 Rua Assis Brasil, 296, 2º andar, 13117-177, Jardim Mariposa,  
 São Carlos - Minas Gerais, CEP: 13504-100

**FONES**

(62) 3541-1007

**WEB**

 wagner@maximamedicamentos.com.br  
 www.maximamedicamentos.com.br





26	<p>INDICADOR BIOLÓGICO DO TIPO AUTO-CONTÍDO. UTILIZADO PARA MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPORE. CONTENDO UMA POPULAÇÃO MÍNIMA DE 105 OU 106 ESPOROS DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 24 HORAS. PARA CONTROLE RIGOROSOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPORE SATURADO EM AUTOCLAVES GRAVITACIONAIS OU A VÁCUO. A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ARMAZENADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA QUE TAMBÉM ACONDICIONA UMA AMPOLA DE VIDRO CONTENDO UM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA O CULTIVO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA PERFORADA E PROTEGIDA POR UM PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. CADA AMPOLA POSSUI UM BÓTILO EXTERNO QUE INFORMA O LOTE E A DATA DA FABRICAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO CAMPOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMPOLA E UM INDICADOR QUÍMICO EXTERNO QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NÃO-PROCESSADAS. CADA TIPO DEVERÁ CONTER UMA POPULAÇÃO DE ESPOROS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS ATCC 7953 EMBEBIDOS EM UMA TIRA DE PAPEL. POSSUIR, ALÉM DISSO, UM MEIO INDICADOR DE CRESCIMENTO DE COR PÚRPURA CONTIDO NA AMPOLA DE VIDRO. LETURA DO RESULTADO: SE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO NÃO FOR REALIZADO CORRETAMENTE O MEIO INDICADOR MUDARÁ DA COR PÚRPURA PARA A COR AMARELA LOGO APÓS A INCUBAÇÃO A 56°C +/- 2°C, INDICANDO DESSA MANEIRA A PRESENÇA DE ESPOROS VIVOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS. SE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO FOR CORRETO O MEIO INDICADOR PERMANECERÁ DA COR PÚRPURA, DEVENDO SE REALIZAR A LETURA FINAL DEPOIS DE TRANSCURRIDOS 24 HORAS DO INÍCIO DA INCUBAÇÃO. CLASSE ATCC 7953 - ISO 11138. CICLOS DE 121°C A 134°C. TEMPO DE RESPOSTA 24 HORAS. TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO: 56°C +/- 2°C. CAIXAS COM 100 UNIDADES.</p>	CAIXAS	19	BIONOVA	R\$ 6.510,00	R\$ 123.690,00
27	<p>INDICADORES TEST BROWNE - PODE SER UTILIZADOS EM TODOS OS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPORE, ENTRE 121°C E 134°C. VERIFICAR TEMPO, TEMPERATURA E PRESENÇA DE VAPORE. CONSISTE EM TINTA TERMO-SENSÍVEL, IMPRESSA SOBRE UMA LÂMINA DE PAPEL. NENHUMA DAS SUBSTÂNCIAS USADAS NA FORMULAÇÃO DA TINTA NÃO PODE SER CANCERÍGENA, NÃO CONTER CHUMBO OU METAIS PESADOS. DEVE OCORRER UMA NÍTIDA MUDANÇA DE COR, INDICANDO EXPOSIÇÃO AOS PARÂMETROS REQUERIDOS NO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. CONDIÇÕES DE SER ARQUIVADO EM PRONTUÁRIO DE PACIENTE, COMO REGISTRO COMPROBATÓRIO DE ESTERILIZAÇÃO. FABRICALPIS CONFORME OS PADRÕES DE QUALIDADE ISO 9001, NORMATIVAS EN 867-1 / CLASSE D E ISO 11140-1 / CLASSE 4. COM 25 TIRAS.</p>	CAIXAS	185	CRISTOFOLI	R\$ 336,00	R\$ 62.160,00
28	<p>COLETOR DE PERFURO CORTANTE CAPACIDADE 13 LITROS. DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 13853:1997 E DA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA NO 306 DE 07/12/04 - ANVISA.</p>	UNIDADES	2529	FLEXPELL	R\$ 8,40	R\$ 21.243,60
29	<p>COLETOR DE PERFURO CORTANTE CAPACIDADE 20 LITROS. DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 13853:1997 E DA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA NO 306 DE 07/12/04 - ANVISA.</p>	UNIDADES	3833	FLEXPELL	R\$ 9,66	R\$ 37.026,78

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
 COLETA DE PREÇOS  
 MAT./DEC. 53  
**Cristiane Silva dos Santos**  
 Aux. Administrativo  
 Mat. 2670





30	ESCOVA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, SENDO CONSTITUÍDA DE UMA ESCOVA DE POLIETILENO ACOPLADA A UMA ESPONJA DE POLIURETANO CONTENDO NO MÍNIMO 22 ML. DE GLICONATO DE CLORHEXIDINA 2% PARA DEGERMAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PLÁSTICO FOTOSSENSÍVEL, OU EM BLISTER RÍGIDO, COM TAMPÃO EM PAPEL LAMINADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLASINMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PATOGENICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO. STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76.	UNIDADES	2212	CRISTALIA	R\$ 3,36	R\$ 7.432,32	
31	ESCOVA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, SENDO CONSTITUÍDA DE UMA ESCOVA DE POLIETILENO ACOPLADA A UMA ESPONJA DE POLIURETANO CONTENDO 10 ML. DE PVPI DEGERMANTE PARA DEGERMAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PLÁSTICO FOTOSSENSÍVEL OU EM BLISTER RÍGIDO, COM TAMPÃO EM PAPEL LAMINADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLASINMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PATOGENICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO. STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76.	UNIDADES	2212	CRISTALIA	R\$ 4,62	R\$ 10.219,44	
32	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CONVENCIONAL. ESCOVA DE MÃO, AUTOCLAVAVEL, COM CERDAS FIRMES ENFILEIRADAS PARA FACILITAR A LIMPEZA. MEDIDO: 104MM DE COMPRIMENTO TOTAL, COM ÁREA ESCOVANTE DE: 95MM DE COMPRIMENTO X 28MM DE LARGURA, COM FORMATO ANATÔMICO QUE ENCAIXA NA PALMA DA MÃO.	UNIDADES	1106	QUALIMED	R\$ 46,20	R\$ 51.097,20	
33	ESCOVAS PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO CANULADO. APRESENTAR AS CERDAS COM FILAMENTOS DE NYLON SUSTENTADOS POR EIXO EM AÇO INOX, FIXADA EM HASTE (CABO) PLÁSTICO FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) ATÓXICO E RESISTENTE. NÃO ESTÉRIL. CERDAS MEDIDO: COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA (CERDA): 20MM X 07MM, COMPRIMENTO DA HASTE: 500MM X 03,3MM. FORMATO DA PONTA ATIVA: CONE.	UNIDADES	148	QUALIMED	R\$ 50,40	R\$ 7.459,20	
34	ESCOVAS PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO CANULADO. APRESENTAR AS CERDAS COM FILAMENTOS DE NYLON SUSTENTADOS POR EIXO EM AÇO INOX, FIXADA EM HASTE (CABO) PLÁSTICO FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) ATÓXICO E RESISTENTE. NÃO ESTÉRIL. CERDAS MEDIDO: COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA (CERDA): 35MM X 07MM, COMPRIMENTO DA HASTE: 500MM X 03,3MM. FORMATO DA PONTA ATIVA: CONE.	UNIDADES	148	QUALIMED	R\$ 54,60	R\$ 8.080,80	
35	ESCOVAS PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO CANULADO. APRESENTAR AS CERDAS COM FILAMENTOS DE NYLON SUSTENTADOS POR EIXO EM AÇO INOX, FIXADA EM HASTE (CABO) PLÁSTICO FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) ATÓXICO E RESISTENTE. NÃO ESTÉRIL. MEDIDO: COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA (CERDA): 60MM X 07MM, COMPRIMENTO DA HASTE: 500MM X 03,3MM. FORMATO DA PONTA ATIVA: CONE.	UNIDADES	148	QUALIMED	R\$ 58,80	R\$ 8.702,40	
					VALOR	TOTAL	R\$ 1.783.372,29

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS

MAT./DEC.

FONES

(62) 3541.1001

*Cristiane Silva dos Santos*  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670

VALIDADE DA PROPOSTA :120 dias

PRazo DE ENTREGA :15 dias

ENDEREÇO

Rua Juvarethy, 176, 08.09 Lt. 1 - Jardim Hevelin,  
Rio de Janeiro, CEP: 24933590

WEB

wagner@maximamedicamentos.com  
www.maximamedicamentos.com





CNPJ: 17.189.295/0001-99  
MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Fone: (62) 3541-1001  
Av. D s/n Qd. 170 Lt. 09  
Cidade Jardim  
CEP: 68.515-000  
PARAUAPEBAS - PA

RAZO PARA PAGAMENTO: 30 dias

Parauapebas, 3 de Abril de 2020.

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
17.189.295/0001-99  
EDSON LEANDRO DE CAMPOS

VENDEDOR

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS  
MAT./DEC. \_\_\_\_\_  
Cristiane Silva dos Santos  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO

Aquisição de insumos necessários para o Centro de Material e Esterilização (CME), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas no enfrentamento e combate do novo Corona vírus (COVID-19).

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNDE	QTD	FABRICANTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<p>DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (4 A 4,5% P/P), BIODEGRADÁVEL, SEM CORANTE, SEM FRAGRÂNCIAS E ISENTO DE ÁLCOOL. TEMPO DE CONTATO 10 MINUTOS, SEM NECESSIDADE DE ENXAGUE. DILUIÇÃO 1 LITRO DO PRODUTO PARA 64 LITROS DE ÁGUA PARA REALIZAR LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E 1 LITRO DO PRODUTO PARA 256 LITROS DE ÁGUA PARA LIMPEZA EM GERAL. A ESTABILIDADE DA SOLUÇÃO DEPOIS DE DILUÍDA DEVE SER DE PELO MENOS 15 DIAS. APRESENTAR PREÇO POR LITRO DILUÍDO (CONSIDERANDO A FUNÇÃO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO) E CONCENTRADO. PORÉM A ENTREGA SE FARÁ COM SOLUÇÃO CONCENTRADA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE DILUIDOR ELETRÔNICO BIVOLT RESISTENTE AOS CONCENTRADOS QUÍMICOS. SISTEMA FECHADO, CONEXÃO DE ÁGUA SIMPLIFICADA E OPERANDO COM BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA. OBEDECER A RDC 14/2007.</p> <p>OBS: OBRIGATÓRIO USO DE DILUIDORA EM REGIME DE COMODATO</p>	UNIDADES	892	RIOQUIMICA	R\$ 406,48	R\$ 362.580,16

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
 COLETA DE PREÇOS  
 MAT/DEC. 1915

*Cristiane Silva dos Santos*  
 Aux. Administrativo  
 Mat. 2670

☎ (14) 3762-9329

📧 contato@ultramedmedicamentos.com.br

🌐 www.ultramedmedicamentos.com.br

📍 TR. 5/A trecho 4 Lt. 1180 ao 1210, loja 02,  
 Zona Industrial (Guaçu), Brasília - DF, CEP 71200-012





<p>SOLUÇÃO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO A 0,2% OU 2000PPM, PRODUTO GERADO PELA SÍNTESE CLÁSSICA ÁCIDO PERACÉTICO + PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, COM PRESENÇA DE ANTICORROSIVO EM PÓ, UTILIZADO PARA DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL, INDICADO PARA A DESINFECÇÃO DE INALOTERAPIA EM GERAL, KITS DE MICRO NEBULIZAÇÃO, NEBULIZADORES DE OXIGÊNIO, DA ÁREA ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR. SOLUÇÃO VÁLIDA POR ATÉ 30 DIAS APÓS ADICIONAR O INIBIDOR DE CORROSÃO. APRESENTAÇÃO DE LAUDOS REBLAS/INMETRO DEMONSTRANDO AÇÃO: ESPORICIDA, MICOBACTERICIDA, BACTERICIDA, FUNGICIDA. APRESENTAR EFICÁCIA CONTRA ADENOVÍRUS, COLONAVÍRUS E ENTEROVÍRUS COM LAUDOS RECONHECIDOS REBLAS/INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER NÃO IRRITANTE CUTÂNEO E OCULAR. NÃO APRESENTAR TOXICIDADE: INALATÓRIA, OCULAR E DERMAL. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE TIRAS REAGENTES COM LAUDO REBLAS DE VALIDAÇÃO ANALÍTICA PARA O USO DA FITA NA SOLUÇÃO DESINFETANTE, COMPROVANDO COMPATIBILIDADE. TEMPO DE CONTATO DE 10 MINUTOS NO RÓTULO. O PRODUTO DEVERÁ TER UMA VALIDADE DE 24 MESES, COM APRESENTAÇÃO EM GALÃO DE 5 LITROS ACREDITADO PELO INMETRO. SEGUNDO PORTARIA 326/2006 PARA AS EMBALAGENS UTILIZADAS NO TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS, ALÉM DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CONFORME LEI 6360/76. COM CERTIFICADO DA ANVISA DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO</p>	GALÕES	12	RIO QUIMICA	R\$ 448,88	R\$ 5.386,56
--	--------	----	-------------	------------	--------------

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC.

*Cristiane Silva dos Santos*  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670

☎ 51 3362-9349

@contato@ultramedmedicamericos.com.br

🌐 www.ultramedmedicamericos.com.br

📍 TR SIA trecho 4 Lt. 1180 ao 1210, loja 02.  
Zona Industrial (Guara), Brasília - DF, CEP 71.200-012



<p>CLOREXIDINA (DIGLUCONATO DE) EM SOLUÇÃO ALCOÓLICA A 0,5%, ACONDICIONADO EM FRASCOS CONTENDO 1.000 ML DA SOLUÇÃO LACRADA E POSSUIR TAMPA PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NOTIFICAÇÃO NO MS. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLAS/INMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PATOGÊNICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO.</p>	FRASCOS	1480	RIO QUIMICA	RS 16,78	RS 24.834,40
--	---------	------	-------------	----------	--------------

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS

MAT./DEC. \_\_\_\_\_


*Cristiane Sílvia dos Santos*  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670

☎ (61) 3362-9349

✉ contato@ultramedmedicamentos.com.br

🌐 www.ultramedmedicamentos.com.br

📍 TR 51A, trecho 4, Lt. 1180 ao 1210, Laje 02,  
Zona Industrial (Guara), Brasília - DF, CEP 71.200-012





<p>CLOREXIDINA (DIGLUCONATO DE) EM SOLUÇÃO ALCOÓLICA A 2%, ACONDICIONADO EM FRASCOS CONTENDO 1.000 ML DA SOLUÇÃO LACRADA E POSSUIR TAMPAS PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NOTIFICAÇÃO NO MS. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 107/2016. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLAS/INMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PATOGÊNICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO.</p>	FRASCOS	413	RIO QUIMICA	R\$ 48,62	R\$ 20.080,06
---	---------	-----	-------------	-----------	---------------

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC. \_\_\_\_\_

*Cristiane Silva dos Santos*  
Aux. Administrativo  
Mat. 2679

☎ 61 3362-9349

✉ [santatos@ultramedmedicamentos.com.br](mailto:santatos@ultramedmedicamentos.com.br)

🌐 [www.ultramedmedicamentos.com.br](http://www.ultramedmedicamentos.com.br)

📍 TR 514 quadra 4 Lt. 1180 ao 1210, Loja 02,  
Zona Industrial (Guara), Brasília - DF, CEP 71.200-032



5	<p>CLOREXIDINA (DIGLUCONATO DE) EM SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS A 4% CONTENDO ÁLCOOL ETÍLICO E GLICERINA EM SUA COMPOSIÇÃO. ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 1000ML. A ALMOTOLIA DEVE SER RESISTENTE A BASE DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). LACRADA E POSSUIR TAMPAS PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO MS. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06 (LITRO). DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLAS/INMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PATOGENICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO.</p>	FRASCOS	1644	RIO QUIMICA	R\$ 52,39	R\$ 86.129,16
---	--	---------	------	-------------	-----------	---------------

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC. *CS*

*Cristiane Silva dos Santos*  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670

☎ 61 3362-9349

✉ [contato@ultramedmedicamentos.com.br](mailto:contato@ultramedmedicamentos.com.br)

🌐 [www.ultramedmedicamentos.com.br](http://www.ultramedmedicamentos.com.br)

📍 TR SIA Trecho 4 Lt. 1180 ao 1210 Loja 02  
Dona Industrial (Guara) Brasília - DF, CEP 71200-012





	<p>CLOREXIDINA (DIGLUCONATO DE) EM SOLUÇÃO AQUOSA (TÓPICA) A 2% ACONDICIONADO EM FRASCOS CONTENDO 1.000 ML DA SOLUÇÃO. A ALMOTOLIA DEVE SER RESISTENTE A BASE DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), LACRADA E POSSUIR TAMPA PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLAS/INMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PATOGENICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS. PARA ANTISSEPSIA DE MUCOSAS E EM GINECOOBSTETRÍCIA (TOQUE GINECOLÓGICO E PARTOS VAGINAIS) E PARA CATETERISMO UMBILICAL/SONDAGEM VESICAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO PROCESSO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO NO MS, APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E APRESENTAR NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA NA ANVISA CONFORME RDC 107/2016 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAÇÃO FRASCOS 1L.</p>	FRASCOS	487	RIO QUIMICA	R\$ 53,50	R\$ 26.054,50
7	TRICLOSANO 0.5% COM 5 LITRO DEGERMANTE	GALÕES	922	RIO QUIMICA	R\$ 253,52	R\$ 233.745,44

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS  
MAT./DEC. 10/20  
**Cristiane Silva dos Santos**  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670


☎ 61 3362-9349

✉ contato@ultramedmedicamentos.com.br

🌐 www.ultramedmedicamentos.com.br

📍 TP 540 - Estrada LT - 1170 - Set 1010 - Área 02

📍 Zona Industrial (Guará) - Brasília - DF, CEP 71.200-073



8	<p>POLIVINILPIRROLIDONA IODO (PVP-I) EM SOLUÇÃO HIDROALCOÓLICA, CONTENDO 1% DE IODO ATIVO, UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBERA IODO PROGRESSIVAMENTE. DEVE SER RESISTENTE A BASE DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), LACRADA E POSSUIR TAMPAS PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA É ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, FUNGOS E VÍRUS. É INDICADO COMO ANTISSÉPTICO PARA PELE (USO TÓPICO), NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO OPERATÓRIO E PREPARAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLAS/INMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PATOGÊNICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO. COM 1.000ML</p>	FRASCOS	664	RIO QUIMICA	R\$ 39,72	R\$ 26.374,08
---	---	---------	-----	-------------	-----------	---------------

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
 COLETA DE PREÇOS  
 MAT/DEC. *[Signature]*  
**Cristiane Silva dos Santos**  
 Aux. Administrativo  
 Mat. 2670





	<p>POLIVINILPIRROLIDONA IODO (PVP-I) EM SOLUÇÃO DEGERMANTE, CONTENDO 1% DE IODO ATIVO, UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBERA IODO PROGRESSIVAMENTE DEVE SER RESISTENTE A BASE DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), LACRADA E POSSUIR TAMPA PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA. É ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, FUNGOS E VÍRUS. É INDICADO PARA ANTI-SEPSIA DA PELE, MÃOS E ANTEBRAÇOS. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLAS/INMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PATOGÊNICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO. COM 1 LITRO</p>	FRASCOS	1135	RIO QUIMICA	R\$ 43,96	R\$ 49.894,60
--	--	---------	------	-------------	-----------	---------------

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS  
MAT/DEC. \_\_\_\_\_  
*Cristiane Silva dos Santos*  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670

☎ (61) 3362-3349

📍 (61) 3362-3349

🌐 www.ultramedmedicamentos.com.br

📍 TR SIA trecho 4 Lt 1180 an 1210 loja 02

📍 Zona Industrial (Guara), Brasília - DF, CEP 71.200-012



10	<p>POLIVINILPIRROLIDONA IODO (PVP-I) EM SOLUÇÃO AQUOSA (TÓPICA), CONTENDO 1% DE IODO ATIVO, UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBERA IODO PROGRESSIVAMENTE DEVE SER RESISTENTE A BASE DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), LACRADA E POSSUIR TAMPA PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA É ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, FUNGOS E VÍRUS. É INDICADO COMO ANTISSÉPTICO PARA CURATIVOS EM GERAL. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLAS/INMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PATOGENICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO. COM 1.000 ML</p>	FRASCOS	2949	RIO QUIMICA	R\$ 43,96	R\$ 129.638,04
----	---	---------	------	-------------	-----------	----------------

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS  
MAT/DEC. *625*  
**Cristiane Silva dos Santos**  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670

☎ 61 3362-9349

✉ contato@ultramedmedicamentos.com.br

🌐 www.ultramedmedicamentos.com.br

📍 TR 51A trecho 4, Lt. 1180 ao 1210, loja 02  
Zona Industrial (Guará), Brasília - DF, CEP 71200-012





<p>DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO NÃO ESPUMANTE CONTENDO AS SEGUINTEZ ENZIMAS EM SUA FORMULAÇÃO AMILASE, LIPASE, PROTEASE, CARBOHIDRASE, CELULASE, PEPTIDASE, MANNANASE. ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, AGENTE DE CONTROLE DE PH, CONSERVANTES, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, ESTABILIZANTES, ADITIVOS E ÁGUA. PH NEUTRO (6 E 8). BIODEGRADÁVEL, COMPATÍVEL COM A LIMPEZA MANUAL E AUTOMÁTICA, DILUIÇÃO DE 1ML/L. EMBALAGEM EM FRASCO RÍGIDO, COM SELO DE SEGURANÇA ANTI-VAZAMENTO NA APRESENTAÇÃO EM GALÃO COM 5 LITROS. APRESENTAR LAUDOS DE ATIVIDADE AMIOLÍTICA, PROTEOLÍTICA, IRRITABILIDADE DÉRMICA E OCULAR NA FORMA PURA, CORROSIVIDADE. DEVERÃO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE DO MESMO E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO - CBPF EM SANEANTES. OBS: APRESENTAR COTAÇÃO DO PRODUTO POR LITRO DILUÍDO.</p>	GALÕES	245	PROLINK	R\$ 315,24	RS 77.233,80
---	--------	-----	---------	------------	--------------


SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS  
MAT./DEC. \_\_\_\_\_  
*Cristiane Silva dos Santos*  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670

61 3362-9349

contato@ultramedmedicamentos.com.br

www.ultramedmedicamentos.com.br

FR. Stª Becho 4 Lt 1180 ao 1210, loja 02,  
Zona Industrial (Guara), Brasília - DF. CEP 71.200-012



12	<p>DETERGENTE PROFISSIONAL DESINCRUSTANTE ÁCIDO (REMOVE A FERRUGEM E CORROSÃO EM INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL). COMPOSTO DE ÁCIDO FOSFÓRICO, ADITIVO, SOLVENTE, ADJUVANTE, CONSERVANTE E ÁGUA. SOLUÇÃO ÁCIDA CAPAZ DE PROMOVER A REMOÇÃO DE FERRUGEM, CROSTAS, MANCHAS DE OXIDAÇÃO E PLACAS MINERAIS DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO EM AÇO INOX. DEVE LIBERAR ARTICULAÇÕES E MECANISMOS DE ENGATES TRANCADOS. EMBALAGEM EM FRASCOS RÍGIDO, TAMPA COM VÁLVULA SUSPIRO ANTIDERRAME. APRESENTAÇÃO EM GALÃO COM 5 LITRO. DEVERÃO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE DO MESMO E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO. OBS.: APRESENTAR COTAÇÃO DO PRODUTO POR LITRO DILUÍDO.</p>	FRASCOS	21	RIO QUIMICA	R\$ 361,86	RS 7.599,06
----	---	---------	----	-------------	------------	-------------

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS

MAT./DEC. 08/20


**Cristiane Silva dos Santos**  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670

☎ 51 3362-9349

✉ licitacao@ultramedmedicamentos.com.br

🌐 www.ultramedmedicamentos.com.br

📍 PR 508 trecho 4 Lt. 1180 av 12710, Tija 02  
Zona Industrial (Guaraú), Brasília - DF, CEP 71.200-012





<p>SOLUÇÃO DE GALÔESUTARALDEÍDO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% COM PH NEUTRO (6+/-1). PRODUTO PRONTO PARA USO SEM A NECESSIDADE DE ATIVAÇÃO. REGISTRADO NA ANVISA COMO DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL COM A VALIDADE DA SOLUÇÃO EM USO POR ATÉ 30 DIAS, SENDO A CONCENTRAÇÃO DA SOLUÇÃO DESINFETANTE MONITORADA DIARIAMENTE ATRAVÉS DE FITAS TESTE (QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O PRODUTO EM NÚMERO SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES). TEMPO DE IMERSÃO DE NO MÁXIMO 60 MINUTOS PARA A SUA AÇÃO MICOBACTERICIDA E ESPORICIDA. O PRODUTO DEVERÁ TER UMA VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES. APRESENTAR BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA SANEANTES E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA JUNTO A ANVISA. CONFORME LEI 6360/76. APRESENTAR OS LAUDOS DE ATIVIDADE GERMICIDA CONFORME RDC 35/10, ALÉM DE TOXICIDADE INALATÓRIA E OCULAR. DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE TIRAS REAGENTES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE POR MATERIAL ALUMINIZADO E QUE POSSUA ESTUDO DE VALIDAÇÃO ANALÍTICA PARA A SOLUÇÃO. GARANTINDO A LEITURA CORRETA DO TEOR DE GALÔESUTARALDEÍDO. POR TRATAR-SE DE UM PRODUTO NÃO BIODEGRADÁVEL, ESTE DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE SEU INATIVADOR (BISSULFITO DE SÓDIO - 200G) PARA PODER SER DESCARTADO NA REDE DE ESGOTO. FORNECIDO PELO PRÓPRIO FABRICANTE DA SOLUÇÃO DE GALÔESUTARALDEÍDO. O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR ESTUDO COMPROVANDO A INATIVAÇÃO DO GALÔESUTARALDEÍDO PELO INATIVADOR BISSULFITO DE SÓDIO. APRESENTAÇÃO: FRASCO 1 LITROS.</p>	GALÕES	369	RIO QUIMICA	R\$ 139,64	R\$ 51.527,16
---	--------	-----	-------------	------------	---------------

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC. \_\_\_\_\_

*Cristiane Silveira dos Santos*  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670


☎ 61 3362-8349

✉ contato@ultramedmestriameritos.com.br

🌐 www.ultramedmestriameritos.com.br

📍 TR. 515 trell no 4 Lt. 1180 arr 1216 - loja 02

📍 Zona Industrial (Gavara) - Brasília - DF, CEP 71.200-012



<p>SOLUÇÃO DE GALÔESUTARALDEÍDO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% COM PH NEUTRO (6+/-1). PRODUTO PRONTO PARA USO SEM A NECESSIDADE DE ATIVAÇÃO. REGISTRADO NA ANVISA COMO DESINFETANTE DE ALTO NÍVELCOM A VALIDADE DA SOLUÇÃO EM USO POR ATÉ 30 DIAS, SENDO A CONCENTRAÇÃO DA SOLUÇÃO DESINFETANTE MONITORADA DIARIAMENTE ATRAVÉS DE FITAS TESTE (QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O PRODUTO EM NÚMERO SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES). TEMPO DE IMERSÃO DE NO MÁXIMO 60 MINUTOS PARA A SUA AÇÃO MICOBACTERICIDA E ESPORICIDA. O PRODUTO DEVERÁ TER UMA VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES. APRESENTAR BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA SANEANTES E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA JUNTO A ANVISA, CONFORME LEI 6360/76. APRESENTAR OS LAUDOS DE ATIVIDADE GERMICIDA CONFORME RDC 35/10, ALÉM DE TOXICIDADE INALATÓRIA E OCULAR.DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE TIRAS REAGENTES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE POR MATERIAL ALUMINIZADO E QUE POSSUA ESTUDO DE VALIDAÇÃO ANALÍTICA PARA A SOLUÇÃO. GARANTINDO A LEITURA CORRETA DO TEOR DE GALÔESUTARALDEÍDO. POR TRATAR-SE DE UM PRODUTO NÃO BIODEGRADÁVEL, ESTE DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE SEU INATIVADOR (BISSULFITO DE SÓDIO – 200G) PARA PODER SER DESCARTADO NA REDE DE ESGOTO, FORNECIDO PELO PRÓPRIO FABRICANTE DA SOLUÇÃO DE GALÔESUTARALDEÍDO. O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR ESTUDO COMPROVANDO A INATIVAÇÃO DO GALÔESUTARALDEÍDO PELO INATIVADOR BISSULFITO DE SÓDIO. APRESENTAÇÃO: GALÃO DE 5 LITROS.</p>	GALÕES	218	RIO QUIMICA	R\$ 341,88	R\$ 74.529,84
---	--------	-----	-------------	------------	---------------


SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS  
MAT/DEC. *[Assinatura]*  
Cristiane Silveira dos Santos  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670

☎ 61 3362-9349

@ contato@ultramedmedicamentos.com.br

🌐 www.ultramedmedicamentos.com.br

📍 TR S/A Trecho 4 Lt 1180 ao 1210 loja 02  
Zona Industrial (Guará) Brasília - DF, CEP 71200-012





15	<p>DESINFETANTE HOSPITALAR EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% ATIVA E ESTABILIZADO, PRONTO PARA USO, REGISTRADO COMO NÍVEL INTERMEDIÁRIO PARA IMERSÃO DE ARTIGOS DE ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA E INALATÓRIA EM 30 MINUTOS E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS EM 10 MINUTOS. APRESENTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. TEMPO DE CONTATO DE VALIDADE DE PELO MENOS 12 MESES. DEVENDO ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADO COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTRUÇÕES E CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO. O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR FICHA TÉCNICA, FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO E LAUDOS REBLAS DE EFICÁCIA E TEOR. EMBALAGEM DE 05 LITRO. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA SANEANTES E LAUDOS REBLAS DE EFICÁCIA CONTRA MYCOBACTERIUM BOVIS E MYCOBACTERIUM SMEGMATIS</p>	UNIDADES	516	RIO QUIMICA	R\$ 36,63	R\$ 18.901,08
16	<p>DESINFETANTE HOSPITALAR EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% ATIVA E ESTABILIZADO, PRONTO PARA USO, REGISTRADO COMO NÍVEL INTERMEDIÁRIO PARA IMERSÃO DE ARTIGOS DE ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA E INALATÓRIA EM 30 MINUTOS E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS EM 10 MINUTOS. APRESENTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. TEMPO DE CONTATO DE VALIDADE DE PELO MENOS 12 MESES. DEVENDO ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADO COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTRUÇÕES E CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO. O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR FICHA TÉCNICA, FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO E LAUDOS REBLAS DE EFICÁCIA E TEOR. EMBALAGEM DE 01 LITRO. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA SANEANTES E LAUDOS REBLAS DE EFICÁCIA CONTRA MYCOBACTERIUM BOVIS E MYCOBACTERIUM SMEGMATIS</p>	FRASCOS	1795	RIO QUIMICA	R\$ 7,99	R\$ 14.342,05


☎ 3367-9349

✉ contato@ultramedmedicamentos.com.br

🌐 www.ultramedmedicamentos.com.br

📍 TR SIA Trecho 4 Lt. 1180 ao 1210 Jora D2, Zona Industrial (Guará), Brasília - DF, CEP 71200-012

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS  
MAT/DEC. \_\_\_\_\_  
Cristiane Silva dos Santos  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670



17	<p>DESINFETANTE HOSPITALAR PRONTO USO REGISTRADO COMO NÍVEL INTERMEDIÁRIO A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE ÚLTIMA GERAÇÃO (0,55% P/P) E BIGUANIDA (0,1% P/P). BIODEGRADÁVEL. SEM CORANTE. SEM FRAGRÂNCIAS E ISENTO DE ÁLCOOL. TEMPO DE CONTATO DE 2 A 5 MINUTOS SEM NECESSIDADE DE ENXAGUE. APRESENTAR LAUDOS REBLAS QUE COMPROVEM A EFICÁCIA CONTRA MICRORGANISMOS MULTIRRESISTENTES. VÍRUS, FUNGOS: MRSA, VRE, ACINETOBACTER BAUMANNI, KPC, ORSA, H1N1, ROTAVÍRUS, INFLUENZA E ARPERGILLUS FUMIGATUS. APRESENTAR EFEITO RESIDUAL DE ATÉ 12 DIAS EM SUPERFÍCIES FIXAS COMPROVADO POR LAUDO REBLAS. EMBALAGEM: 5,0 LITROS GALÃO</p>	GALÕES	182	RIO QUIMICA	R\$ 295,04	R\$ 53.697,28
18	<p>DESINFETANTE HOSPITALAR GALÃO. DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL - SOLUÇÃO DE DIALDEÍDO A2,2% PH ALCALINO QUANDO ATIVADA (7,5 A 8,1). A SOLUÇÃO CAPAZ DE SER ATESTADA SUA EFETIVIDADE, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE FITAS TESTES QUÍMICAS SEMIQUANTITATIVAS UTILIZADAS NA MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PRODUTO EM USO. GALÃO COM 05 LITROS.</p>	GALÕES	203	RIO QUIMICA	R\$ 346,10	R\$ 70.258,30

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC.


*Cristiane Silva dos Santos*  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670

☎ 61 3362-9349

@contato@ultramedmedicamentos.com.br

🌐 www.ultramedmedicamentos.com.br

📍 TR SIA trecho 4 Lt. 1180 ao 1210, bloco 02,  
Zona Industrial (Guara), Brasília - DF, CEP 71200-012





19	<p>PAPÉL GRAU CIRÚRGICO COM FILME 10CMX100M BOBINA.PAPÉL GRAU CIRÚRGICO ROLO COM 10 CM X 100 M COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, COMFILME LAMINADO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO. GRAMATURA BEM PROXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATE 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FISICA DO MATERIAL APOS A ESTERILIZACAO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL, O INDICADOR QUIMICO VISIVEL PARA A ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO COM ESPACO MAXIMO DE ATE 15CM, E QUE IMPOSSIBILITE A MIGRACAO DE TINTA PARA O PROPRIO PAPEL, COM SINALIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TECNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-12946/2001.</p>	ROLOS	21	HOSPFLEX	R\$ 94,35	R\$ 1.981,35
----	---	-------	----	----------	-----------	--------------

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS  
MAT/DEC. \_\_\_\_\_  
*Cristiane Silva dos Santos*  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670

☎ 61 3362-9309

✉ [compras@ultramedmedicamentos.com.br](mailto:compras@ultramedmedicamentos.com.br)

🌐 [www.ultramedmedicamentos.com.br](http://www.ultramedmedicamentos.com.br)

📍 TR SIA trecho 4, Lt 1180 ac 1210 loja D2  
Zona industrial Guararã, Brasília - DF, CEP 71200-012



<p>PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME 15CMX100M BOBINA.PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO COM 15 CM X 100 M COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICACAO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, COMFILME LAMINADO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PROXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATE 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FISICA DO MATERIAL APOS A ESTERILIZACAO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL, O INDICADOR QUIMICO VISIVEL PARA A ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO COM ESPACO MAXIMO DE ATE 15CM, E QUE IMPOSSIBILITE A MIGRACAO DE TINTA PARA O PROPRIO PAPEL, COM SINALIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TECNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-12946/2001.</p>	ROLOS	173	HOSPFLEX	R\$ 139,64	R\$ 24.157,72
---	-------	-----	----------	------------	---------------

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
 COLETA DE PREÇOS  
 MAT/DEC. \_\_\_\_\_


*Cristiane Silva dos Santos*  
 Aux. Administrativo  
 Mat. 2670

☎ 01 3362-9349

✉ contato@ultramedmedicamentos.com.br

🌐 www.ultramedmedicamentos.com.br

📍 TR 51A trecho 4 Lt. 1180 ao 1210, loja 02  
 Zona Industrial (Guaraú) Brasília - DF, CEP 71 210-012





21	<p>PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100M BOBINA. PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLOS COM 20 CM X 100 M COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICACAO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, SEM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PROXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATE 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FISICA DO MATERIAL APOS A ESTERILIZACAO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL, O INDICADOR QUIMICO VISIVEL PARA A ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO COM ESPACO MAXIMO DE ATE 15CM, E QUE IMPOSSIBILITE A MIGRACAO DE TINTA PARA O PROPRIO PAPEL, COM SINALIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TECNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-12946/2001.</p>	ROLOS	92	HOSPFLEX	R\$ 176,49	R\$ 16.237,08
----	---	-------	----	----------	------------	---------------

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS  
MAT/DEC. *[Signature]*

**Cristiane Silva dos Santos**  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670

☎ (11) 3362-9349

✉ contato@ultramedmedicamentos.com.br

🌐 www.ultramedmedicamentos.com.br

📍 TR 028 Aterro 4 Lt. 1150, do 1.211, 14ª Av.  
Zona Industrial (Guará), Brasília - DF, CEP 71.200-012



22	<p>PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME 30CMX100M BOBINA.PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO COM 30 CM X 100 M COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICACAO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, COMFILME LAMINADO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEMPROXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATE 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FISICA DO MATERIAL APOS A ESTERILIZACAO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL, O INDICADOR QUIMICO VISIVEL PARA A ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO COM ESPACO MAXIMO DE ATE 15CM, E QUE IMPOSSIBILITE A MIGRACAO DE TINTA PARA O PROPRIO PAPEL, COM SINALIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TECNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-12946/2001.</p>	UNIDADES	92	HOSPFLEX	R\$ 280,39	R\$ 25.795,88
----	--	----------	----	----------	------------	---------------

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS  
MAT/DEC. \_\_\_\_\_


*Cristiane Silveira dos Santos*  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670

☎ 61 3762-9149

@ contato@ultramedmedicamentos.com.br

🌐 www.ultramedmedicamentos.com.br

📍 TR. SIA Trecho 4 Lt. 1180 ao 1210, Loja 02  
Zona Industrial (Guará) Brasília - DF, CEP 71.200-012





23	<p>FOLHA BOWIE-DICK TER IMPRESSA TINTA INDICADORA QUÍMICA, SEM A PRESENÇA DE CHUMBO, QUE MUDE DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO DE 132 A 134°C E 3,5 A 4 MINUTOS, UNIFORME, INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR EM AUTOCLAVES QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO, PARA CONFECCÃO DE PACOTE TESTE DE ACORDO COM A AAMI, PARA IDENTIFICAR AS FALHAS NA RETIRADA DE AR, FOLHA PARA TESTE DE BOWIE &amp; DICK COM LISTRAS NA COR CREME QUE APÓS O TESTE REAGIRÁ UNIFORMEMENTE PARA A COR MENCIONADA ACIMA, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DA REMOÇÃO DE AR EM EQUIPAMENTOS COM BOMBA DE VÁCUO.- APRESENTAÇÃO: 50 FOLHAS DE 22 X 28 CM POR CAIXAS</p> <p>FOLHA BOWIE-DICK TER IMPRESSA TINTA INDICADORA QUÍMICA, SEM A PRESENÇA DE CHUMBO, QUE MUDE DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO DE 132 A 134°C E 3,5 A 4 MINUTOS, UNIFORME, INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR EM AUTOCLAVES QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO, PARA CONFECCÃO DE PACOTE TESTE DE ACORDO COM A AAMI, PARA IDENTIFICAR AS FALHAS NA RETIRADA DE AR, FOLHA PARA TESTE DE BOWIE &amp; DICK COM LISTRAS NA COR CREME QUE APÓS O TESTE REAGIRÁ UNIFORMEMENTE PARA A COR MENCIONADA ACIMA, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DA REMOÇÃO DE AR EM EQUIPAMENTOS COM BOMBA DE VÁCUO.- APRESENTAÇÃO: 50 FOLHAS DE 22 X 28 CM POR CAIXAS</p>	CAIXAS	22	BOWIE	R\$ 1.753,80	R\$ 38.583,60
----	---	--------	----	-------	--------------	---------------

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS  
MAT./DEC. *[Signature]*  
**Cristiane Siva dos Santos**  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670

☎ 61 3362-9349

@ contato@ultramedmedicamentos.com.br

🌐 www.ultramedmedicamentos.com.br

📍 TR. Glá Machado 4, Lt. 1160 ao 1210, Loja 02,  
Zona Industrial (Guara), Brasília - DF, CEP 71.200-012



24	<p>FOLHA BOWIE-DICK TER IMPRESSA TINTA INDICADORA QUÍMICA, SEM A PRESENÇA DE CHUMBO, QUE MUDE DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO DE 132 A 134°C E 3,5 A 4 MINUTOS. UNIFORME, INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR EM AUTOCLAVES QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO, PARA CONFEÇÃO DE PACOTE TESTE DE ACORDO COM A AAMI, PARA IDENTIFICAR AS FALHAS NA RETIRADA DE AR, FOLHA PARA TESTE DE BOWIE &amp; DICK COM LISTRAS NA COR CREME QUE APÓS O TESTE REAGIRÁ UNIFORMEMENTE PARA A COR MENCIONADA ACIMA, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DA REMOÇÃO DE AR EM EQUIPAMENTOS COM BOMBA DE VÁCUO.- APRESENTAÇÃO: 50 FOLHAS DE 115 MM X 125 MM POR CAIXAS"</p>	CAIXAS	44	BOWIE	R\$ 2.222,22	R\$ 97.777,68
25	<p>TESTE BOWIE &amp; DICK PACOTE. TESTE BOWIE DICK PACOTE CONSTITUÍDO DE: PACOTE COM 392 FOLHAS DE PAPEL RECICLÁVEL NA MEDIDA 12,5 X 12,5 CM, CONTENDO NO CENTRO UMA FOLHA IMPREGNADA COM REATIVO QUÍMICO. ATÓXICO, SEM PRESENÇA DE CHUMBO, QUE APÓS EXPOSIÇÃO DE 3,5 MINUTOS A 134°C, NA CÂMARA DA AUTOCLAVE, MUDA DE UMA COR CLARA PARA UMA COR ESCURA UNIFORME, DETECTANDO OS PARÂMETROS DE: REMOÇÃO DE AR, PENETRAÇÃO DO VAPOR, TEMPO, TEMPERATURA, GASES NÃO CONDENSÁVEIS, SUPERAQUECIMENTO E UMIDADE DO VAPOR. DEVERÁ ACOMPANHAR GUIA PARA LEITURA DE RESULTADOS. PACOTE EMBALADO TRAZENDO EXTERIORMENTE INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM IMPRESSA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E DATA DE FABRICAÇÃO.</p>	CAIXAS	22	BOWIE	R\$ 1.975,80	R\$ 43.467,60

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS  
MAT/DEC. *[Assinatura]*  
Cristiane Silva dos Santos  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670

☎ 61 3362-9349

📧 [contato@ultramedmedicamentos.com.br](mailto:contato@ultramedmedicamentos.com.br)

🌐 [www.ultramedmedicamentos.com.br](http://www.ultramedmedicamentos.com.br)

📍 TR SIA trecho 4 Lt. 1180 ac 1210, loja 07,  
Zona Industrial (Guara) Brasília - DF CEP 71200-042





26	<p>INDICADOR BIOLÓGICO DO TIPO AUTO-CONTIDO, UTILIZADO PARA MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. CONTENDO UMA POPULAÇÃO MÍNIMA DE 105 OU 106 ESPOROS DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 24 HORAS, PARA CONTROLE BIOLÓGICO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO EM AUTOCLAVES GRAVITACIONAIS OU A VÁCUO. A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ARMAZENADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA QUE TAMBÉM ACONDICIONA UMA AMPOLA DE VIDRO CONTENDO UM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA O CULTIVO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA PERFORADA E PROTEGIDA POR UM PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. CADA AMPOLA POSSUI UM RÓTULO EXTERNO QUE INFORMA O LOTE E A DATA DA FABRICAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO CAMPOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMPOLA E UM INDICADOR QUÍMICO EXTERNO QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NÃO-PROCESSADAS. CADA TUBO DEVERÁ CONTER UMA POPULAÇÃO DE ESPOROS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS ATCC 7953 EMBEBIDOS EM UMA TIRA DE PAPEL. POSSUIR, ALÉM DISSO, UM MEIO INDICADOR DE CRESCIMENTO DE COR PÚRPURA CONTIDO NA AMPOLA DE VIDRO. LEITURA DO RESULTADO. SE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO NÃO FOR REALIZADO CORRETAMENTE O MEIO INDICADOR MUDARÁ DA COR PÚRPURA PARA A COR AMARELA LOGO APÓS A INCUBAÇÃO A 56°C +/- 2°C, INDICANDO DESSA MANEIRA A PRESENÇA DE ESPOROS VIVOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS. SE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO FOR CORRETO O MEIO INDICADOR PERMANECERÁ DA COR PÚRPURA. DEVENDO SE REALIZAR A LEITURA FINAL DEPOIS DE TRANSCORRIDOS 24 HORAS DO INÍCIO DA INCUBAÇÃO. CLASSE ATCC7953 – ISO 11138. CICLOS DE 121°C A 134°C. TEMPO DE RESPOSTA 24 HORAS. TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO: 56°C +/- 2°C. CAIXAS COM 100 UNIDADES.</p>	CAIXAS	19	ONCODAT	R\$ 7.126,20	R\$ 135.397,80
----	--	--------	----	---------	--------------	----------------

☎ 51 3262-9389

📧 [custatiba@ultramedmedicamentos.com.br](mailto:custatiba@ultramedmedicamentos.com.br)

🌐 [www.ultramedmedicamentos.com.br](http://www.ultramedmedicamentos.com.br)

📍 TR SIA trecho 4, Lt 1180 ao 1210, loja 02, Zona Industrial (Guara), Brasília - DF, CEP 71.200-012

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS  
MAT/DC  
**Cristiane Silva dos Santos**  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670



27	INDICADORES TST BROWNE - PODE SER UTILIZADOS EM TODOS OS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR, ENTRE 121° C E 134° C. VERIFICAR TEMPO, TEMPERATURA E PRESENÇA DE VAPOR. CONSISTE EM TINTA TERMO-SENSÍVEL, IMPRESSA SOBRE UMA LÂMINA DE PAPEL. NENHUMA DAS SUBSTÂNCIAS USADAS NA FORMULAÇÃO DA TINTA NÃO PODE SER CANCERIGENA, NÃO CONTER CHUMBO OU METAIS PESADOS. DEVE OCORRER UMA NÍTIDA MUDANÇA DE COR, INDICANDO EXPOSIÇÃO AOS PARÂMETROS REQUERIDOS NO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. CONDIÇÕES DE SER ARQUIVADO EM PRONTUÁRIO DE PACIENTE, COMO REGISTRO COMPROBATÓRIO DE ESTERILIZAÇÃO. FABRICADOS CONFORME OS PADRÕES DE QUALIDADE ISO 9001, NORMATIVAS EN 867-1 / CLASSE D E ISO 11140-1 / CLASSE 4. COM 25 TIRAS	CAIXAS	185	CRISTOFOLI	R\$ 375,18	R\$ 69.408,30
28	COLETOR DE PERFURO CORTANTE CAPACIDADE 13 LITROS, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 13853:1997 E DA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA NO 306 DE 07/12/04 - ANVISA.	UNIDADES	2529	DESCARPACK	R\$ 9,66	R\$ 24.430,14
29	COLETOR DE PERFURO CORTANTE CAPACIDADE 20 LITROS, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 13853:1997 E DA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA NO 306 DE 07/12/04 - ANVISA.	UNIDADES	3833	DESCARPACK	R\$ 11,66	R\$ 44.692,78

☎ 011 3362-9349

✉ contato@ultramedmedicamentos.com.br


🌐 www.ultramedmedicamentos.com.br

📍 IR SIA trecho 4 Lt 1160 ao 1210 loja 02  
Zona Industrial (Guara), Brasília - DF - CEP 71209-012

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC.


*Cristiane Silva dos Santos*  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670






30	<p>ESCOVA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, SENDO CONSTITUÍDA DE UMA ESCOVA DE POLIETILENO ACOPLADA A UMA ESPONJA DE POLIURETANO CONTENDO NO MÍNIMO 22 ML. DE GLICONATO DE CLOREXIDINA 2% PARA DEGERMAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PLÁSTICO FOTOSSENSÍVEL OU EM BLÍSTER RÍGIDO, COM TAMPA EM PAPEL LAMINADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLAS/INMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICROORGANISMOS PATOGÊNICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76.</p>	UNIDADES	2212	CRISTALIA	R\$ 3,66	R\$ 8.095,92
31	<p>ESCOVA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, SENDO CONSTITUÍDA DE UMA ESCOVA DE POLIETILENO ACOPLADA A UMA ESPONJA DE POLIURETANO CONTENDO 10 ML. DE PVPI DEGERMANTE PARA DEGERMAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PLÁSTICO FOTOSSENSÍVEL OU EM BLÍSTER RÍGIDO, COM TAMPA EM PAPEL LAMINADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLAS/INMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICROORGANISMOS PATOGÊNICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76.</p>	UNIDADES	2212	CRISTALIA	R\$ 5,77	R\$ 12.763,24

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS  
MAT/DEC. *BR*  
Cristiane Silva dos Santos  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670



32	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CONVENCIONAL. ESCOVA DE MÃO, AUTOCLAVÁVEL, COM CERDAS FIRMES ENFILEIRADAS PARA FACILITAR A LIMPEZA, MEDINDO 104MM DE COMPRIMENTO TOTAL, COM ÁREA ESCOVANTE DE 95MM DE CUMPRIMENTO X 28MM DE LARGURA, COM FORMATO ANATÔMICO QUE ENCAIXA NA PALMA DA MÃO.	UNIDADES	1106	LABOR IMPORT	R\$ 51,28	R\$ 56.715,68
33	ESCOVAS PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO CANULADO. APRESENTAR AS CERDAS COM FILAMENTOS DE NYLON SUSTENTADOS POR EIXO EM AÇO INOX, FIXADA EM HASTE (CABO) PLÁSTICO FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) ATÓXICO E RESISTENTE. NÃO ESTÉRIL. CERDAS MEDINDO: COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA (CERDA): 20MM X Ø7MM, COMPRIMENTO DA HASTE: 500MM X Ø3,3MM. FORMATO DA PONTA ATIVA: CONE.	UNIDADES	148	LABOR IMPORT	R\$ 55,72	R\$ 8.246,56
34	ESCOVAS PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO CANULADO. APRESENTAR AS CERDAS COM FILAMENTOS DE NYLON SUSTENTADOS POR EIXO EM AÇO INOX, FIXADA EM HASTE (CABO) PLÁSTICO FABRICADO EM POLIPROPILENO(PP) ATÓXICO E RESISTENTE. NÃO ESTÉRIL. CERDAS MEDINDO: COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA (CERDA): 35MM X Ø7MM COMPRIMENTO DA HASTE: 500MM X Ø3,3MM. FORMATO DA PONTA ATIVA: CONE	UNIDADES	148	LABOR IMPORT	R\$ 59,94	R\$ 8.871,12
35	ESCOVAS PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO CANULADO. APRESENTAR AS CERDAS COM FILAMENTOS DE NYLON SUSTENTADOS POR EIXO EM AÇO INOX, FIXADA EM HASTE (CABO) PLÁSTICO FABRICADO EM POLIPROPILENO(PP) ATÓXICO E RESISTENTE. NÃO ESTÉRIL. MEDINDO: COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA (CERDA): 60MM X Ø7MM COMPRIMENTO DA HASTE: 500MM X Ø3,3MM. FORMATO DA PONTA ATIVA: CONE	UNIDADES	148	LABOR IMPORT	R\$ 62,38	R\$ 9.232,24
<b>VALOR TOTAL</b>					R\$	<b>1.958.660,26</b>

  
**ULTRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**  
 CNPJ: 31.509.165/0001-17  
**WAGNER ISAAC JUNIOR**  
 RG: 3716046 SPTC/GO  
 CPF: 958.160.192-72  
 PROPRIETARIO

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
 COLETA DE PREÇOS  
 MAT./DEC.                     

Cristiane Silva dos Santos  
 Aux. Administrativo  
 Mat. 2870


☎ 61 3452 4349

📍 [contato@ultramedmedicamentos.com.br](mailto:contato@ultramedmedicamentos.com.br)

🌐 [www.ultramedmedicamentos.com.br](http://www.ultramedmedicamentos.com.br)

📍 TR 146, parhó 4, Lt. 1130 de 1210, Loja 02

📍 Zona Industrial, Guará, Brasília - DF, CEP 71.200-012





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA




Ofício nº 0502-GABIN/SEMSA/PA

Parauapebas, 03 de abril de 2020.

A  
MÁXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  
CNPJ 17.189.295/0001-99  
Rua D, Qd. 170 Lt. 09, Bairro Cidade Nova – Parauapebas-PA  
E-mail: [licitacao01@maximamedicamentos.omnicrosoft.com](mailto:licitacao01@maximamedicamentos.omnicrosoft.com)  
Contato: (62) 99212-6096

Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas – SEMSA  
Rua E, nº 481, Bairro Cidade Nova – Parauapebas-PA  
E-mail: [contratos.saude@parauapebas.pa.gov.br](mailto:contratos.saude@parauapebas.pa.gov.br)  
Contato: 94 3346-1020/ramal: 216 e 206.

*Realizado em 03/04/2020  
Fábio Crisóstomo de  
CPF: 363159191-72*



Assunto: Proposta para contratação.

Prezados (as),

Considerando a necessidade de contratação de empresa especializada para fornecimento emergencial de insumos necessários para o Centro de Material e Esterilização CME, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas no enfrentamento e combate do novo Coronavírus (COVID-19), solicita manifestação se a empresa Máxima Distribuidora de Medicamentos, inscrita sob o CNPJ 17.189.295/0001-99, tem interesse em fornecer os itens, **conforme descritivo e quantitativo em anexo**.


A contratação se dará por meio de Dispensa de Licitação e o fornecimento será por um período de até 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

Caso a empresa tenha interesse deverá encaminhar proposta em papel timbrado, carimbado pela empresa, constado o endereço, telefone, e-mail, CNPJ, nome e assinatura do representante legal, bem como todos os documentos da empresa necessários para contratação, conforme listado abaixo:

1. Cópia do ato constitutivo na íntegra, com alterações (se for o caso);
  2. Cópia do documento de identificação do responsável legal;
  3. Via do cartão de CNPJ da empresa;
  4. Cópia do alvará de funcionamento;
  5. Cópia do alvará da vigilância sanitária (se couber);
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA




7. Certidão negativa de Natureza Tributária e não Tributária - SEFA;
8. Certidão Negativa de débitos Municipais;
9. Certidão de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
10. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho – CNDT;
11. Certidão de Falência ou Concordata;
12. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado;
13. Declaração de Habilitação do Profissional, ou Certificado de Regularidade Profissional que elaborou a peça contábil;
14. Termo de abertura e Encerramento, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado;
15. Declaração que não emprega menores;

Atenciosamente,

*Gilberto R. A. Laranjeiras*  
Secretário de Saúde - SEMSA  
Decreto Nº 629/2019

Gilberto Regueira Alves Laranjeiras  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto: 629/2019







PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (4 A 4,5% P/P), BIODEGRADÁVEL, SEM CORANTE, SEM FRAGRÂNCIAS E ISENTO DE ALCOOL. TEMPO DE CONTATO 10 MINUTOS, SEM NECESSIDADE DE ENXAGUE. DILUIÇÃO 1 LITRO DO PRODUTO PARA 64 LITROS DE ÁGUA PARA REALIZAR LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E 1 LITRO DO PRODUTO PARA 256 LITROS DE ÁGUA PARA LIMPEZA EM GERAL. A ESTABILIDADE DA SOLUÇÃO DEPOIS DE DILUÍDA DEVE SER DE PELO MENOS 15 DIAS. APRESENTAR PREÇO POR LITRO DILUÍDO (CONSIDERANDO A FUNÇÃO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO) E CONCENTRADO, PORÉM A ENTREGA SE FARÁ COM SOLUÇÃO CONCENTRADA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE DILUIDOR ELETRÔNICO BIVOLT RESISTENTE AOS CONCENTRADOS QUÍMICOS, SISTEMA FECHADO, CONEXÃO DE ÁGUA SIMPLIFICADA E OPERANDO COM BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA. OBEDECER A RDC 14.2007. OBS: OBRIGATORIO USO DE DILUIDORA EM REGIME DE COMODATO	UNIDADES	892	R\$	R\$
2	SOLUÇÃO A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO A 0,2% OU 2000PPM, PRODUTO GERADO PELA SÍNTESE CLÁSSICA ÁCIDO PERACÉTICO + PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, COM PRESENÇA DE ANTICORROSIVO EM PO, UTILIZADO PARA DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL, INDICADO PARA A DESINFECÇÃO DE INALOTERAPIA EM GERAL, KITS DE MICRO NEBULIZAÇÃO, NEBULIZADORES DE OXIGÊNIO, DA ÁREA ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR. SOLUÇÃO VÁLIDA POR ATÉ 30 DIAS APÓS ADICIONAR O INIBIDOR DE CORROSÃO. APRESENTAÇÃO DE LAUDOS REBLAS INMETRO DEMONSTRANDO AÇÃO: ESPORICIDA, MICOBACTERICIDA, BACTERICIDA, FUNGICIDA. APRESENTAR EFICÁCIA CONTRA ADENOVIRUS, COLONAVIRUS E ENTEROVIRUS COM LAUDOS RECONHECIDOS REBLAS/INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER NÃO IRRITANTE CUTÂNEO E OCULAR, NÃO APRESENTAR TOXICIDADE INALATÓRIA, OCULAR E DERMAL. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE TIRAS REAGENTES COM LAUDO REBLAS DE VALIDAÇÃO ANALÍTICA PARA O USO DA FITA NA SOLUÇÃO DESINFETANTE, COMPROVANDO COMPATIBILIDADE, TEMPO DE CONTATO DE 10 MINUTOS NO RÓTULO. O PRODUTO DEVERÁ TER UMA VALIDADE DE 24 MESES, COM APRESENTAÇÃO EM GALÃO DE 5 LITROS ACREDITADO PELO INMETRO, SEGUNDO PORTARIA 326/2006 PARA AS EMBALAGENS UTILIZADAS NO TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS, ALÉM DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CONFORME LEI 6360/76, COM CERTIFICADO DA ANVISA DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO.	GALÕES	12	R\$	R\$

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 03.04.2010 AS \_\_\_\_\_ HORAS  
ASS: \_\_\_\_\_

Cristiane Silva dos Santos  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670

Gilberto R. A. Damasceno  
Secretário de Saúde - SEMSA  
Decreto Nº 625/2010



3	<p>CLOROXIDINA (DIGLUCONATO DE) EM SOLUÇÃO ALCOÓLICA A 0,5% ACONDICIONADO EM FRASCOS CONTENDO 1.000 ML DA SOLUÇÃO LACRADA E POSSUIR TAMPA PARA FECHAMENTO DA MESMA APOS SUA ABERTURA EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE. REGISTRO NO MS DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06. DEVERA SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLAS INMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PATOGENICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO - CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO.</p>	FRASCOS	1480	RS -	RS -
4	<p>CLOROXIDINA (DIGLUCONATO DE) EM SOLUÇÃO ALCOÓLICA A 2% ACONDICIONADO EM FRASCOS CONTENDO 1.000 ML DA SOLUÇÃO LACRADA E POSSUIR TAMPA PARA FECHAMENTO DA MESMA APOS SUA ABERTURA EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE. REGISTRO NO MS DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06. DEVERA SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLAS INMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PATOGENICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO - CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO.</p>	FRASCOS	413	RS -	RS -
5	<p>CLOROXIDINA (DIGLUCONATO DE) EM SOLUÇÃO COM TENSIOATIVOS A 4% CONTENDO ALCOOL ETILICO E GLICERINA (MESMA COMPOSIÇÃO) ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 1000ML A ALMOTOLIA DEVE SER RESISTENTE A BASE DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) LACRADA E POSSUIR TAMPA PARA FECHAMENTO DA MESMA APOS SUA ABERTURA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE. REGISTRO NO MS DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06. DEVERA SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLAS INMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PATOGENICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO - CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO.</p>	FRASCOS	1644	RS -	RS -

Gilberto A. Laranjeiras  
 Secretário de Saúde - SEMSA  
 Decreto N° 629/2019

CONFERE COM ORIGINAL  
 DATA: 02/02/2019 HORAS  
 ASS: [assinatura]  
 Cristiane Silva dos Santos  
 Aux. Administrativo  
 Mat. 2670





6	<p>CLOROXIDINA (DIGLUCONATO DE) EM SOLUÇÃO AQUOSA (TOPICA) A 2% ACONDICIONADO EM FRASCOS CONTENDO 1.000 ML DA SOLUÇÃO. A ALMOTOLHA DEVE SER RESISTENTE A BASE DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), LACRADA E POSSUIR TAMPAS PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA RDE (REBIAS INMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO-DERMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PATOGENICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLA CHOLERAESUIS. PARA ANTISSEPZIA DE MUCOSAS E EM GINECOOBSTETRICIA (TOQUE GINECOLOGICO E PARTOS VAGINAIS) E PARA CATERETERISMO UMBILICAL SONDAGEM VESICAL EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NUMERO DO PROCESSO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO NO MS, APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LIT 6360/76 E APRESENTAR NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA NA ANVISA CONFORME RDC 107/2016 E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAÇÃO FRASCOS IL.</p>	FRASCOS	487	R\$	-	R\$	-
7	<p>TRICLOSANO 0,5% COM 5 LITRO DE GERMANTE</p>	GALÕES	922	R\$	-	R\$	-
8	<p>POLIVINILPIRROLIDONA IODO (PVP-I) EM SOLUÇÃO HIDROALCOOLICA, CONTENDO 1% DE IODO ATIVO, UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO, QUE LIBERA IODO PROGRESSIVAMENTE DEVE SER RESISTENTE A BASE DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), LACRADA E POSSUIR</p>	FRASCOS	664	R\$	-	R\$	-
9	<p>POLIVINILPIRROLIDONA IODO (PVP-I) EM SOLUÇÃO DE GERMANTE, CONTENDO 1% DE IODO ATIVO, UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBERA IODO PROGRESSIVAMENTE DEVE SER RESISTENTE A BASE DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), LACRADA E POSSUIR TAMPAS PARA FECHAMENTO</p>	FRASCOS	1135	R\$	-	R\$	-
10	<p>POLIVINILPIRROLIDONA IODO (PVP-I) EM SOLUÇÃO AQUOSA (TOPICA) CONTENDO 1% DE IODO ATIVO, UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBERA IODO PROGRESSIVAMENTE DEVE SER RESISTENTE A BASE DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), LACRADA E POSSUIR TAMPAS PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA E ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTERIAS NÃO ESPORULADAS, FUNGOS E VIRUS. E PODER SER USADO ANTISEPTICO PARA CURATIVOS EM GERAL. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA RDE (REBIAS INMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO-DERMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PATOGENICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLA CHOLERAESUIS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LIT 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO. CIDE POR UNIDADE PROTEÇÃO COM 1.000 ML.</p>	FRASCOS	2949	R\$	-	R\$	-

Gilberto R. de Albuquerque  
 Secretário de Saúde - SEMSA  
 Decreto nº 52912/19

CONFERE COM ORIGINAL  
 DATA: 23.04.2019 HORAS  
 Ass:   
 Cristiane Silva dos Santos  
 Aux. Administrativo  
 Mat. 2670





11	<p>DETERGENTE MULTENZIMÁTICO NÃO ESPUMANTE CONTENDO AS SEGUINTE ENZIMAS EM SUA FORMULAÇÃO AMILASE, LIPASE, PROTEASE, CARBOHIDRASE, CELULASE, PEPTIDASE, MANANASE, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, AGENTE DE CONTROLE DE PH, CONSERVANTES, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, ESTABILIZANTES, ADITIVOS E ÁGUA. PH NEUTRO (6 E 8) BIODEGRADÁVEL, COMPATÍVEL COM A LIMPEZA MANUAL E AUTOMÁTICA, DILUIÇÃO DE 1ML/L, EMBALAGEM EM FRASCO RÍGIDO, COM SELO DE SEGURANÇA ANTI-VAZAMENTO NA APRESENTAÇÃO EM GALÃO COM 5 LITROS. APRESENTAR LAUDOS DE ATIVIDADE AMOLÍTICA, PROTEOLÍTICA, BACTERICIDA, GERMICIDA E OCULAR NA FORMA PURA. CORROSIVIDADE. DEVERÃO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE DO MESMO E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6366/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO - CBPE EM SANITANTES. OBS: APRESENTAR COTAÇÃO DO PRODUTO POR LITRO DILUÍDO.</p>	GALÕES	245	R\$ -	R\$ -
12	<p>DETERGENTE PROFSSIONAL DESINCROSTANTE ÁCIDO (REMOVE A FERRUGEM E CORROSÃO EM INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL), COMPOSTO DE ÁCIDO FOSFÓRICO, ADITIVO, SOLVENTE, ADJUVANTE, CONSERVANTE E ÁGUA. SOLUÇÃO ÁCIDA CAPAZ DE PROMOVER A REMOÇÃO DE FERRUGEM, CRUSTAS, MANCHAS DE OXIDAÇÃO E PLACAS MINERAIS DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO EM AÇO INOX. DEVE LIBERAR INSTRUÇÕES E MECANISMOS DE ENGATES TRANCADOS, TAMPA ACIMA EM FRASCOS RÍGIDO, TAMPAS COM VÁLVULA SENSÍVEL ANTI-ERRANTE. APRESENTAÇÃO EM GALÃO COM 5 LITROS DE VOLUME. CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE DO MESMO E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6366/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO - CBPE POR LINHA DE PRODUÇÃO. OBS: APRESENTAR COTAÇÃO DO PRODUTO POR LITRO DILUÍDO.</p>	FRASCOS	21	R\$ -	R\$ -
13	<p>SOLUÇÃO DE GALÓESUTARALDEÍDO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% COM PH NEUTRO (6-7) PRODUTO PRONTO PARA USO SEM A NECESSIDADE DE ATIVAÇÃO, REGISTRADO NA ANVISA COMO DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL COM A VALIDADE DA SOLUÇÃO PATUOSO POR ATÉ 30 DIAS, SENDO A CONCENTRAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SINTEANTE MONITORADA DIARIAMENTE ATRAVÉS DE FITAS TESTE (QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O PRODUTO EM NÚMERO SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES), TEMPO DE IMERSÃO DE NO MÁXIMO 60 MINUTOS PARA A SUA AÇÃO MICROBICÍDICA E ESPORICIDA. O PRODUTO DEVERÁ TER UMA VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES. APRESENTAR BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA SANITANTES E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA JUNTO A ANVISA, CONFORME LEI 6366/76. APRESENTAR OS LAUDOS DE ATIVIDADE GERMICIDA CONFORME RDC 350/03, ALÉM DE TOXICIDADE INALATÓRIA E OCULAR DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE TIRAS REAGENTES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE POR MATERIAL ALUMINIZADO E QUE POSSUA ESTUDO DE VALIDAÇÃO ANALÍTICA PARA A SOLUÇÃO, GARANTINDO A LETURA CORRETA DO TEOR DE GALÓESUTARALDEÍDO. POR TRATAR-SE DE UM PRODUTO NÃO INATIVADOR (BISSULFETO DE SÓDIO - 200G) PARA PODER SER DESCARTADO NA REDE DE ESGOTO, FORNECIDO PELO PRÓPRIO FABRICANTE DA SOLUÇÃO DE GALÓESUTARALDEÍDO. O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR ESTUDO COMPROVANDO A INATIVAÇÃO DO GALÓESUTARALDEÍDO PELO INATIVADOR BISSULFETO DE SÓDIO. APRESENTAÇÃO: FRASCO 1 LITROS.</p>	GALÕES	369	R\$ -	R\$ -

Gilberto A. Laranjeiras  
Secretaria de Saúde - SEMSA  
11/08/2018

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 08/04/2018 AS \_\_\_\_\_ HORAS  
ASS: \_\_\_\_\_  
Cristiane Silva dos Santos  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670





14	<p>SOLUÇÃO DE GALDÊSUTARALDEÍDO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0 % COM PH NEUTRO (6,5-11) PRODUTO PRONTO PARA USO SEM A NECESSIDADE DE ATIVAÇÃO, REGISTRADO NA ANVISA COMO DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL COM A VALIDADE DA SOLUÇÃO EM USO POR ATÉ 30 DIAS, SENDO A CONCENTRAÇÃO DA SOLUÇÃO DESINFETANTE MONITORADA DIARIAMENTE ATRAVÉS DE FITAS TESTE (QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O PRODUTO EM NÚMERO SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES) TEMPO DE IMERSÃO DE NO MÁXIMO 60 MINUTOS PARA A SUA AÇÃO ANTI-BACTERICIDA E ESPORICIDA. O PRODUTO DEVERÁ TER UMA VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES. APRESENTAR BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA SANEANTES E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA JUNTO A ANVISA, CONFORME LEI 6907/76. APRESENTAR OS LAUDOS DE ATIVIDADE GERMICIDA CONFORME RDC 35/10, ALÉM DE TOXICIDADE INALATÓRIA E OCULAR DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE TIRAS REAGENTES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE POR MATERIAL ALUMINIZADO E QUE POSSUA ESTUDO DE VALIDAÇÃO ANALÍTICA PARA A SOLUÇÃO, GARANTINDO A LETURA CORRETA DO TEOR DE GALDÊSUTARALDEÍDO. POR TRATAR-SE DE UM PRODUTO NÃO BIODEGRADÁVEL, ESTE DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE SEU INATIVADOR (BISSULFETO DE SÓDIO - 200G) PARA PODER SER DESCARTADO NA REDE DE ESGOTO, FORNECIDO PELO PRÓPRIO FABRICANTE DA SOLUÇÃO DE GALDÊSUTARALDEÍDO. O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR ESTUDO COMPROVANDO A INATIVAÇÃO DO GALDÊSUTARALDEÍDO PELO INATIVADOR (BISSULFETO DE SÓDIO). APRESENTAÇÃO, GALÃO DE 5 LITROS.</p>	GALÕES	218	R\$ -	R\$ -
15	<p>DESINFETANTE HOSPITALAR EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% ATIVA E ESTABILIZADO, PRONTO PARA USO, REGISTRADO COMO NÍVEL INTERMEDIÁRIO PARA IMERSÃO DE ARTIGOS DE ASSISTÊNCIA VENTILATORIA E INALATORIA EM 30 MINUTOS E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS EM 10 MINUTOS. APRESENTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. TEMPO DE CONTATO DE VALIDADE DE PELO MENOS 12 MESES. DEVENDO ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADO COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTRUÇÕES E CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO. O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR FICHA TÉCNICA, FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO E LAUDOS REBLAS DE EFICÁCIA E TEOR. EMBALAGEM DE 05 LITRO. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6907/76. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA SANEANTES E LAUDOS REBLAS DE EFICÁCIA CONTRA MYCOBACTERIUM BOVIS E MYCOBACTERIUM SMIEGMATIS.</p>	UNIDADES	516	R\$ -	R\$ -
16	<p>DESINFETANTE HOSPITALAR EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% ATIVA E ESTABILIZADO, PRONTO PARA USO, REGISTRADO COMO NÍVEL INTERMEDIÁRIO PARA IMERSÃO DE ARTIGOS DE ASSISTÊNCIA VENTILATORIA E INALATORIA EM 30 MINUTOS E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS EM 10 MINUTOS. APRESENTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. TEMPO DE CONTATO DE VALIDADE DE PELO MENOS 12 MESES. DEVENDO ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADO COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTRUÇÕES E CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO. O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR FICHA TÉCNICA, FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO E LAUDOS REBLAS DE EFICÁCIA E TEOR. EMBALAGEM DE 01 LITRO. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6907/76. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA SANEANTES E LAUDOS REBLAS DE EFICÁCIA CONTRA MYCOBACTERIUM BOVIS E MYCOBACTERIUM SMIEGMATIS.</p>	FRASCOS	1795	R\$ -	R\$ -

Gilberto R. de Laranjeiras  
Secretário de Saúde - SEMSA  
Decreto 6292/19

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 09/04/20 HORAS  
ASS: [Assinatura]  
Cristiane Silva dos Santos  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670





17	DESINFETANTE HOSPITALAR PRONTO USO REGISTRADO COMO NÍVEL INTERMEDIÁRIO A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE ÚLTIMA GERAÇÃO (0,55% P/P) E BIGUANIDA (0,1% P/P). BIODEGRADÁVEL, SEM CORANTE, SEM FRAGRÂNCIAS E ISENTO DE ALCOÓL. TEMPO DE CONTATO DE 2 A 5 MINUTOS SEM NECESSIDADE DE ENXAGUE. APRESENTAR LAUDOS REBLAS QUE COMPROVEM A EFICÁCIA CONTRA MICRORGANISMOS MULTI-RESISTENTES, VIRUS, FUNGOS: MRSA, VRE, ACINETOBACTER BAUMANNI, KPC, ORSA, H1N1, ROTAVIRUS, INFLUENZA E ASPERGILLUS FUMIGATUS. APRESENTAR EFEITO RESIDUAL DE ATÉ 12 DIAS EM SUPERFÍCIES FIXAS COMPROVADO POR LAUDO REBLAS. EMBALAGEM: 5,0 LITROS GALÃO	GALÕES	182	R\$ -	R\$ -
18	DESINFETANTE HOSPITALAR GALÃO. DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL - SOLUÇÃO DE DIALDEÍDO A2,2% PH ALCALINO QUANDO ATIVADA (7,5 A 8,1). A SOLUÇÃO CAPAZ DE SER ATESTADA SUA EFETIVIDADE, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE FITAS TESTES QUÍMICAS SEMQUANTITATIVAS UTILIZADAS NA MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PRODUTO EM USO GALÃO COM 05 LITROS.	GALÕES	203	R\$ -	R\$ -
19	PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME 10CMX100M BOBINA. PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO COM 10 CM X 100 M COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTÁVEL, TERMOSELÁVEL, PARA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, COM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PROXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRÍPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140°C, QUE PRESERVA A INTEGRIDADE FÍSICA DO MATERIAL, APÓS A ESTERILIZAÇÃO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL, O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSÃO COM ESPAÇO MÁXIMO DE ATÉ 15CM, E QUE IMPOSSIBILITE A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O PRÓPRIO PAPEL, COM SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-12946/2001.	ROLOS	21	R\$ -	R\$ -
20	PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME 15CMX100M BOBINA. PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO COM 15 CM X 100 M COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTÁVEL, TERMOSELÁVEL, PARA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, COM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PROXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRÍPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140°C, QUE PRESERVA A INTEGRIDADE FÍSICA DO MATERIAL, APÓS A ESTERILIZAÇÃO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL, O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSÃO COM ESPAÇO MÁXIMO DE ATÉ 15CM, E QUE IMPOSSIBILITE A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O PRÓPRIO PAPEL, COM SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-12946/2001.	ROLOS	173	R\$ -	R\$ -

Gilberto K. A. Azeiteiras  
Secretário de Saúde - SEMSA  
Diário Nº 429/2019

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 03.04.2019 AS HORAS  
ASS: *[Signature]*  
Cristiane Silva dos Santos  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670





21	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100M BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO ROLOS COM 20 CM X 100 M COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICACAO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, SEM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PROXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FISICA DO MATERIAL. APOS A ESTERILIZACAO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL, O INDICADOR QUIMICO VISIVEL PARA A ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO COM ESPACO MAXIMO DE ATÉ 15CM, E QUE IMPOSSIBILITE A MIGRACAO DE TINTA PARA O PROPRIO PAPEL, COM SINALIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NOME DO RESPONSAVEL TECNICO O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR 12946:2001	ROLOS	92	R\$ -	R\$ -
22	PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME 30CMX100M BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO COM 30 CM X 100 M COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICACAO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, COM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PROXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FISICA DO MATERIAL. APOS A ESTERILIZACAO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL, O INDICADOR QUIMICO VISIVEL PARA A ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO COM ESPACO MAXIMO DE ATÉ 15CM, E QUE IMPOSSIBILITE A MIGRACAO DE TINTA PARA O PROPRIO PAPEL, COM SINALIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NOME DO RESPONSAVEL TECNICO O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-12946:2001	UNIDADES	92	R\$ -	R\$ -
23	FOLHA BOWIE-DICK TER IMPRESSA TINTA INDICADORA QUIMICA, SEM A PRESENÇA DE CHUMBO, QUE MUDE DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO DE 132 A 134°C E 3,5 A 4 MINUTOS, UNIFORME, INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR EM AUTOCLAVES QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO, PARA CONFECÇÃO DE PACOTE TESTE DE ACORDO COM A AAMI PARA IDENTIFICAR AS FALHAS NA RETIRADA DE AR, FOLHA PARA TESTE DE BOWIE & DICK COM LISTRAS NA COR CREM QUE APOS O TESTE REAGIRÁ UNIFORMEMENTE PARA A COR MENCIONADA ACIMA, INDICADO PARA VERIFICACAO DA REMOÇÃO DE AR EM EQUIPAMENTOS COM BOMBA DE VÁCUO. -APRESENTACAO: 50 FOLHAS DE 22 X 28 CM POR CAIXAS FOLHA BOWIE-DICK TER IMPRESSA TINTA INDICADORA QUIMICA, SEM A PRESENÇA DE CHUMBO, QUE MUDE DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO DE 132 A 134°C E 3,5 A 4 MINUTOS, UNIFORME, INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR EM AUTOCLAVES QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO, PARA CONFECÇÃO DE PACOTE TESTE DE ACORDO COM A AAMI PARA IDENTIFICAR AS FALHAS NA RETIRADA DE AR, FOLHA PARA TESTE DE BOWIE & DICK COM LISTRAS NA COR CREM QUE APOS O TESTE REAGIRÁ UNIFORMEMENTE PARA A COR MENCIONADA ACIMA, INDICADO PARA VERIFICACAO DA REMOÇÃO DE AR EM EQUIPAMENTOS COM BOMBA DE VÁCUO. -APRESENTACAO: 50 FOLHAS DE 22 X 28 CM POR CAIXAS	CAIXAS	22	R\$ -	R\$ -

CONFERE COM ORIGINAL  
 DATA: 03/04/19 AS HORAS  
 ASS: [Signature]

Gilberto K. A. Laranjeiras  
 Secretário de Saúde - SEMSA  
 Decreto nº 625/2019

Cristiane Silveira dos Santos  
 Aux. Administrativo  
 Mat. 2670





24	FOLHA BOWIE-DICK TER IMPRESSA TINTA INDICADORA QUÍMICA, SEM A PRESENÇA DE CHUMBO, QUE MUDE DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO DE 132 A 134°C E 3,5 A 4 MINUTOS, UNIFORME, INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR EM AUTOCLAVES QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO, PARA CONFEÇÃO DE PACOTE-TESTE DE ACORDO COM A ANM, PARA IDENTIFICAR AS FALHAS NA RETIRADA DE AR. FOLHA PARA TESTE DE BOWIE & DICK COM LISTRAS NA COR CREME QUE APOS O TESTE REAGIRÁ UNIFORMEMENTE PARA A COR MENCIONADA ACIMA, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DA REMOÇÃO DE AR EM EQUIPAMENTOS COM BOMBA DE VÁCUO. APRESENTAÇÃO: 50 FOLHAS DE 115 MM X 125 MM POR CAIXAS*	CAIXAS	44	RS -	RS -
25	TESTE BOWIE & DICK PACOTE PACOTE. TESTE BOWIE DICK PACOTE CONSTITUIDO DE PACOTE COM 392 FOLHAS DE PAPEL RECICLAVEL NA MEDIDA (2,5 X 2,5 CM, CONTENDO NO CENTRO UMA FOLHA IMPREGNADA COM REATIVO QUIMICO, ATOXICO, SEM PRESENÇA DE CHUMBO, QUE APOS EXPOSIÇÃO DE 3,5 MINUTOS A 134°C, NA CÂMARA DA AUTOCLAVE, MUDA DE UMA COR CLARA PARA UMA COR ESCURA UNIFORME, DETECTANDO OS PARÂMETROS DE REMOÇÃO DE AR, PENETRAÇÃO DO VAPOR, TEMPO, TEMPERATURA, GASES NÃO CONDENSÁVEIS, SUPERAQUECIMENTO E UMIDADE DO VAPOR DEVERÁ ACOMPANHAR GUIA PARA LETTURA DE RESULTADOS PACOTE EMBALADO TRAZENDO EXTERIORMENTE INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EMBALAGEM IMPRESSA COM CAMPOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E DATA DE FABRICAÇÃO	CAIXAS	22	RS -	RS -
26	INDICADOR BIOLÓGICO DO TIPO AUTOCLAVES, UTILIZADO PARA MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, CONTENDO UMA POPULAÇÃO MINIMA DE 105 OU 106 ESPOROS DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 24 HORAS, PARA CONTROLE BIOLÓGICO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO EM AUTOCLAVES GRAVITACIONAIS OU A VÁCUO, A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTA ARMAZENADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA QUE TAMBÉM ACONDICIONA UMA AMPOLA DE VIDRO CONTENDO UM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA O CULTIVO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPÁ PERFORADA E PROTEGIDA POR UM PAPEL DE FILTRO HIDROPÓBICO. CADA AMPOLA POSSUI UM RÓTULO EXTERNO QUE INFORMA O LOTE E A DATA DA FABRICAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO CAMPOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMPOLA E UM INDICADOR QUÍMICO EXTERNO QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NÃO-PROCESSADAS. CADA TIPO DEVERÁ CONTER UMA POPULAÇÃO DE ESPOROS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS ATCC 7953 EMBERIDOS EM UMA TIRA DE PAPEL POSSUI, ALÉM DISSO, UM MEIO INDICADOR DE CRESCIMENTO DE COR PÚRPURA CONTIDO NA AMPOLA DE VIDRO. LETTURA DO RESULTADO SE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO NÃO FOR REALIZADO CORRETAMENTE, O MEIO INDICADOR MUDARÁ DA COR PÚRPURA PARA A COR AMARELA LOGO APOS A INCUBAÇÃO A 56°C +/- 2°C, INDICANDO DESSA MANEIRA A PRESENÇA DE ESPOROS VIVOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS. SE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO FOR CORRETO O MEIO INDICADOR PERMANECERÁ DA COR PÚRPURA, DEVENDO SE REALIZAR A LETTURA FINAL DEPOIS DE TRANSCORRIDOS 24 HORAS DO INICIO DA INCUBAÇÃO. CLASSE	CAIXAS	IV	RS -	RS -

Gilberto R. A. Maranhães  
 Secretário de Saúde - SEMSA  
 Decreto nº 629/2019

CONFERE COM ORIGINAL  
 DATA: 03.04.20 AS \_\_\_\_\_ HORAS  
 ASS: \_\_\_\_\_  
 Cristiane Silva dos Santos  
 Aux. Administrativo  
 Mat. 2670





27	INDICADORES ISI BROWN - PODE SER UTILIZADOS EM TODOS OS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, ENTRE 121° C E 134° C. VERIFICAR TEMPO, TEMPERATURA E PRESENÇA DE VAPORES. CONSISTE EM TINTA TERMO-SENSÍVEL, IMPRESSA SOBRE UMA LÂMINA DE PAPEL. NENHUMA DAS SUBSTÂNCIAS USADAS NA FORMULAÇÃO DA TINTA NÃO PODE SER CANCERIGENA, NÃO CONTER CHUMBO OU METAIS PESADOS, DEVE OCORRER UMA NÍTIDA MUDANÇA DE COR, INDICANDO EXPOSIÇÃO AOS PARÂMETROS REQUERIDOS NO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. CONDIÇÕES DE SER ARQUIVADO EM PRONTUÁRIO DE PACIENTE COMO REGISTRO COMPROBATÓRIO DE ESTERILIZAÇÃO. FABRICADOS CONFORME OS PADRÕES DE QUALIDADE ISO 9001, NORMATIVAS EN 867-1 / CLASSE D E ISO 11140-1 / CLASSE 4, COM 25 LITRAS.	CAIXAS	185	R\$ - R\$ -
28	COLÉTOR DE PERFURO CORTANTE CAPACIDADE 13 LITROS, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 13853-1997 E DA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA Nº 306 DE 07/12/04 - ANVISA.	UNIDADES	2529	R\$ - R\$ -
29	COLÉTOR DE PERFURO CORTANTE CAPACIDADE 20 LITROS DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 13853-1997 E DA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA Nº 306 DE 07/12/04 - ANVISA.	UNIDADES	3833	R\$ - R\$ -
30	ESCOVA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, SENDO CONSTITUÍDA DE UMA ESCOVA DE POLIÉTFILENO ACOPLADA A UMA ESPONJA DE POLIURETANO CONTENDO NO MÍNIMO 22 ML DE GLICONATO DE CLOROXIDINA 2% PARA DEGERMAÇÃO PRE-OPERATORIA DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PLÁSTICO FOTOSSENSÍVEL OU EM BLISTER RÍGIDO, COM TAMPA EM PAPEL LAMINADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PETALA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLAS/INMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICROORGANISMOS PATOGENICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLA CHOLERAESUIS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76.	UNIDADES	2212	R\$ - R\$ -
31	ESCOVA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, SENDO CONSTITUÍDA DE UMA ESCOVA DE POLIÉTFILENO ACOPLADA A UMA ESPONJA DE POLIURETANO CONTENDO 10 ML DE PVPI DEGERMANTE PARA DEGERMAÇÃO PRE-OPERATORIA DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PLÁSTICO FOTOSSENSÍVEL OU EM BLISTER RÍGIDO COM TAMPA EM PAPEL LAMINADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PETALA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLAS/INMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICROORGANISMOS PATOGENICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLA CHOLERAESUIS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76.	UNIDADES	2212	R\$ - R\$ -

Gilberto R. Laranjeiras  
 Secretário de Saúde - SEMSA  
 Decreto Nº 829/2019

CONFERE COM ORIGINAL  
 DATA: 03/04/22 AS HORAS  
 ASS: [assinatura]  
 Cristiane Silva dos Santos  
 Aux. Administrativo  
 Mat. 2610



32	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CONVENCIONAL. ESCOVA DE MÃO, AUTOCLAVÁVEL, COM CERDAS FIRMES ENFILEIRADAS PARA FACILITAR A LIMPEZA. MEDINDO 104MM DE COMPRIMENTO TOTAL, COM ÁREA ESCOVANTE DE 95MM DE COMPRIMENTO X 28MM DE LARGURA, COM FORMATO ANATÔMICO QUE ENCAIXA NA PALMA DA MÃO.	UNIDADES	1106	R\$ -	
33	ESCOVAS PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO CANULADO. APRESENTAR AS CERDAS COM FILAMENTOS DE NYLON SUSTENTADOS POR EIXO EM AÇO INOX, FIXADA EM HASTE (CABO) PLÁSTICO FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) ATÓXICO E RESISTENTE. NÃO ESTÉRIL. CERDAS MEDINDO: COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA (CERDA): 20MM X 07MM, COMPRIMENTO DA HASTE: 500MM X 03,3MM. FORMATO DA PONTA ATIVA: CONE.	UNIDADES	148	R\$ -	R\$ -
34	ESCOVAS PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO CANULADO. APRESENTAR AS CERDAS COM FILAMENTOS DE NYLON SUSTENTADOS POR EIXO EM AÇO INOX, FIXADA EM HASTE (CABO) PLÁSTICO FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) ATÓXICO E RESISTENTE. NÃO ESTÉRIL. CERDAS MEDINDO: COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA (CERDA): 35MM X 07MM, COMPRIMENTO DA HASTE: 500MM X 03,3MM. FORMATO DA PONTA ATIVA: CONE.	UNIDADES	148	R\$ -	R\$ -
35	ESCOVAS PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO CANULADO. APRESENTAR AS CERDAS COM FILAMENTOS DE NYLON SUSTENTADOS POR EIXO EM AÇO INOX, FIXADA EM HASTE (CABO) PLÁSTICO FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) ATÓXICO E RESISTENTE. NÃO ESTÉRIL. MEDINDO: COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA (CERDA): 60MM X 07MM, COMPRIMENTO DA HASTE: 500MM X 03,3MM. FORMATO DA PONTA ATIVA: CONE.	UNIDADES	148	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>					R\$ -

Gilberto A. Laranjeiras  
 Secretário de Saúde SEMSA  
 Decreto Nº 629/2019

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 DATA: 03.04.2019 AS \_\_\_\_\_ HORAS  
 ASS: [Assinatura]  
 Cristiane Silva dos Santos  
 Aux. Administrativo  
 Mat. 2670





**Máxima**  
Distribuidora de Medicamentos



Parauapebas, 3 de abril de 2020.

Ao  
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.

Prefeitura municipal de Parauapebas

Estado do Pará

Ofício nº0502-GABIN/SEMSA/PA

Assunto: Aceite referente Dispensa de licitação

Prezado Senhor:


De acordo com a proposta apresentada declaramos o Aceite, firmando entre a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Parauapebas e a empresa Máxima Distribuidora de Medicamentos Ltda, as entregas dos produtos cotados referente a necessidade ao enfrentamento e combate do novo Corona vírus(COVID-19) no qual foi solicitado pelo órgão referente, Estado do Pará.

A empresa se manifesta o ACEITE para a dispensa de licitação.

E segue as documentações em anexos.

Por fim, colocamo-nos à vossa inteira disposição.

Atenciosamente,

  
MÁXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ: 17.189.295/0001-99  
WAGNER ISAAC JÚNIOR  
SÓCIO PROPRIETÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 03/04/2020 HORAS  
ASS:   
Cristiane Silva dos Santos  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670

ENDEREÇO  
RUA JASSYENDY, QD.09, LT 11, JARDIM HELVÉCIA  
AFARECIDA DE GOLÂNDIA

FONES  
(62)335411001

WEB  
wagner@maximamedicamentos.com  
www.maximamedicamentos.com


**A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PARÁ**

Empresa: MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ:17.189.295/0001-99

Representante: EDSON LEANDRO DE CAMPOS

Fone: (62) 9 9212-6096

E-mail: licitacao@maximamedicamentos.onmicrosoft.com

**PROPOSTA CONSOLIDADA**
**REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO**

	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (4 A 4,5% 10%) BIODEGRADÁVEL, SEM CORANTE, SEM FRAGRÂNCIAS E ISENTO DE ALCÓOL. TEMPO DE CONTATO 10 MINUTOS, SEM NECESSIDADE DE ENXAGUE. DILUIÇÃO 1 LITRO DO PRODUTO PARA 64 LITROS DE ÁGUA PARA REALIZAR LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E 1 LITRO DO PRODUTO PARA 256 LITROS DE ÁGUA PARA LIMPEZA EM GERAL. A ESTABILIDADE DA SOLUÇÃO DEPOIS DE DILUÍDA DEVE SER DE PELO MENOS 15 DIAS. APRESENTAR PREÇO POR LITRO DILUÍDO (CONSIDERANDO A FUNÇÃO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO) E CONCENTRADO, PORÉM A ENTREGA SE FARÁ COM SOLUÇÃO CONCENTRADA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE DILUIDOR ELETRÔNICO BIVOLT RESISTENTE AOS CONCENTRADOIS QUÍMICOS, SISTEMA FECHADO, CONEXÃO DE ÁGUA SIMPLIFICADA E OPERANDO COM BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA. OBEDECER A RDC 14/2007. OBS. OBRIGATORIO USO DE DILUIDORA EM REGIME DE COMODATO	UNIDADES	892	SPARTAN	R\$ 388,50	R\$ 346.542,00
2	SOLUÇÃO A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO A 0,2% OU 2000PPM, PRODUTO GERADO PELA SÍNTESE CLÁSSICA ÁCIDO PERACÉTICO + PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, COM PRESENÇA DE ANTICORROSIVO EM PÓ, UTILIZADO PARA DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL, INDICADO PARA A DESINFECÇÃO DE INALOTERAPIA EM GERAL, KITS DE MICRO NEBULIZAÇÃO, NEBULIZADORES DE OXIGÊNIO, DA ÁREA ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR. SOLUÇÃO VÁLIDA POR ATÉ 30 DIAS APÓS ADICIONAR O INIBIDOR DE CORROSÃO. APRESENTAÇÃO DE LAUDOS REBLAS/INMETRO DEMONSTRANDO AÇÃO: ESPORICIDA, MICOBACTERICIDA, BACTERICIDA, FUNGICIDA. APRESENTAR EFICÁCIA CONTRA ADENOVÍRUS, COLONAVÍRUS E ENTEROVÍRUS COM LAUDOS RECONHECIDOS REBLAS/INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER NÃO IRRITANTE CUTÂNEO E OCULAR. NÃO APRESENTAR TOXICIDADE INALATÓRIA, OCULAR E DERMAL. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE TIRAS REAGENTES COM LAUDO REBLAS DE VALIDAÇÃO ANALÍTICA PARA O USO DA FITA NA SOLUÇÃO DESINFETANTE, COMPROVANDO COMPATIBILIDADE. TEMPO DE CONTATO DE 10 MINUTOS NO RÓTULO. O PRODUTO DEVERÁ TER UMA VALIDADE DE 24 MESES. COM APRESENTAÇÃO EM GALÃO DE 5 LITROS ACREDITADO PELO INMETRO. SEGUNDO PORTARIA 326/2006 PARA AS EMBALAGENS UTILIZADAS NO TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS, ALÉM DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CONFORME LEI 6360/76. COM CERTIFICADO DA ANVISA DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO	GALÕES	12	VIC PHARMA	R\$ 420,00	R\$ 5.040,00

 SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
 COLETA DE PREÇOS  
 MAT/DEC.

 Cristiane Silva dos Santos  
 Aux. Administrativo  
 Mat. 2670

**ENDEREÇO**

 Rua Maximiliano, s/n, CA 09.10.15, Centro, Parauapebas, PA  
 68.240-000

**FONES**

(62) 9241-1000

**WEB**

 contato@maximamedicamentos.com  
 www.maximamedicamentos.com









6	<p>CLOREXIDINA (DIGLUCONATO DE) EM SOLUÇÃO AQUOSA (TÓPICA) A 2% ACONDICIONADO EM FRASCOS CONTENDO 1.000 ML DA SOLUÇÃO. A ALMOTOLHA DEVE SER RESISTENTE A BASE DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), LACRADA E POSSUIR TAMPAS PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLASINMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PATOGENICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS. PARA ANTISSEPZIA DE MUCOSAS E EM GINECOOBSTETRÍCIA (TOQUE GINECOLÓGICO E PARTOS VAGINAIS) E PARA CATETERISMO UMBILICAL/SONDAGEM VESICAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO PROCESSO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO NO MS APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E APRESENTAR NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA NA ANVISA CONFORME RDC 107/2016 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAÇÃO FRASCOS IL.</p>	FRASCOS	487	VIC PHARMA	R\$ 44,10	R\$ 21.476,70
	TRICLOSANO 0,3% COM 5 LITRO DEGERMANTE	GALÕES	922	RIO QUIMICA	R\$ 231,00	R\$ 212.982,00
8	<p>POLIVINILPIRROLIDONA IODO (PVP-I) EM SOLUÇÃO HIDROALCOÓLICA, CONTENDO 1% DE IODO ATIVO, UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBERA IODO PROGRESSIVAMENTE. DEVE SER RESISTENTE A BASE DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), LACRADA E POSSUIR TAMPAS PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA. É ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, FUNGOS E VÍRUS. É INDICADO COMO ANTISÉPTICO PARA PELE (USO TÓPICO), NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO OPERATÓRIO E PREPARAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLASINMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PATOGENICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO COM 1.000ML.</p>	FRASCOS	664	VIC PHARMA	R\$ 35,70	R\$ 23.704,80
9	<p>POLIVINILPIRROLIDONA IODO (PVP-I) EM SOLUÇÃO DEGERMANTE, CONTENDO 1% DE IODO ATIVO, UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBERA IODO PROGRESSIVAMENTE. DEVE SER RESISTENTE A BASE DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), LACRADA E POSSUIR TAMPAS PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA. É ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, FUNGOS E VÍRUS. É INDICADO PARA ANTI-SEPSIA DA PELE, MÃOS E ANTEBRAÇOS. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLASINMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PATOGENICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO COM 1 LITRO.</p>	FRASCOS	1115	VIC PHARMA	R\$ 37,60	R\$ 42.903,00

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
 COLETA DE PREÇOS  
 MAT/DEC. \_\_\_\_\_

Cristiane Silva dos Santos  
 Aux. Administrativo  
 Mat. 2670

**ENDEREÇO**

Rua Assis Brasil, s/nº, Edifício 11 - 1ª Andar - Hortolândia,  
 Ap. 11 - Hortolândia, CEP: 13125-000

**FONES**

(11) 33541-1001

**WEB**

www.maximamedicamentos.com.br  
 www.maximamedicamentos.com.br






10	<p>POLIVINILPIRROLIDONA IODO (PVP-I) EM SOLUÇÃO AQUOSA (TÓPICA), CONTENDO 1% DE IODO ATIVO. UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBERA IODO PROGRESSIVAMENTE DEVE SER RESISTENTE A BASE DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), LACRADA E POSSUIR TAMPA PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA E ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, FUNGOS E VIRUS. É INDICADO COMO ANTISSEPTICO PARA CURATIVOS EM GERAL. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REBLASVINMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PATOGENICOS ENVOIADOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO; STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO - CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO. COM 1.000 ML</p>	FRASCOS	2949	VIC PHARMA	R\$ 39,90	R\$ 117.665,10
11	<p>DETERGENTE MULTENZIMÁTICO NÃO ESPUMANTE CONTENDO AS SEGUINTEZ ENZIMAS EM SUA FORMULAÇÃO AMILASE, LIPASE, PROTEASE, CARBOHIDRASE, CELULASE, PEPTIDASE, MANNANASE, ALCÓOL ISOPROPÍLICO, AGENTE DE CONTROLE DE PH, CONSERVANTES, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, ESTABILIZANTES, ADITIVOS E ÁGUA. PH NEUTRO (6 E 8). BIODEGRADÁVEL, COMPATÍVEL COM A LIMPEZA MANUAL E AUTOMÁTICA. DILUIÇÃO DE 1ML/L. EMBALAGEM EM FRASCO RÍGIDO, COM SELO DE SEGURANÇA ANTI-VAZAMENTO NA APRESENTAÇÃO EM GALÃO COM 5 LITROS. APRESENTAR LAUDOS DE ATIVIDADE AMIOLÍTICA, PROTEOLÍTICA, IRRITABILIDADE DERMICA E OCULAR NA FORMA PURA, CORROSIVIDADE. DEVERÃO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE DO MESMO E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO - CBPF EM SANITANTES. OBS. APRESENTAR COTAÇÃO DO PRODUTO POR LITRO DILUÍDO.</p>	GALÕES	245	PROLINK	R\$ 283,50	R\$ 69.457,50
12	<p>DETERGENTE PROFISSIONAL DESINCROSTANTE ÁCIDO (REMOVE A FERRUGEM E CORROÇÃO EM INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL), COMPOSTO DE ÁCIDO FOSFÓRICO, ADITIVO, SOLVENTE, ADJUVANTE, CONSERVANTE E ÁGUA. SOLUÇÃO ÁCIDA CAPAZ DE PROMOVER A REMOÇÃO DE FERRUGEM, CRUSTAS, MANCHAS DE OXIDAÇÃO E PLACAS MINERAIS DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO EM AÇO INOX. DEVE LIBERAR ARTICULAÇÕES E MECANISMOS DE ENGATES TRANCADOS. EMBALAGEM EM FRASCOS RÍGIDO, TAMPA COM VÁLVULA SUSPIRO ANTIDERRAME. APRESENTAÇÃO EM GALÃO COM 5 LITRO. DEVERÃO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE DO MESMO E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO - CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO. OBS. APRESENTAR COTAÇÃO DO PRODUTO POR LITRO DILUÍDO.</p>	FRASCOS	21	VIC PHARMA	R\$ 331,80	R\$ 6.967,80

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
 COLETA DE PREÇOS  
 MAT/DEC. \_\_\_\_\_  
 Cristiane Silva dos Santos  
 Aux. Administrativo  
 Mat. 2670





13	<p>SOLUÇÃO DE GALÔESUTARALDEÍDO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0 % COM PH NEUTRO (6+/1) PRODUTO PRONTO PARA USO SEM A NECESSIDADE DE ATIVAÇÃO. REGISTRADO NA ANVISA COMO DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL COM A VALIDADE DA SOLUÇÃO EM USO POR ATÉ 30 DIAS, SENDO A CONCENTRAÇÃO DA SOLUÇÃO DESINFETANTE MONITORADA DIARIAMENTE ATRAVÉS DE FITAS TESTE (QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O PRODUTO EM NÚMERO SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES). TEMPO DE IMERSÃO DE NO MÁXIMO 60 MINUTOS PARA A SUA AÇÃO MICOBACTERICIDA E ESPORICIDA. O PRODUTO DEVERÁ TER UMA VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES. APRESENTAR BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA SANEANTES E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA JUNTO A ANVISA, CONFORME LEI 6360/76. APRESENTAR OS LAUDOS DE ATIVIDADE GERMICIDA CONFORME RDC 35/10, ALÉM DE TOXICIDADE INALATÓRIA E OCULAR DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE TIRAS REAGENTES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE POR MATERIAL ALUMINIZADO E QUE POSSUA ESTUDO DE VALIDAÇÃO ANALÍTICA PARA A SOLUÇÃO, GARANTINDO A LEITURA CORRETA DO TEOR DE GALÔESUTARALDEÍDO. POR TRATAR-SE DE UM PRODUTO NÃO BIODEGRADÁVEL, ESTE DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE SEU INATIVADOR (BISSULFITO DE SÓDIO - 200G) PARA PODER SER DESCARTADO NA REDE DE ESGOTO, FORNECIDO PELO PRÓPRIO FABRICANTE DA SOLUÇÃO DE GALÔESUTARALDEÍDO. O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR ESTUDO COMPROVANDO A INATIVAÇÃO DO GALÔESUTARALDEÍDO PELO INATIVADOR BISSULFITO DE SÓDIO. APRESENTAÇÃO: FRASCO 1 LITROS.</p>	GALÕES	369	RIO QUIMICA	R\$ 126,00	R\$ 46.494,00
14	<p>SOLUÇÃO DE GALÔESUTARALDEÍDO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0 % COM PH NEUTRO (6+/1) PRODUTO PRONTO PARA USO SEM A NECESSIDADE DE ATIVAÇÃO. REGISTRADO NA ANVISA COMO DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL COM A VALIDADE DA SOLUÇÃO EM USO POR ATÉ 30 DIAS, SENDO A CONCENTRAÇÃO DA SOLUÇÃO DESINFETANTE MONITORADA DIARIAMENTE ATRAVÉS DE FITAS TESTE (QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O PRODUTO EM NÚMERO SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES). TEMPO DE IMERSÃO DE NO MÁXIMO 60 MINUTOS PARA A SUA AÇÃO MICOBACTERICIDA E ESPORICIDA. O PRODUTO DEVERÁ TER UMA VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES. APRESENTAR BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA SANEANTES E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA JUNTO A ANVISA, CONFORME LEI 6360/76. APRESENTAR OS LAUDOS DE ATIVIDADE GERMICIDA CONFORME RDC 35/10, ALÉM DE TOXICIDADE INALATÓRIA E OCULAR DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE TIRAS REAGENTES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE POR MATERIAL ALUMINIZADO E QUE POSSUA ESTUDO DE VALIDAÇÃO ANALÍTICA PARA A SOLUÇÃO, GARANTINDO A LEITURA CORRETA DO TEOR DE GALÔESUTARALDEÍDO. POR TRATAR-SE DE UM PRODUTO NÃO BIODEGRADÁVEL, ESTE DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE SEU INATIVADOR (BISSULFITO DE SÓDIO - 200G) PARA PODER SER DESCARTADO NA REDE DE ESGOTO, FORNECIDO PELO PRÓPRIO FABRICANTE DA SOLUÇÃO DE GALÔESUTARALDEÍDO. O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR ESTUDO COMPROVANDO A INATIVAÇÃO DO GALÔESUTARALDEÍDO PELO INATIVADOR BISSULFITO DE SÓDIO. APRESENTAÇÃO: GALÃO DE 5 LITROS.</p>	GALÕES	218	RIO QUIMICA	R\$ 315,00	R\$ 68.670,00
15	<p>DESINFETANTE HOSPITALAR EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% ATIVA E ESTABILIZADO, PRONTO PARA USO, REGISTRADO COMO NÍVEL INTERMEDIÁRIO PARA IMERSÃO DE ARTIGOS DE ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA E INALATÓRIA EM 30 MINUTOS E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS EM 10 MINUTOS. APRESENTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. TEMPO DE CONTATO DE VALIDADE DE PELO MENOS 12 MESES. DEVENDO ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADO COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTRUÇÕES E CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO. O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR FICHA TÉCNICA, FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO E LAUDOS REBLAS DE EFICÁCIA E TEOR. EMBALAGEM DE 05 LITRO. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA SANEANTES E LAUDOS REBLAS DE EFICÁCIA CONTRA MYCOBACTERIUM BOVIS E MYCOBACTERIUM SMEGMATIS.</p>	UNIDADES	516	VIC PHARMA	R\$ 31,50	R\$ 16.254,00

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
 COLETA DE PREÇOS  
 MAT/DEC.   
 Cristiane Silva dos Santos  
 Aux. Administrativo  
 Mat. 2670

**ENDEREÇO**

Rua Jacuendy, nº 24, 011-17, 06061-100, Heliópolis, SP, 011-3500-1111

**FONES**

(011) 3541-1001

**WEB**

 www.ivaxima.com.br  
 www.ivaximamedicamentos.com.br





16	DESINFETANTE HOSPITALAR EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL, A BASE DE HIPÓCLORITO DE SÓDIO A 1% ATIVA E ESTABILIZADO, PRONTO PARA USO, REGISTRADO COMO NÍVEL INTERMEDIÁRIO PARA IMERSÃO DE ARTIGOS DE ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA E INALATÓRIA EM 30 MINUTOS E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS EM 10 MINUTOS. APRESENTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. TEMPO DE CONTATO DE VALIDADE DE PELO MENOS 12 MESES. DEVENDO ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADO COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTRUÇÕES E CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO. O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR FICHA TÉCNICA, FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO E LAUDOS REBLAS DE EFICÁCIA E TEOR. EMBALAGEM DE 01 LITRO. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA SANEANTES E LAUDOS REBLAS DE EFICÁCIA CONTRA MYCOBACTERIUM BOVIS E MYCOBACTERIUM SMEGMATIS	FRASCOS	1795	VIC PHARMA	R\$ 6,09	R\$ 10.931,55
17	DESINFETANTE HOSPITALAR PRONTO USO REGISTRADO COMO NÍVEL INTERMEDIÁRIO A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE ÚLTIMA GERAÇÃO (0,55% P/P) E BIGUANIDA (0,1% P/P). BIODEGRADÁVEL, SEM CORANTE, SEM FRAGRÂNCIAS E ISENTO DE ALCOOL. TEMPO DE CONTATO DE 2 A 5 MINUTOS SEM NECESSIDADE DE ENXAGUE. APRESENTAR LAUDOS REBLAS QUE COMPROVEM A EFICÁCIA CONTRA MICROORGANISMOS MULTIRRESISTENTES, VÍRUS, FUNGOS: MRSA, VRE, ACINETOBACTER BAUMANNI, KPC, ORSA, H1N1, ROTAVÍRUS, INFLUENZA E ARPERGILLUS FUMIGATUS. APRESENTAR EFEITO RESIDUAL DE ATÉ 12 DIAS EM SUPERFÍCIES FIXAS COMPROVADO POR LAUDO REBLAS. EMBALAGEM: 3,0 LITROS GALÃO	GALÕES	182	RIO QUIMICA	R\$ 273,00	R\$ 49.686,00
18	DESINFETANTE HOSPITALAR GALÃO DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL - SOLUÇÃO DE DIALDEÍDO A2,2% PH ALCALINO QUANDO ATIVADA (7,5 A 8,1). A SOLUÇÃO CAPAZ DE SER ATESTADA SUA EFETIVIDADE, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE FITAS TESTES QUÍMICAS SEMIQUANTITATIVAS UTILIZADAS NA MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PRODUTO EM USO. GALÃO COM 05 LITROS	GALÕES	203	RIO QUIMICA	R\$ 325,50	R\$ 66.076,50
19	PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME 10CMX100M BOBINA. PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO COM 10 CM X 100 M COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTÁVEL, TERMOSELÁVEL, PARA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, COM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PROXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140° C, QUE PRESERVA A INTEGRIDADE FÍSICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZAÇÃO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL, O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSÃO COM ESPAÇO MÁXIMO DE ATÉ 15CM, E QUE IMPOSSIBILITE A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O PRÓPRIO PAPEL, COM SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. O PAPEL DEVE OBEDECER AS NÓRMAS PRECONIZADAS PELA NBR-12946/2001.	ROLOS	21	DUOTEC	R\$ 84,00	R\$ 1.764,00

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS  
MAT./DEC. \_\_\_\_\_  
Cristiane Sílvia dos Santos  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670

**ENDEREÇO**

Rua Coronel João Cândido, 1177 - JARDIM SAPORETTI  
Cidade de Curitiba - PR - 81250-000

**FONES**

(41) 3241-7300

**WEB**

www.maximadistribuidora.com.br  
www.maximamedicamentos.com.br





20	PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME 15CMX100M BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO COM 15 CM X 100 M COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICACAO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, COM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PROXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATE 140° C, QUE PRESERVA A INTEGRIDADE FISICA DO MATERIAL. APOS A ESTERILIZACAO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL, O INDICADOR QUIMICO VISIVEL PARA A ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO COM ESPACO MAXIMO DE ATE 15CM, E QUE IMPOSSIBILITE A MIGRACAO DE TINTA PARA O PROPRIO PAPEL, COM SINLIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NOME DO RESPONSAVEL TECNICO. O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-12946/2001.	ROLOS	173	DUOTEC	R\$ 126,00	R\$ 21.798,00
21	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100M BOBINA. PAPEL GRAU CIRURGICO ROLOS COM 20 CM X 100 M COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICACAO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, SEM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PROXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATE 140° C, QUE PRESERVA A INTEGRIDADE FISICA DO MATERIAL. APOS A ESTERILIZACAO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL, O INDICADOR QUIMICO VISIVEL PARA A ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO COM ESPACO MAXIMO DE ATE 15CM, E QUE IMPOSSIBILITE A MIGRACAO DE TINTA PARA O PROPRIO PAPEL, COM SINLIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NOME DO RESPONSAVEL TECNICO. O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-12946/2001.	ROLOS	92	DUOTEC	R\$ 161,70	R\$ 14.876,40
22	PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME 30CMX100M BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO COM 30 CM X 100 M COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICACAO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, COM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PROXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATE 140° C, QUE PRESERVA A INTEGRIDADE FISICA DO MATERIAL. APOS A ESTERILIZACAO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL, O INDICADOR QUIMICO VISIVEL PARA A ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO COM ESPACO MAXIMO DE ATE 15CM, E QUE IMPOSSIBILITE A MIGRACAO DE TINTA PARA O PROPRIO PAPEL, COM SINLIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NOME DO RESPONSAVEL TECNICO. O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-12946/2001.	UNIDADES	92	DUOTEC	R\$ 252,00	R\$ 23.184,00

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS  
MAT/DEC

*Cristiane Silva dos Santos*  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670

**ENDEREÇO**

Rua Jussara de Siqueira, s/n, Cid. Oura, 17, Jardim Helvécia,  
Bairro: Vila Jussara - CEP: 13491-000

**FONES**

(011) 3561-1101

**WEB**

Wagnert@maximamedicamentos.com.br  
www.maximamedicamentos.com.br





23	<p>FOLHA BOWIE-DICK TER IMPRESSA TINTA INDICADORA QUÍMICA, SEM A PRESENÇA DE CHUMBO, QUE MUDE DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO DE 132 A 134°C E 3,5 A 4 MINUTOS, UNIFORME, INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR EM AUTOCLAVES QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO, PARA CONFEÇÃO DE PACOTE TESTE DE ACORDO COM A AAMI, PARA IDENTIFICAR AS FALHAS NA RETIRADA DE AR. FOLHA PARA TESTE DE BOWIE &amp; DICK COM LISTRAS NA COR CREME QUE APÓS O TESTE REAGIRÁ UNIFORMEMENTE PARA A COR MENCIONADA ACIMA, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DA REMOÇÃO DE AR EM EQUIPAMENTOS COM BOMBA DE VÁCUO. -APRESENTAÇÃO: 50 FOLHAS DE 22 X 28 CM POR CAIXAS</p>	CAIXAS	22	3M	R\$ 1.558,20	R\$ 34.280,40
24	<p>FOLHA BOWIE-DICK TER IMPRESSA TINTA INDICADORA QUÍMICA, SEM A PRESENÇA DE CHUMBO, QUE MUDE DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO DE 132 A 134°C E 3,5 A 4 MINUTOS, UNIFORME, INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR EM AUTOCLAVES QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO, PARA CONFEÇÃO DE PACOTE TESTE DE ACORDO COM A AAMI, PARA IDENTIFICAR AS FALHAS NA RETIRADA DE AR. FOLHA PARA TESTE DE BOWIE &amp; DICK COM LISTRAS NA COR CREME QUE APÓS O TESTE REAGIRÁ UNIFORMEMENTE PARA A COR MENCIONADA ACIMA, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DA REMOÇÃO DE AR EM EQUIPAMENTOS COM BOMBA DE VÁCUO. -APRESENTAÇÃO: 50 FOLHAS DE 115 MM X 125 MM POR CAIXAS*</p>	CAIXAS	44	3M	R\$ 2.037,00	R\$ 89.628,00
25	<p>TESTE BOWIE &amp; DICK PACOTE PACOTE TESTE BOWIE DICK PACOTE CONSTITUÍDO DE: PACOTE COM 392 FOLHAS DE PAPEL RECICLÁVEL NA MEDIDA 12,5 X 12,5 CM CONTENDO NO CENTRO UMA FOLHA IMPREGNADA COM REATIVO QUÍMICO, ATÓXICO, SEM PRESENÇA DE CHUMBO, QUE APÓS EXPOSIÇÃO DE 3,5 MINUTOS A 134°C, NA CÂMARA DA AUTOCLAVE, MUDA DE UMA COR CLARA PARA UMA COR ESCURA UNIFORME, DETECTANDO OS PARÂMETROS DE: REMOÇÃO DE AR, PENETRAÇÃO DO VAPOR, TEMPO, TEMPERATURA, GASES NÃO CONDENSÁVEIS, SUPERAQUECIMENTO E UMIDADE DO VAPOR. DEVERÁ ACOMPANHAR GUIA PARA LEITURA DE RESULTADOS. PACOTE EMBALADO TRAZENDO EXTERIORMENTE INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM IMPRESSA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E DATA DE FABRICAÇÃO</p>	CAIXAS	22	3M	R\$ 1.785,00	R\$ 39.270,00

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS

MAT./DEC. \_\_\_\_\_

*Cristiane*  
Cristiane Silva dos Santos  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670

**ENDEREÇO**

Rua Arco-Íris, s/nº, Dm. 09.11, 17. Distrito Industrial  
Bairro de Guaruá, CEP. 14062-340

**FONES**

(11) 3543-1001

**WEB**

www.ivixima.com.br  
www.iviximamedicamentos.com.br



26	<p>INDICADOR BIOLÓGICO DO TIPO AUTO-CONTIDO, UTILIZADO PARA MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPORE, CONTENDO UMA POPULAÇÃO MÍNIMA DE 105 OU 106 ESPOROS DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 24 HORAS, PARA CONTROLE BIOLÓGICO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPORE SATURADO EM AUTOCLAVES GRAVITACIONAIS OU A VÁCUO. A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ARMAZENADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA QUE TAMBÉM ACONDICIONA UMA AMPOLA DE VIDRO CONTENDO UM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA O CULTIVO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPÁ PERFORADA E PROTEGIDA POR UM PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. CADA AMPOLA POSSUI UM RÓTULO EXTERNO QUE INFORMA O LOTE E A DATA DA FABRICAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO CAMPOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMPOLA E UM INDICADOR QUÍMICO EXTERNO QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NÃO-PROCESSADAS. CADA TUBO DEVERÁ CONTER UMA POPULAÇÃO DE ESPOROS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS ATCC 7953 EMBEBIDOS EM UMA TIRA DE PAPEL. POSSUIR, ALÉM DISSO, UM MEIO INDICADOR DE CRESCIMENTO DE COR PÚRPURA, CONTIDO NA AMPOLA DE VIDRO. LEITURA DO RESULTADO: SE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO NÃO FOR REALIZADO CORRETAMENTE O MEIO INDICADOR MUDARÁ DA COR PÚRPURA PARA A COR AMARELA LOGO APÓS A INCUBAÇÃO A 56°C +/- 2°C, INDICANDO DESSA MANEIRA A PRESENÇA DE ESPOROS VIVOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS. SE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO FOR CORRETO O MEIO INDICADOR PERMANECERÁ DA COR PÚRPURA, DEVENDO SE REALIZAR A LEITURA FINAL DEPOIS DE TRANSCORRIDOS 24 HORAS DO INÍCIO DA INCUBAÇÃO. CLASSE ATCC 7953 - ISO 11138. CICLOS DE 121°C A 134°C. TEMPO DE RESPOSTA 24 HORAS. TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO 56°C +/- 2°C. CAIXAS COM 100 UNIDADES.</p>	CAIXAS	19	BIONOVA	R\$ 6.510,00	R\$ 123.690,00
27	<p>INDICADORES TST BROWNE - PODE SER UTILIZADOS EM TODOS OS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPORE, ENTRE 121°C E 134°C. VERIFICAR TEMPO, TEMPERATURA E PRESENÇA DE VAPORE. CONSISTE EM TINTA TERMO-SENSÍVEL, IMPRESSA SOBRE UMA LÂMINA DE PAPEL. NENHUMA DAS SUBSTÂNCIAS USADAS NA FORMULAÇÃO DA TINTA NÃO PODE SER CANCERÍGENA, NÃO CONTER CHUMBO OU METAIS PESADOS. DEVE OCORRER UMA NÍTIDA MUDANÇA DE COR, INDICANDO EXPOSIÇÃO AOS PARÂMETROS REQUERIDOS NO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. CONDIÇÕES DE SER ARQUIVADO EM PRONTUÁRIO DE PACIENTE, COMO REGISTRO COMPROBATÓRIO DE ESTERILIZAÇÃO. FABRICADOS CONFORME OS PADRÕES DE QUALIDADE ISO 9001, NORMATIVAS EN 867-1 / CLASSE 1 E ISO 11140-1 / CLASSE 4. COM 25 TIRAS.</p>	CAIXAS	185	CRISTOFOLI	R\$ 336,00	R\$ 62.160,00
	<p>COLETOR DE PERFURO CORTANTE CAPACIDADE 13 LITROS, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 13853:1997 E DA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA NO 306 DE 07/12/04 - ANVISA.</p>	UNIDADES	2529	FLEXPELL	R\$ 8,40	R\$ 21.343,60
29	<p>COLETOR DE PERFURO CORTANTE CAPACIDADE 20 LITROS, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 13853:1997 E DA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA NO 306 DE 07/12/04 - ANVISA.</p>	UNIDADES	3833	FLEXPELL	R\$ 9,66	R\$ 37.026,78

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
 COLETA DE PREÇOS  
 MAT/DEC. \_\_\_\_\_  
**Cristiane Silva dos Santos**  
 Aux. Administrativo  
 Mat. 2670

**ENDEREÇO**

 Rua Coronel João José, 17, Bairro Floresta  
 Av. 15 Europa CEP 21041-000

**FONES**

(62) 5441-1001

**WEB**

 www.purocristianomedicamentos.com  
 www.maximamedicamentos.com





30	ESCOVA PLASTICA COM DUPLA FACE, SENDO CONSTITUIDA DE UMA ESCOVA DE POLIETILENO ACOPLADA A UMA ESPONJA DE POLIURETANO CONTENDO NO MINIMO 22 ML. DE GLICONATO DE CLOROXIDINA 2% PARA DEGERMAÇÃO PRÉ-OPERATORIA. DESCARTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PLÁSTICO FOTOSSENSIVEL OU EM BLÍSTER RÍGIDO, COM TAMPA EM PAPEL LAMINADO OU PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REIBLAS/INMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICACIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PATOGENICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO. STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76	UNIDADES	2212	CRISTALIA	R\$ 3,36	R\$ 7.432,32
31	ESCOVA PLASTICA COM DUPLA FACE, SENDO CONSTITUIDA DE UMA ESCOVA DE POLIETILENO ACOPLADA A UMA ESPONJA DE POLIURETANO CONTENDO 10 ML. DE PVPI DEGERMANTE PARA DEGERMAÇÃO PRÉ-OPERATORIA. DESCARTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PLÁSTICO FOTOSSENSIVEL OU EM BLÍSTER RÍGIDO, COM TAMPA EM PAPEL LAMINADO OU PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDOS OFICIAIS DA REDE (REIBLAS/INMETRO) COMPROVANDO QUE O PRODUTO NÃO É IRRITANTE CUTÂNEO/DÉRMICO E LAUDOS DE EFICACIA MICROBIOLÓGICA FRENTE AOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PATOGENICOS ENVOLVIDOS NAS INFECÇÕES HOSPITALARES, OCORRENDO ATIVIDADE REDUCIONAL DE 99,99% DENTRO DE 1 MINUTO. STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E SAMONELLACHOLERAESUIS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76.	UNIDADES	2212	CRISTALIA	R\$ 4,62	R\$ 10.219,44
32	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CONVENCIONAL. ESCOVA DE MÃO, ALTACLAVÁVEL, COM CERDAS FIRMES ENFILEIRADAS PARA FACILITAR A LIMPEZA, MEDINDO 104MM DE COMPRIMENTO TOTAL, COM ÁREA ESCOVANTE DE 95MM DE COMPRIMENTO X 28MM DE LARGURA, COM FORMATO ANATÔMICO QUE ENCAIXA NA PALMA DA MÃO.	UNIDADES	1106	QUALIMED	R\$ 46,20	R\$ 51.097,20
33	ESCOVAS PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO CAVILADO. APRESENTAR AS CERDAS COM FILAMENTOS DE NYLON SUSTENTADOS POR EIXO EM AÇO INOX, FIXADA EM HASTE (CABO) PLÁSTICO FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) ATÓXICO E RESISTENTE, NÃO ESTÉRIL. CERDAS MEDINDO: COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA (CERDA): 20MM X Ø7MM, COMPRIMENTO DA HASTE: 500MM X Ø3,3MM. FORMATO DA PONTA ATIVA: CONE.	UNIDADES	148	QUALIMED	R\$ 50,40	R\$ 7.459,20
34	ESCOVAS PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO CAVILADO. APRESENTAR AS CERDAS COM FILAMENTOS DE NYLON SUSTENTADOS POR EIXO EM AÇO INOX, FIXADA EM HASTE (CABO) PLÁSTICO FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) ATÓXICO E RESISTENTE, NÃO ESTÉRIL. CERDAS MEDINDO: COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA (CERDA): 35MM X Ø7MM, COMPRIMENTO DA HASTE: 500MM X Ø3,3MM. FORMATO DA PONTA ATIVA: CONE.	UNIDADES	148	QUALIMED	R\$ 54,60	R\$ 8.080,80
35	ESCOVAS PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO CAVILADO. APRESENTAR AS CERDAS COM FILAMENTOS DE NYLON SUSTENTADOS POR EIXO EM AÇO INOX, FIXADA EM HASTE (CABO) PLÁSTICO FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) ATÓXICO E RESISTENTE, NÃO ESTÉRIL. MEDINDO: COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA (CERDA): 60MM X Ø7MM, COMPRIMENTO DA HASTE: 500MM X Ø3,3MM. FORMATO DA PONTA ATIVA: CONE.	UNIDADES	148	QUALIMED	R\$ 58,80	R\$ 8.702,40
				VALOR	TOTAL	R\$ 1.783.372,29

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
 COLETA DE PREÇOS  
 MAT/DEC. 816  
 Cristiane Silva dos Santos  
 Aux. Administrativo  
 Mat. 2670  
 FONES


VALIDADE DA PROPOSTA : 120 dias

RAZO DE ENTREGA : 15 dias



PRAZO PARA PAGAMENTO: 30 dias

Parauapebas, 3 de Abril de 2020.


  
MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
17.189.295/0001-99  
EDSON LEANDRO DE CAMPOS

VENDEDOR

CNPJ: 17.189.295/0001-99  
MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Fone: (62) 3541 - 1001  
Av. D s/n Qd. 170 Lt. 09  
Cidade Jardim  
CEP: 68.515-000  
PARAUAPEBAS - PA

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA  
COLETA DE PREÇOS

MAT./DEC. \_\_\_\_\_

  
Cristiane Silva dos Santos  
Aux. Administrativo  
Mat. 2670

ENDEREÇO

Rua Cassinelly s/n Qd. 09 Lt. 17, Jardim Primavera  
Aq. de Sabóia, CEP: 74933510

FONES

(62) 3541-1001

WEB

[www.maximamedicamentos.com](http://www.maximamedicamentos.com)  
[www.maximamedicamentos.com](http://www.maximamedicamentos.com)





Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**



**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA**

A Comissão de Licitação do Município de PARAUAPEBAS, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, consoante autorização do Sr. GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS, Secretário Municipal de Saúde, vem abrir o presente processo administrativo para Contratação de empresa especializada para fornecimento/aquisição dos insumos necessários para higiene, limpeza e esterilização hospitalar, da Central de Material Esterilizável – CME para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Parauapebas, Estado do Pará.

**DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. art. 24, inciso IV, da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, conforme diploma legal supracitado, assim como na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, Decreto Estadual nº 609, de 16 de março de 2020, Decreto Municipal 312, de 18 de março de 2020, MP 926 e 927 de março de 2020 e demais legislações pertinentes.

Art. 24 - É dispensável a licitação:

I - OMISSIS

*IV - "nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; "*

**JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO**

A presente contratação visa à Contratação de empresa especializada para fornecimento/aquisição dos insumos necessários para higiene, limpeza e esterilização hospitalar, da Central de Material Esterilizável – CME para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Parauapebas, Estado do Pará pelos motivos expostos pela Autoridade Competente da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Projeto Básico que ora faz parte dos autos, conforme abaixo:

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde classificou a Doença pelo SAR's-Cov2 (COVID-19) como uma pandemia. Isso significa que o vírus está circulando em todos os continentes. Segundo a OMS, o COVID-19 já infectou mais de milhões de pessoas em todo o mundo e trouxe milhares de vítimas fatais.

Considerando a atual situação do mundo e o avanço da disseminação do vírus no estado e no país.





Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**



Considerando o Decreto Municipal n  312, de 18 de mar o de 2020 que disp e as medidas para enfrentamento da emerg ncia de sa de p blica de import ncia internacional decorrente do novo coronavirus (COVID-19).

A OMS e o Minist rio da Sa de estabelecem crit rios de risco para popula o alvo no que tange a suscetibilidade de contrair patologias de cunho respirat rio, entre elas, encontram-se os idosos, doentes cr nicos, tratamento de c ncer, transplantados, doentes renais e pessoas com outras condi es especiais. Com base nestas afirmativas, podemos citar que Parauapebas no ano de 2019 com base na estratifica o do IBGE, foi contabilizado em m dia 6.823 pessoas de 60 a 80 anos ou mais, 5.012 gestantes, 5.000 hipertensos, 1.900 diab ticos, 250 pessoas em tratamento de c ncer e 110 pessoas renais cr nicos, n meros estes que podem variar para mais no ano de 2020.

Nesse sentido, a limpeza e a desinfec o de superf cies s o elementos que convergem para a sensa o de bem-estar, seguran a e conforto dos pacientes, profissionais e familiares nos servi os de sa de. Corrobora tamb m para o controle das infec es relacionadas   assist ncia   sa de, por garantir um ambiente com superf cies limpas, com redu o do n mero de microrganismos, e apropriadas para a realiza o das atividades desenvolvidas nesses servi os.

O ambiente   apontado como importante reservat rio de microrganismos nos servi os de sa de, especialmente os multirresistentes. Ainda, a presen a de m teria org nica favorece a prolifera o de microrganismos e o aparecimento de insetos, roedores e outros, que podem veicular microrganismos nos servi os de sa de.

Dessa forma, o aparecimento de infec es nos ambientes de assist ncia   sa de pode estar relacionado ao uso de t cnicas incorretas de limpeza e desinfec o de superf cies e manejo inadequado dos res duos em servi os de sa de. Assim, o Servi o de Limpeza e Desinfec o de Superf cies em Servi os de Sa de apresenta relevante papel na preven o das infec es relacionadas   assist ncia   sa de, sendo imprescind vel o aperfei amento do uso de t cnicas eficazes para promover a limpeza e desinfec o de superf cies.

Portanto, a limpeza dos estabelecimentos consiste na assepsia e conserva o dos ambientes e desinfec o de superf cies fixas,   essencial, de forma a promover a remo o de sujeiras vis veis; a remo o, redu o ou destrui o de micro-organismos patog nicos; o controle de dissemina o de contamina o biol gica, qu mica, etc., mediante aplica o de energias qu mica, mec nica ou t rmica, num determinado per odo de tempo, nas superf cies das diversas  reas hospitalares. Os servi os ser o executados em superf cies tais como: pisos, paredes/divis rias, tetos, portas/visores, janelas, equipamentos, instala es sanit rias, grades de ar condicionado e/ou exaustor, mobili rios, inclusive camas e demais instala es, bem como manuten o de  reas verdes, com limpeza e jardinagem.


Os servi os relacionados   sa de p blica possuem incontest vel relev ncia junto   sociedade, n o apenas por tratar-se do maior bem tutelado pelo direito, mas tamb m pela delicadeza e sensibilidade que o tema requer, sobretudo quando a qualidade dos hospitais p blicos   constantemente questionada junto   m dia e seus usu rios. A SEMSA tem o compromisso de trazer excel ncia ao atendimento m dico-hospitalar e demais atividades correlatas, principalmente com rela o   atividade de assepsia hospitalar.

Estes produtos s o utilizados no HGP, PS e na UPA, tais que o perfeito funcionamento dos setores requisitantes ficaria em estado cr tico, quando n o, interrompido pela falta destes produtos,   medida que as Ger ncias T cnicas-Administrativa buscam implementar e melhorar o atendimento e aten o ao paciente, ressaltamos a relev ncia desses insumos para a conquista dos objetivos





Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS



traçados pela Gestão, cuja aquisição resultará em um trabalho bem feito e maior satisfação por parte dos pacientes e funcionários do HGP, PS e da UPA.

Ante o exposto, solicitamos a aquisição de produtos para higiene, limpeza e esterilização hospitalar, visto que ocupam um papel de destaque dentro do complexo sistema de combate aos diversos microrganismos, uma vez que reúne um extenso e diverso conjunto de materiais e insumos imprescindíveis a uma assistência que prime pela qualidade e excelência dos serviços ofertados aos seus usuários.

Ressaltamos que o quantitativo solicitado teve como parâmetro a expansão do número de leitos que será realizada em virtude do estado de emergência de saúde pública e enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19), no âmbito da secretaria municipal de saúde - SEMSA.


Desse modo, a hipótese tratada apresenta-se como um dos casos em que a Administração pode (e deve) efetivamente dispensar o processo licitatório, realizando a contratação direta para não ocasionar prejuízos, porquanto se depara com a necessidade inadiável de contratar, visando selecionar Empresa habilitada, conforme estabelece o art. 24, IV da Lei nº 8.666/93, assim como nos termos da Lei nº 13.979/2020.


#### JUSTIFICATIVA DO PREÇO


A escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s), foi(ram) decorrente de uma prévia pesquisa de mercado junto as Empresas: AURAMEDI FARMACÊUTICA, ULTRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS e MÁXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, o que permite inferir que os preços encontram-se compatível com a realidade mercadológica, sendo a mais vantajosa para Administração a proposta da empresa MÁXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS.

Face ao exposto, a Comissão de Licitação opina pela contratação da empresa MÁXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, no valor de **RS 1.783.372,29 (um milhão, setecentos e oitenta e três mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos)**, levando-se em consideração a melhor proposta ofertada, e documentos de habilitação solicitada que comprovam a capacidade de fornecimento do objeto em questão, conforme documentos acostados aos autos deste processo, caso seja aprovado pela Controladoria Geral do Município de Parauapebas e Procuradoria Geral do Município de Parauapebas.

PARAUAPEBAS - PA, 07 de Abril de 2020.

  
FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO  
Comissão de Licitação  
Presidente

  
JOCYLENE LEMOS GOMES  
Comissão Permanente de Licitação  
Membro

  
ELGA SAMARA CARDOSO DA SILVA BATISTA  
Comissão Permanente de Licitação  
Membro Suplente