



OFÍCIO Nº 418/2022/SAAEP

Parauapebas/PA, 19 de Maio de 2022

À: EMPRESA IRRIMAR AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA
Sr. **Victtor Dutra Mendes**
Av. Antares 720, Recanto dos Vinhais 65070-070, São Luis/MA

Assunto: Solicitação de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 181/2021.

Prezado Senhor,

Visando maior viabilidade econômica e financeira para a Administração Pública, bem como, manter a qualidade e eficiência dos serviços prestados, consulto Vossa Senhoria sobre a possibilidade de Adesão à Ata de Registro de Preço nº 181/2021 - Pregão Presencial nº 009/2021-SRP, que versa sobre o REGISTRO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS - MA, nos termos do Art. 22§ Decreto 7892/13 e Lei 8666, a serem utilizados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas- SAAEP.

Os itens a aderir se encontram na tabela anexa.

Caso a resposta a esta solicitação seja positiva, solicitamos que juntamente com o ofício em resposta com a Autorização da Adesão, sejam enviados os seguintes documentos:

Proposta contendo os itens a serem fornecidos, com respectivas quantidades e valores, conforme a ARP Nº 181/2022, decorrente do Pregão nº 009/2021/SRP realizada pela Prefeitura Municipal Cidelândia/MA.

- Cópia do Contrato Social ou documento equivalente;
- Certidão negativa ou positiva com efeito negativa referente aos débitos municipais;
- Certidão negativa ou positiva com efeito negativa para com a Receita Federal;
- Certidão negativa ou positiva com efeito negativa para com a Fazenda Estadual;



- Certidão negativa ou positiva com efeito negativa de débitos trabalhistas (CNDT) emitido pela justiça trabalho;
- Prova de regularidade relativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
- Registro ou inscrição na entidade profissional competente se for o caso;
- Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, Certificado de Regularidade Profissional que elaborou a peça contábil;
- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

Documentos pessoais dos proprietários (RG e CPF).

OBS: Em caso de dúvidas, entrar em contato pelos e-mails: diretoria.executiva@saaep.com.br planejamento@saaep.com.br ou pelo Tel: 94-3346-1853.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente.

Elson Cardoso de Jesus
Diretor Executivo - SAAEP
Decreto nº 1698/2021

ANEXO: ITENS A ADERIR

LOTE 1: Cota Principal

ITEM	PRODUTOS	QUANT Kg	VALORES ESTIMADOS	
			VALOR MÉD. UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
2	<p>Tricloro: ácido tricloroisocianúrico a 90% em tabletes com cloradores</p> <p>Substancia: ácido tricloroisocianúrico Tabletes de 200 g com coloração branca Cloro disponível (% min): 90% Água (%min): 5,5% Ferro (%max.): 0,05% Óxidos, metais pesados e Al (% máx.): 0,5% pH solução 1%: 2,0 a 3,5 Solubilidade em água: 18g/l em água a 25°C Insolúveis em água (% max): 5% Densidade Aparente (g/cm³): 1,5 a 1,9 g/m³</p> <p>CLORADOR</p> <p>150 equipamentos para dosagem de cloro pastilha em comodato; Com registro para regulagem da dosagem de cloro e fluxo de água na entrada e na saída do recipiente que armazena as pastilhas de cloro; Existência de dreno no recipiente que armazena o cloro; Capacidade mínima 3 Kg; Pressão de trabalho máxima: 10 Kg/cm²</p>	11.250	R\$ 59,00	R\$ 663.750,00

LOTE 2: Cota Reservada

ITEM	PRODUTOS	QUANT Kg	VALORES ESTIMADOS	
			VALOR MÉD. UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	<p>Tricloro: ácido tricloroisocianúrico a 90% em tabletes com cloradores</p> <p>Substancia: ácido tricloroisocianúrico Tabletes de 200 g com coloração branca Cloro disponível (% min): 90% Água (%min): 5,5% Ferro (%max.): 0,05% Óxidos, metais pesados e Al (% máx.): 0,5% pH solução 1%: 2,0 a 3,5 Solubilidade em água: 18g/l em água a 25°C Insolúveis em água (% max): 5% Densidade Aparente (g/cm³): 1,5 a 1,9 g/m³</p> <p>CLORADOR</p> <p>150 equipamentos para dosagem de cloro pastilha em comodato; Com registro para regulagem da dosagem de cloro e fluxo de água na entrada e na saída do recipiente que armazena as pastilhas de cloro; Existência de dreno no recipiente que armazena o cloro; Capacidade mínima 3 Kg; Pressão de trabalho máxima: 10 Kg/cm²</p>	3.750	R\$ 59,00	R\$ 221.250,00
TOTAL GERAL		R\$	885.000,00	


RE: SOLICITAÇÃO DE ADESÃO

De: Irrimar Ambiental
 Para: diretoria.executiva@saaep.com.br
 Cópia:
 Cópia oculta:
 Assunto: RE: SOLICITAÇÃO DE ADESÃO
 Enviada em: 24/05/2022 | 15:45
 Recebida em: 24/05/2022 | 15:45

Ofício de R... .pdf 278.77 KB	Certidao Ne... .pdf 3.14 KB	Certidao Ne... .pdf 85.74 KB
Certidao Ne... .pdf 3.06 KB	Certidao Ne... .pdf 345.88 KB	Certidao Ne... .pdf 78.60 KB
Certidao Ne... .pdf 73.99 KB		

Boa tarde,

Segue em anexo, nosso ofício de aceite de adesão a ata nº 181/2021.

Também, segue em anexo certidões atualizadas.

atenciosamente,


Victtor Mendes

Consultor de Vendas e Licitações

✉ victtormendes@irrimar.com.br

☎ 98 3236.0658 / 98 3236.7209

☎ 98 98815.7009 ☎ Cel: 98806.7936

📘 irrimar

📷 irrimar

📍 Av. Antares, 720 - Recanto dos Vinhais - São Luís - MA

🌐 irrimar.com.br

De: "Diretoria Executiva" <diretoria.executiva@saaep.com.br>

Enviada: 2022/05/19 16:36:31

Para: irrimarambiental@irrimar.com.br

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ADESÃO

Boa Tarde,

Segue anexo Ofício nº 418/2022 SAAEP, solicitando Adesão a Ata de Registro de Preços.

Favor acusa o recebimento do mesmo,

Janete de Almeida





irrimar
AMBIENTAL

OFÍCIO

Ofício nº 418/2022 - SAAEP
Ata de Registro de Preços nº 181/2021
P. Presencial SRP nº 009/2021 – CCL/MA




À Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE Parauabebas/PA
End.: Rua Rio Dourado S/nº - Bairro Beira Rio, Parauapebas/PA, CEP: 68.515-0002

Elson Cardoso de Jesus.


A empresa Irrimar Ambiental Serviços Ltda, inscrita no CNPJ 10.015.056/0001-73, situada na Avenida Antares, nº 720, Sala 02 – Recanto dos Vinhais – São Luís/MA, CEP 65.070-070, vem respeitosamente responder o ofício de consulta de adesão da Ata SRP 181/2021, elaborada pela SAAE Parauapebas-PA. Com isso, estamos via este ofício dar a aceitação de adesão da ATA e esclarecer qualquer dúvida.

Grato,

São Luís - MA, 23 de Maio de 2022.


IRRIMAR AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 10.015.056/0001-73

CNPJ:10.015.056/0001-73
IRRIMAR AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA
Avenida Antares, N.º 720, Sala 02
Recanto dos Vinhais
CEP:65.070 070
SÃO LUÍS - MA

RECEBEMOS
EM 26/05/2022


☎ 98 98815.7009
☎ 98 3236.7209
☎ 98 3236.0658

📷 irrimar
📺 irrimar
🌐 irrimar.com.br

✉ atendimento@irrimar.com.br
📍 Avenida Antares,720-Recanto dos
Vinhais-65070-070-SãoLuís/MA



irrimar
AMBIENTAL

PROPOSTA DE PREÇO

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
SAAEP – Serviço Autônomo de água e esgoto Parauapebas/PA



Referente: Ofício nº 418/2022/SAAEP
Ata de registro de preços nº 181/2021
P. Presencial SRP nº 009/2021 – CCL/MA

Objeto: Formação para Futura Aquisição de Produtos Químicos para tratamento de água, para atender as necessidades operacionais do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas/PA.

Prezado Senhor,

Pela presente, a empresa Irrimar Ambiental Serviços LTDA, CNPJ nº 10.015.056/0001-73, com sede na Avenida Antares, nº 720, Sala 02 Recanto dos Vinhais – São Luís/MA, CEP 65.070-070 fone/fax (98) 3236-7209 / (98) 3236-0658, e-mail irrimarambiental@irrimar.com.br, submete à apreciação de Vossa Senhoria, proposta de preço para o fornecimento dos materiais abaixo, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma:

LOTE "I" - COTA PRINCIPAL COM 75% PARA AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	VALOR RS	
					UNITÁRIO	TOTAL
01	TRICLORO: ÁCIDO TRICLOROISOCIANURICO A 90% EM TABLETES COM CLORADORES SUBSTÂNCIA: ÁCIDO TRICLOROISOCIANURICO TABLETES EM 200G COM COLORAÇÃO BRANCA CLORO DISPONIVEL(% MIN): 90% ÁGUA (%MIN): 5,5% FERRO (% MÁX.): 0,05% ÓXIDOS, METAIS PESADOS E AI (% MÁX.): 0,5% Ph solução 1 %: 2,0 a 3,5 SOLUBIDADE EM ÁGUA: 18g/l EM ÁGUA A 25°C ISOLÚVEIS EM ÁGUA (% MAX): 5% DENSIDADE APARENTE (G/CM³): 1,5 A 1,9G/M³ CLORADOR:	DAMARFE/GEDE EQUIPAMENTOS	KG	11.250,00	59,00	663.750,00

☎ 98 98815.7009

☎ 98 3236.7209

☎ 98 3236.0658

📷 irrimar


📺 irrimar

🌐 irrimar.com.br

✉ atendimento@irrimar.com.br

📍 Avenida Antares,720-Recanto dos
Vinhais-65070-070-São Luís/MA



<p>150 EQUIPAMENTOS PARA DOSAGEM DE CLORO PASTUHA EM COMODATO; COM REGISTRO PARA REGULAGEM DA DOSAGEM DE CLORO E FLUXO DE ÁGUA NA ENTRADA E NA SAÍDA DO RECIPIENTE QUE ARMAZENA AS PASTILHAS DE CLORO; EXISTÊNCIA DE DRENO NO RECIPIENTE QUE ARMAZENAM O CLORO; CAPACIDADE MÍNIMA 3KG; PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA: 10KG/CM²</p>			
TOTAL			663.750,00

LOTE "II" - COTA RESERVADA COM 25% PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	VALOR RS	
					UNITÁRIO	TOTAL
02	<p>TRICLORO: ACIDO TRICLOROISOCIANURICO A 90% EM TABLETES COM CLORADORES SUBSTÂNCIA: ACIDO TRICLOROISOCIANURICO TABLETES EM 200G COM COLORAÇÃO BRANCA CLORO DISPONIVEL(% MIN): 90% ÁGUA (%MIN): 5,5% FERRO (% MÁX.): 0,05% ÓXIDOS. METAIS PESADOS E AI (% MÁX.): 0,5% Ph solução 1 %: 2,0 a 3,5 SOLUBIDADE EM ÁGUA: 18g/l EM ÁGUA A 25°C ISOLÚVEIS EM ÁGUA (% MAX): 5% DENSIDADE APARENTE (G/CM³): 15 A 1,9G/M³</p> <p>CLORADOR: 150 EQUIPAMENTOS PARA DOSAGEM DE CLORO PASTUHA EM COMODATO; COM REGISTRO PARA REGULAGEM DA DOSAGEM DE CLORO E FLUXO DE ÁGUA NA ENTRADA E NA SAÍDA DO</p>	DAMARFE/GEDE EQUIPAMENTOS	KG	3.750,00	59,00	221.250,00



irrimar
AMBIENTAL



RECIPIENTE QUE ARMAZENA AS PASTILHAS DE CLORO; EXISTÊNCIA DE DRENO NO RECIPIENTE QUE ARMAZENAM O CLORO; CAPACIDADE MÍNIMA 3KG; PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA: 10KG/CM²			
TOTAL	221.250,00		

TOTAL LOTE I: SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS SETECENTOS E CINQUENTA REAIS
TOTAL LOTE II: DUZENTOS E VINTE E UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: RS 885.000,00 (Oito cento e oitenta e cinco mil reais)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ATÉ 30 DIAS

CONDIÇÕES DE ENTREGA: ATÉ 06 DIAS, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

GARANTIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DEFINITO DOS EQUIPAMENTOS

PRAZO DE VALIDADE: 01 ANO

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, SITUADO NA CIDADE DE PARAPEBAS/PA.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO BRADESCO, AGÊNCIA Nº: 1180, CONTA CORRENTE Nº: 12.251-3

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA Nº: 1739 OP: 003 CONTA CORRENTE Nº: 3809-7

REPRESENTANTE:

NOME: VICTTOR DUTRA MENDES

CPF: 041.984.773-10

RG: 029406582005-3 SSP MA

CARGO: SÓCIO / CONSULTOR DE LICITAÇÕES

Informamos, por oportuno, que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e indiretos relacionadas à execução do objeto, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros e encargos sociais.

São Luís – MA, 10 de Junho de 2022

Isaac Henrique Aragão Mendes
 IRRIMAR AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 10.015.056/0001-73
 ISAAC HENRIQUE ARAGÃO MENDES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 RG: 051849652014-6 SSP MA
 CPF: 332.917.723-34

CNPJ.10.015.056/0001-73
 IRRIMAR AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA
 Avenida Antares, Nº 720, Sala 02
 Recanto dos Vinhais
 CEP: 65.070 070
 SÃO LUÍS - MA

☎ 98 98815.7009

☎ 98 3236.7209

☎ 98 3236.0658

📷 irrimar

📺 irrimar

🌐 irrimar.com.br

✉ atendimento@irrimar.com.br

📍 Avenida Antares,720-Recantodos

Vinhais-65070-070-SãoLuís/MA