

Governo transparente

Lista de APIs REST do portal da transparência

Os resultados são retornados no formato JSON

Observações importantes.

Nas URLs mostradas, alguns nomes estão precedidos do caractere ':' como no exemplo abaixo.

`governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/remessas/:codigo`

Isso é para indicar que o nome é uma variável que deve ser substituída por um valor e que o caractere ':' deve ser excluído da URL final. No caso da URL de exemplo anterior, `:versao` deve ser substituído pelo valor da variável.

O valor das variáveis `:versao` e `:codigo` são mostradas na página do portal onde esse documento foi baixado.

Na listagem das variáveis de cada URL, é informado entre parênteses se ela é obrigatória. Se não tiver a indicação é porque ela não é obrigatória.

Sobre os parâmetros `:page` e `:pagesize`. Algumas consultas retornam uma grande quantidade de dados. Os parâmetros `page` e `pagesize` são usados para pagnar o resultado da consulta. Por exemplo, se você quer retornar no máximo 100 registros por vez, você deve setar para 100 o `pagesize`. O parâmetro `page` indica qual é a página. Se por acaso o valor total de registros for 1000 e você quer retornar os 100 primeiros registros, então o valor de `page` será 1 e o valor de `pagesize` será 100.

1 - Dados da última remessa

URL: `governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/remessas/:codigo`

Descrição: retorna dados da última remessa

Parâmetros:

- `versao` - versão da API (Obrigatório)
- `codigo` - identificador interno da entidade (Obrigatório)

Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:

- `dataConsulta` - data da consulta (tipo cadeia de caracteres)
- `dataUltimaRemessa` - data da última remessa (tipo cadeia de caracteres)
- `dataPrimeiroMovimento` - data do primeiro movimento (tipo cadeia de caracteres)
- `dataUltimoMovimento` - data do último movimento (tipo cadeia de caracteres)

2 - Exercícios da entidade

URL: `governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/exercicios/:codigo`

Descrição: retorna a lista de exercícios da entidade

Parâmetros.:

- **versao** - versão da API (Obrigatório)
- **codigo** - identificador interno da entidade (Obrigatório)

Resultado:

- **id** - identificador do exercício (tipo number).
- **nome** - ano do exercício (tipo cadeia de caracteres)

3 - Órgãos da entidade no exercício

URL: governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/:codigo/orgaosdoexercicio/:idexercicio

Descrição: retorna órgãos da entidade no exercício.

Parâmetros. Json onde o atributo são descritos abaixo:

- **versao** - versão da API (Obrigatório)
- **codigo** - identificador interno da entidade (Obrigatório)
- **idexercicio** - identificador interno do exercício (ver API 2) (Obrigatório)

Resultado:

- **id** - identificador interno do órgão (tipo number)
- **nome** - nome do órgão (tipo cadeia de caracteres)

4 - Elementos de despesa da entidade no exercício

URL:

governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/:codigo/elementosdegastosdoexercicio/:idexercicio

Descrição: retorna os elementos de despesa da entidade no exercício

Parâmetros:

- **versao** - versão da API (Obrigatório)
- **codigo** - identificador interno da entidade (Obrigatório)
- **idexercicio** - identificador interno do exercício (ver API 2) (Obrigatório)

Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:

- **id** - identificador interno do elemento de gasto (tipo number)
- **nome** - nome do elemento de gasto (tipo cadeia de caracteres)

5 - Pesquisa de pessoas físicas e jurídicas

URL: governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/:codigo/pessoas/:nome

Descrição: retorna as pessoas físicas e jurídicas da entidade

Parâmetros:

- **versao** - versão da API (Obrigatório)
- **codigo** - identificador interno da entidade (Obrigatório)
- **nome** - nome da pessoa (Obrigatório). Vai ser retornado todas as pessoas que contêm no nome o conteúdo desse parâmetro.

Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:

- **id** - identificador interno da pessoa (tipo number)
- **nome** - nome da pessoa concatenado com seu CPF ou CNPJ (tipo cadeia de caracteres)

6 - Pagamentos de despesas orçamentárias

URL:

governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/pagamentos/:codigo?page=:page&pagesize=:pagesize&exer=:exer&inicio=:inicio&fim=:fim&orgao=:orgao&elem=:elem&credor=:credor& covid=:covid

Exemplo: Descrição: retorna a lista pagamentos de despesa orçamentária da entidade no exercício

Parâmetros:

- **versao** - versão da API (Obrigatório)
- **codigo** - identificador interno da entidade (Obrigatório)
- **page** - número da página
- **pagesize** - número máximo de registros para retornar em uma consulta
- **exer** - identificador do exercício (veja a API 2) (Obrigatório)
- **inicio** - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **fim** - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **orgao** - identificador do órgão (ver API 3)
- **elem** - identificador do elemento de despesa (ver API 4)
- **covid** - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores possíveis: true ou false (valor padrão é false).

Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:

- **dataMovimento** - data do movimento (tipo cadeia de caracteres).
- **numeroDocumento** - número do empenho (tipo cadeia de caracteres).
- **numeroEmpenho** - número do empenho (tipo cadeia de caracteres).
- **credor** - nome do fornecedor (tipo cadeia de caracteres).
- **cnjpcpf** - documento do credor (CNPJ ou CPF) (tipo cadeia de caracteres).
- **naturezaDaDespesa** - natureza da despesa (tipo cadeia de caracteres).
- **modalidadeLicitacao** - modalidade da licitação (tipo cadeia de caracteres).
- **registro** - informa se o movimento foi realizado ou anulado (tipo cadeia de caracteres).
- **valor** - valor do movimento (tipo cadeia de caracteres).
- **idEmpenho** - identificador interno do empenho (tipo number)

7 - Pagamentos de despesas orçamentárias: número de pagamentos

URL:

governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/pagamentos/:codigo/count?exer=:exer&inicio=:inicio&fim=:fim&orgao=:orgao&elem=:elem&credor=:credor& covid=:covid

Descrição: retorna a lista pagamentos de despesa orçamentária da entidade no exercício

Parâmetros:

- **versao** - versão da API (Obrigatório)
- **codigo** - identificador interno da entidade (Obrigatório)

- **exer** - identificador do exercício (veja a API 2) (Obrigatório)
- **inicio** - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **fim** - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **orgao** - identificador do órgão (ver API 3)
- **elem** - identificador do elemento de despesa (ver API 4)
- **covid** - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores possíveis: true ou false (valor padrão é false).

Resultado. Json onde o atributo é descrito abaixo:

- **totalDeRegistros** - número de registros encontrados (tipo number)

8 - Empenhos

URL:

governotransparente.com.br/transparencia/api/:**versao**/json/empenhos/:**codigo**?page=:**page**&pagesize=:**pagesize**&exer=:**exer**&inicio=:**inicio**&fim=:**fim**&credor=:**credor**&covid=:**covid**

Descrição: retorna dados dos empenhos

Parâmetros:

- **versao** - versão da API (Obrigatório)
- **codigo** - identificador interno da entidade (Obrigatório)
- **page** - número da página
- **pagesize** - número máximo de registros para retornar em uma consulta
- **exer** - identificador do exercício (veja a API 2) (Obrigatório)
- **inicio** - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **fim** - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **credor** - identificador interno do credor (ver API 5)
- **covid** - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores possíveis: true ou false (valor padrão é false).

Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:

- **dataMovimento** - data do movimento (tipo cadeia de caracteres).
- **numeroDocumento** - número do empenho (tipo cadeia de caracteres).
- **numeroEmpenho** - número do empenho (tipo cadeia de caracteres).
- **credor** - nome do fornecedor (tipo cadeia de caracteres).
- **cnjpcpf** - documento do credor (CNPJ ou CPF) (tipo cadeia de caracteres).
- **naturezaDaDespesa** - natureza da despesa (tipo cadeia de caracteres).
- **modalidadeLicitacao** - modalidade da licitação (tipo cadeia de caracteres).
- **registro** - informa se o movimento foi realizado ou anulado (tipo cadeia de caracteres).
- **valor** - valor do movimento (tipo cadeia de caracteres).
- **idEmpenho** - identificador interno do empenho (tipo number).

9 - Empenhos: número de empenhos

URL:

governotransparente.com.br/transparencia/api/:**versao**/json/empenhos/:**codigo**/count?exer=:**exer**&inicio=:**inicio**&fim=:**fim**&credor=:**credor**&covid=:**covid**

Descrição: retorna dados dos empenhos

Parâmetros:

- **versao** - versão da API (Obrigatório)
- **codigo** - identificador interno da entidade (Obrigatório)
- **exer** - identificador do exercício (veja a API 2) (Obrigatório)
- **inicio** - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **fim** - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **credor** - identificador interno do credor (ver API 5)
- **covid** - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores possíveis: true ou false (valor padrão é false).

Resultado. Json onde o atributo é descrito abaixo:

- **totalDeRegistros** - número de registros encontrados (tipo number)

10 - Detalhes do empenho

URL: governotransparente.com.br/transparencia/api/:**versao**/json/empenho/detalhe/:**codigo**/:**exercicio**/:**idempenho**

Descrição: retorna detalhes do empenho

Parâmetros:

- **versao** - versão da API (Obrigatório)
- **codigo** - identificador interno da entidade (Obrigatório)
- **exercicio** - identificador do exercício (veja a API 2) (Obrigatório)
- **idempenho** - identificador interno do empenho (Obrigatório)

Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:

- **data** - data do empenho (tipo cadeia de caracteres).
- **tipo** - tipo do empenho (tipo cadeia de caracteres).
- **numero** - número do empenho (tipo cadeia de caracteres).
- **unidadeOrcamentaria** - unidade orçamentária (tipo cadeia de caracteres).
- **funcao** - função (tipo cadeia de caracteres).
- **subFuncao** - subfunção (tipo cadeia de caracteres).
- **programa** - programa (tipo cadeia de caracteres).
- **atividade** - atividade (tipo cadeia de caracteres).
- **classificacaoEconomica** - classificação econômica (tipo cadeia de caracteres).
- **fonteDeRecurso** - fonte de recurso (tipo cadeia de caracteres).
- **historico** - histórico (tipo cadeia de caracteres).
- **credor** - nome do credor (tipo cadeia de caracteres).
- **cnjpcpf** - CNPJ ou CPF do credor (tipo cadeia de caracteres).
- **naturezaDaDespesa** - natureza da despesa (tipo cadeia de caracteres)
- **modalidade** - modalidade (tipo cadeia de caracteres)

- registro - informa se o movimento foi realizado ou anulado.
- exercicio - identificador interno do exercício (tipo cadeia de caracteres).
- idEmpenho - identificador interno do empenho (tipo number).

11 - Liquidação de despesas orçamentárias

URL:

governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/liquidacoesdesporc/:codigo?page=:page&pagesize=:pagesize&exer=:exer&inicio=:inicio&fim=:fim&credor=:credor&orgao=:orgao&elem=:elem&covid=:covid

Descrição: retorna dados das liquidações de despesas orçamentárias

Parâmetros:

- versao - versão da API (Obrigatório)
- codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório)
- page - número da página
- pagesize - número máximo de registros para retornar em uma consulta
- exer - identificador do exercício (veja a API 2) (Obrigatório)
- inicio - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- fim - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- credor - identificador interno do credor (ver API 5)
- orgao - identificador interno do órgão (ver API 3)
- elem - identificador interno do elemento de despesa (ver API 4)
- covid - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores possíveis: true ou false (valor padrão é false).

Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:

- dataMovimento - data do movimento.
- idEmpenho - identificador interno do empenho
- numeroEmpenho - número do empenho.
- credor - nome do fornecedor.
- cnpjcpf - documento do credor (CNPJ ou CPF).
- naturezaDaDespesa - natureza da despesa.
- modalidadeLicitacao - modalidade da licitação.
- registro - informa se o movimento foi realizado ou anulado.
- valor - valor do movimento.
- exercicio - identificador interno do exercício (ver API 2)
- tipoNF - tipo da nota fiscal (novo)
- numeroNF - número da nota fiscal (novo)
- serieNF - série da nota fiscal (novo)
- emissaoNF - data de emissão da nota fiscal (novo)
- idLiquidacao - identificador interno da liquidação
- numeroLiquidacao - número da liquidação

12 - Liquidação de despesas orçamentárias: número de liquidações

URL:

governotransparente.com.br/transparencia/api/:**versao**/json/liquidacoesdesporc/:**codigo**/count?exer=:**exer**&inicio=:**inicio**&fim=:**fim**&credor=:**credor**&orgao=:**orgao**&elem=:**elem**&covid=:**covid**

Descrição: retorna dados das liquidações de despesas orçamentárias

Parâmetros:

- **versao** - versão da API (Obrigatório)
- **codigo** - identificador interno da entidade (Obrigatório)
- **exer** - identificador do exercício (veja a API 2) (Obrigatório)
- **inicio** - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **fim** - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **credor** - identificador interno do credor (ver API 5)
- **orgao** - identificador interno do órgão (ver API 3)
- **elem** - identificador interno do elemento de despesa (ver API 4)
- **covid** - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores possíveis: true ou false (valor padrão é false).

Resultado. Json onde o atributo é descrito abaixo:

- **totalDeRegistros** - número de registros encontrados

13 - Liquidação de restos a pagar

URL:

governotransparente.com.br/transparencia/api/:**versao**/json/liquidacoesrestpag/:**codigo**?page=:**page**&pagesize=:**pagesize**&exer=:**exer**&inicio=:**inicio**&fim=:**fim**&credor=:**credor**&covid=:**covid**

Descrição: retorna dados das liquidações de restos a pagar

Parâmetros:

- **versao** - versão da API (Obrigatório)
- **codigo** - identificador interno da entidade (Obrigatório)
- **page** - número da página
- **pagesize** - número máximo de registros para retornar em uma consulta
- **exer** - identificador do exercício (veja a API 2) (Obrigatório)
- **inicio** - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **fim** - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **credor** - identificador interno do credor (ver API)
- **covid** - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores possíveis: true ou false (valor padrão é false).

Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:

- **dataMovimento** - data do movimento.
- **idEmpenho** - identificador interno do empenho
- **numeroEmpenho** - número do empenho.
- **credor** - nome do fornecedor.

- cnpjcpf - documento do credor (CNPJ ou CPF).
- naturezaDaDespesa - natureza da despesa.
- modalidadeLicitacao - modalidade da licitação.
- registro - informa se o movimento foi realizado ou anulado.
- valor - valor do movimento.
- exercicio - identificador interno do exercício (ver API 2)
- tipoNF - tipo da nota fiscal (novo)
- numeroNF - número da nota fiscal (novo)
- serieNF - série da nota fiscal (novo)
- emissaoNF - data de emissão da nota fiscal (novo)
- idLiquidacao - identificador interno da liquidação (novo)
- numeroLiquidacao - número da liquidação (novo)

14 - Liquidação de restos a pagar: número de liquidações

URL:

governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/liquidacoesrestpag/:codigo/count?exer=:exer&inicio=:inico&fim=:fim&credor=:credor&covid=:covid

Descrição: retorna dados das liquidações de restos a pagar

Parâmetros:

- versao - versão da API (Obrigatório)
- codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório)
- exer - identificador do exercício (veja a API 2) (Obrigatório)
- inicio - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- fim - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- credor - identificador interno do credor (ver API 5)
- covid - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores possíveis: true ou false (valor padrão é false).

Resultado. Json onde o atributo é descrito abaixo:

- totalDeRegistros - número de registros encontrados

15 - Pagamentos de restos a pagar

URL:

governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/pagamentosrestpag/:codigo?page=:page&pagesize=:pagesize&exer=:exer&inicio=:inicio&fim=:fim&credor=:credor&covid=:covid

Descrição: retorna a lista lista de restos a pagar da entidade no exercício

Parâmetros:

- versao - versão da API (Obrigatório)
- codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório)
- page - número da página
- pagesize - número máximo de registros para retornar em uma consulta

- **exer** - identificador do exercício (veja a API 2) (Obrigatório)
- **inicio** - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **fim** - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **credor** - identificador interno do credor (ver API 5)
- **covid** - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores possíveis: true ou false (valor padrão é false).

Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:

- **dataMovimento** - data do movimento.
- **idEmpenho** - identificador interno do empenho
- **numeroEmpenho** - número do empenho.
- **credor** - nome do fornecedor.
- **cnjpcpf** - documento do credor (CNPJ ou CPF).
- **naturezaDaDespesa** - natureza da despesa.
- **modalidadeLicitacao** - modalidade da licitação.
- **registro** - informa se o movimento foi realizado ou anulado.
- **valor** - valor do movimento.
- **exercicio** - identificador interno do exercicio (ver API 2)

16 - Pagamentos de restos a pagar: número de pagamentos

URL:

governotransparente.com.br/transparencia/api/:**versao**/json/pagamentosrestpag/:**codigo**/count?exer=:**exer**&inicio=:**inicio**&fim=:**fim**&credor=:**credor**&covid=:**covid**

Descrição: retorna a lista lista de restos a pagar da entidade no exercício

Parâmetros:

- **versao** - versão da API (Obrigatório)
- **codigo** - identificador interno da entidade (Obrigatório)
- **exer** - identificador do exercício (veja a API 2) (Obrigatório)
- **inicio** - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **fim** - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **credor** - identificador interno do credor (ver API 5)
- **covid** - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores possíveis: true ou false (valor padrão é false).

Resultado. Json onde o atributo é descrito abaixo:

- **totalDeRegistros** - número de registros encontrados

17 - Pagamentos de despesas extra-orçamentárias

URL:

governotransparente.com.br/transparencia/api/:**versao**/json/pagamentosextorc/:**codigo**?page=:**page**&pagesize=:**pag**
gesize&exer=:**exer**&inicio=:**inicio**&fim=:**fim**&credor=:**credor**&covid=:**covid**

Descrição: retorna dados dos pagamentos de despesas extra-orçamentária no exercício

Parâmetros:

- **versao** - versão da API (Obrigatório)
- **codigo** - identificador interno da entidade (Obrigatório)
- **page** - número da página
- **pagesize** - número máximo de registros para retornar em uma consulta
- **exer** - identificador do exercício (veja a API 2) (Obrigatório)
- **inicio** - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **fim** - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **credor** - identificador interno do credor (ver API 5)
- **covid** - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores possíveis: true ou false (valor padrão é false).

Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:

- **dataMovimento** - data do movimento.
- **subconta** - código da subconta
- **nomesubconta** - nome da subconta.
- **credor** - nome do fornecedor.
- **cnnpjcpf** - documento do credor (CNPJ ou CPF).
- **registro** - informa se o movimento foi realizado ou anulado.
- **valor** - valor do movimento.
- **idEmpenho** - identificador interno do empenho

18 - Pagamentos de despesas extra-orçamentárias: número de pagamentos

URL:

[governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/pagamentosexorc/:codigo/count?exer=:exer&inicio=:i
nicio&fim=:fim&credor=:credor&covid=:covid](http://governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/pagamentosexorc/:codigo/count?exer=:exer&inicio=:inicio&fim=:fim&credor=:credor&covid=:covid)

Descrição: retorna dados dos pagamentos de despesas extra-orçamentária no exercício

Parâmetros:

- **versao** - versão da API (Obrigatório)
- **codigo** - identificador interno da entidade (Obrigatório)
- **exer** - identificador do exercício (veja a API 2) (Obrigatório)
- **inicio** - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **fim** - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **credor** - identificador interno do credor (ver API 5)
- **covid** - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores possíveis: true ou false (valor padrão é false).

Resultado. Json onde o atributo é descrito abaixo:

- **totalDeRegistros** - número de registros encontrados

19 - Contratos

URL:

governotransparente.com.br/transparencia/api/:**versao**/json/contratos/:**codigo**?page=:**page**&pagesize=:**pagesize**&exer=:**exer**&inicio=:**inicio**&fim=:**fim**&covid=:**covid**

Descrição: retorna a lista de contratos da entidade no exercício

Parâmetros:

- **versao** - versão da API (Obrigatório)
- **codigo** - identificador interno da entidade (Obrigatório)
- **page** - número da página
- **pagesize** - número máximo de registros para retornar em uma consulta
- **exer** - identificador do exercício (veja a API 2) (Obrigatório)
- **inicio** - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **fim** - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **covid** - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores possíveis: true ou false (valor padrão é false).

Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:

- **data** - data do contrato
- **numContr** - número do contrato.
- **descTipoContr** - descrição do tipo.
- **dataInicVigen** - início da vigência.
- **dataFinaVegen** - fim da vigência.
- **valor** - valor do contrato.

20 - Contratos: número de contratos

URL:

governotransparente.com.br/transparencia/api/:**versao**/json/contratos/:**codigo/count**?exer=:**exer**&inicio=:**inicio**&fim=:**fim**&covid=:**covid**

Descrição: retorna a lista de contratos da entidade no exercício

Parâmetros:

- **versao** - versão da API (Obrigatório)
- **codigo** - identificador interno da entidade (Obrigatório)
- **exer** - identificador do exercício (veja a API 2) (Obrigatório)
- **inicio** - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **fim** - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **covid** - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores possíveis: true ou false (valor padrão é false).

Resultado. Json onde o atributo é descrito abaixo:

- **totalDeRegistros** - número de registros encontrados

21 - Receitas orçamentárias arrecadadas

URL:

governotransparente.com.br/transparencia/api/:**versao**/json/receitasorc/:**codigo**?page=:**page**&pagesize=:**pagesize**
&exer=:**exer**&inicio=:**inicio**&fim=:**fim**&covid=:**covid**

Descrição: retorna dados das receitas orçamentárias arrecadadas no exercício

Parâmetros:

- **versao** - versão da API (Obrigatório)
- **codigo** - identificador interno da entidade (Obrigatório)
- **page** - número da página
- **pagesize** - número máximo de registros para retornar em uma consulta
- **exer** - identificador do exercício (veja a API 2) (Obrigatório)
- **inicio** - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **fim** - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **covid** - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores possíveis: true ou false (valor padrão é false).

Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:

- **dataMovimento** - data da movimentação financeira
- **numeroDocumento** - número do documento.
- **codigo** - código da classificação econômica.
- **contribuinte** - nome do contribuinte.
- **cnjpcpf** - CNPJ ou CPF do contribuinte.
- **valor** - valor do movimento.
- **registro** - informa se o movimento foi realizado ou anulado.
- **especificacao**: nome da classificação econômica.

22 - Receitas orçamentárias arrecadadas: número de receitas

URL:

governotransparente.com.br/transparencia/api/:**versao**/json/receitasorc/:**codigo**?exer=:**exer**&inicio=:**inicio**&fim=:**fim**
&covid=:**covid**

Descrição: retorna dados das receitas orçamentárias arrecadadas no exercício

Parâmetros:

- **versao** - versão da API (Obrigatório)
- **codigo** - identificador interno da entidade (Obrigatório)
- **exer** - identificador do exercício (veja a API 2) (Obrigatório)
- **inicio** - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **fim** - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **covid** - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores possíveis: true ou false (valor padrão é false).

Resultado. Json onde o atributo é descrito abaixo:

- **totalDeRegistros** - número de registros encontrados

23 - Receitas extra-orçamentárias arrecadadas

URL:

governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/receitasextorc/:codigo?page=:page&pagesize=:pagesize&exer=:exer&inicio=:inicio&fim=:fim&covid=:covid

Descrição: retorna dados das receitas extra-orçamentárias arrecadadas no exercício

Parâmetros:

- **versao** - versão da API (Obrigatório)
- **codigo** - identificador interno da entidade (Obrigatório)
- **page** - número da página
- **pagesize** - número máximo de registros para retornar em uma consulta
- **exer** - identificador do exercício (veja a API 2) (Obrigatório)
- **inicio** - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **fim** - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **covid** - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores possíveis: true ou false (valor padrão é false).

Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:

- **dataMovimento** - data da movimentação financeira
- **codSubConta** - código da subconta.
- **nomeSubConta** - nome da subconta.
- **contribuinte** - nome do contribuinte.
- **cnjpcpf** - CNPJ ou CPF do contribuinte.
- **valor** - valor do movimento.
- **registro** - informa se o movimento foi realizado ou anulado.

24 - Receitas extra-orçamentárias arrecadadas: número de receitas

URL:

governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/receitasextorc/:codigo/count?exer=:exer&inicio=:inicio&fim=:fim&covid=:covid

Descrição: retorna dados das receitas extra-orçamentárias arrecadadas no exercício

Parâmetros:

- **versao** - versão da API (Obrigatório)
- **codigo** - identificador interno da entidade (Obrigatório)
- **exer** - identificador do exercício (veja a API 2) (Obrigatório)
- **inicio** - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **fim** - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório)
- **covid** - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores possíveis: true ou false (valor padrão é false).

Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:

- **totalDeRegistros** - número de registros encontrados

25 - Listagem de receitas orçamentárias previstas e arrecadadas

URL:

governotransparente.com.br/transparencia/api/:**versao**/json/receitasprevarrec/:**codigo**?exer=:**exer**&mes=:**mes**&covid=:**covid**

Descrição: retorna dados das receitas orçamentárias previstas e arrecadadas no exercício

Parâmetros:

- **versao** - versão da API (Obrigatório)
- **codigo** - identificador interno da entidade (Obrigatório)
- **exer** - identificador do exercício (veja a API 2) (Obrigatório)
- **mes** - número do mês (Obrigatório)
- **covid** - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores possíveis: true ou false (valor padrão é false).

Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:

- **codigo** - código da classificação econômica de receita.
- **especificacao** - nome da classificação econômica de receita.
- **previsao** - previsão de receita.
- **arrecadado** - valor arrecadado.

26 - Licitações: número de licitações

URL:

governotransparente.com.br/transparencia/api/:**versao**/json/licitacoes/count/:**codigo**?inicio=:**inicio**&fim=:**fim**&inicioat=:**inicioat**&fimat=:**fimat**&processo=:**processo**&objeto=:**objeto**&covid=:**covid**

Descrição: retorna dados das receitas extra-orçamentárias arrecadadas no exercício

Parâmetros:

- **versao** - versão da API (Obrigatório)
- **codigo** - identificador interno da entidade (Obrigatório)
- **inicio** - data de início referente a data de abertura no formato dd/mm/aaaa
- **fim** - data final referente a data de abertura no formato dd/mm/aaaa
- **inicioat** - data de início referente a data de autuação no formato dd/mm/aaaa
- **fimat** - data final referente a data de autuação no formato dd/mm/aaaa
- **processo** - número do processo
- **objeto** - objeto da licitação
- **covid** - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores possíveis: true ou false (valor padrão é false).

Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:

- **totalDeRegistros** - número de registros encontrados

Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:

- **totalDeRegistros** - número de registros encontrados

27 - Licitações

URL:

governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/licitacoes/:codigo?inicio=:inicio&fim=:fim&inicioat=:inicioat&fimat=:fimat&processo=:processo&objeto=:objeto&covid=:covid

Descrição: retorna dados das receitas extra-orçamentárias arrecadadas no exercício

Parâmetros:

- **versao** - versão da API (Obrigatório)
- **codigo** - identificador interno da entidade (Obrigatório)
- **page** - número da página
- **pagesize** - número máximo de registros para retornar em uma consulta
- **inicio** - data de início referente a data de abertura no formato dd/mm/aaaa
- **fim** - data final referente a data de abertura no formato dd/mm/aaaa
- **inicioat** - data de início referente a data de autuação no formato dd/mm/aaaa
- **fimat** = data final referente a data de autuação no formato dd/mm/aaaa
- **processo** - número do processo
- **objeto** - objeto da licitação
- **covid** - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores possíveis: true ou false (valor padrão é false).

Resultado. Json onde os atributos são descritos abaixo:

- **numprocecompra** - número do processo
- **modalidade** - modalidade
- **datainicio** - data de início da licitação (formato numérico)
- **datainicioDesc** - data de início da licitação (formato texto)
- **tipocontratacao** - tipo de contratação
- **tipoapuracao** - tipo de apuração
- **classifica** - classificação
- **tipolance** - tipo de lance
- **dataedital** - data do edital (formato numérico)
- **dataeditalDesc** - data do edital (formato texto)
- **datalicita** - data da licitação (formato numérico)
- **datalicitaDesc** - data da licitação (formato texto)
- **horaabertura** - hora da abertura
- **valestimado** - valor estimado (formato numérico)
- **valestimadoDesc** - valor estimado (formato texto)
- **vreal** - valor real (formato numérico)
- **vrealDesc** - valor real (formato texto)
- **datahomologa** - data da homologação (formato numérico)

- **datahomologaDesc** - data da homologação (formato texto)
- **dataadjudica** - data de adjudicação (formato numérico)
- **dataadjudicaDesc** - data de adjudicação (formato texto)
- **situacao** - situação
- **objeto** - objeto
- **meiopublica** - meios de publicação
- **comissaocompra** - comissão de compras
- **participantes** - participantes
- **endcomissao** - endereço da comissão
- **responsavel** - responsável
- **membrosDaComissaoDeCompra** - membros da comissão de compra
- **meiosDePublicacao** - meios de publicação
- **enderecosDaComissao** - endereços da comissão
- **responsaveis** - responsáveis
- **fornecedores** - fornecedores
- **numeroDeAnexos** - número de anexos informados no gerenciador do portal

26 - Convênios: número de convênios

URL:

governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/convenios/:codigo?inicio=:inicio&fim=:fim&inicioivi=:inicioivi&fimvi=:fimvi&numero=:numero&cedente=:cedente&covid=:covid

Descrição: retorna dados das receitas extra-orçamentárias arrecadadas no exercício

Parâmetros:

- **versao** - versão da API (Obrigatório)
- **codigo** - identificador interno da entidade (Obrigatório)
- **page** - número da página
- **pagesize** - número máximo de registros para retornar em uma consulta
- **inicio** - data de início do período referente a data da celebração formato dd/mm/aaaa
- **fim** - data final do período referente a data da celebração no formato dd/mm/aaaa
- **inicioat** - data de início do período referente a data de vigência no formato dd/mm/aaaa
- **fimat** - data final do período referente a data de vigência no formato dd/mm/aaaa
- **numero** - número do convênio
- **cedente** - cedente
- **covid** - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores possíveis: true ou false (valor padrão é false).

Resultado. Json onde o atributo é descrito abaixo:

- **totalDeRegistros** - número de registros encontrados

27 - Convênios: convênios

URL:

governotransparente.com.br/transparencia/api/:**versao**/json/convenios/:**codigo**?page=:**page**&pagesize=:**pagesize**&inico=:**inicio**&fim=:**fim**&iniciovi=:**iniciovi**&fimvi=:**fimvi**&numero=:**numero**&cedente=:**cedente**&covid=:**covid**

Descrição: retorna dados das receitas extra-orçamentárias arrecadadas no exercício

Parâmetros:

- **versao** - versão da API (Obrigatório)
- **codigo** - identificador interno da entidade (Obrigatório)
- **page** - número da página
- **pagesize** - número máximo de registros para retornar em uma consulta
- **inicio** - data de início do período referente a data da celebração formato dd/mm/aaaa
- **fim** - data final do período referente a data da celebração no formato dd/mm/aaaa
- **inicioat** - data de início do período referente a data de vigência no formato dd/mm/aaaa
- **fimat** - data final do período referente a data de vigência no formato dd/mm/aaaa
- **numero** - número do convênio
- **cedente** - cedente
- **covid** - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores possíveis: true ou false (valor padrão é false).

Resultado. Json onde os atributos são descritos abaixo:

- **idconvenio** - identificador interno do convênio
- **numeroConvenio** - número
- **modalidade** - modalidade
- **tipo** - tipo
- **nuconvcedente** - número do convênio cedente
- **objeto** - objeto do convênio
- **dataconvenio** - data do convênio (formato número)
- **dataconvenioDesc** - data do convênio (formato texto)
- **fimvigencia** - data do fim da vigência (formato número)
- **fimvigenciaDesc** - data do fim da vigência (formato texto)
- **vlrepasse** - valor do repasse (formato numérico)
- **vlrepasseDesc** - valor do repasse (formato texto)
- **vlpartida** - valor da partida (formato numérico)
- **vlpartidaDesc** - valor da partida (formato texto)
- **vttotal** - valor total (formato numérico)
- **vttotalDesc** - valor total (formato texto)
- **banco** - dados do bando
- **classific** - classificação
- **funcao** - função
- **numeroDeAnexos** - número de anexos informados no gerenciador do portal

