



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ**  
**PODER EXECUTIVO**

CNPJ: 05.854.633/0001-80  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Anexo I

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**PREGÃO PRESENCIAL nº. 010917/01**

**1. DO OBJETO**

1.1. Aquisição de Suprimentos de Informática, Computadores, Servidores e outros componentes e acessórios de informática para manutenção da Prefeitura Municipal de Jacundá e Secretarias Vinculadas

**2. JUSTIFICATIVA**

2.1. A aquisição dos materiais é necessária para a manutenção da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ.

**3. ESPECIFICAÇÕES**

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	DESKTOP TIPO I Características: Processador Da 6º Geração ou Superior, Gabinete Atx Preto Com Fonte 450W ou superior, Processador Intel Core I5, Memória 4 Gb Ddr3,Hd 1.0 Tb Sata 3 7200 Rpm Gravador De Dvd Preto (Dvd/Cd), , monitor 19,5"	30	UND		3.034,66667	91.040,0001
2	MOUSE OPTICO USB, EMBORRACHADO	30	UND		12,33333	369,9999
3	TECLADO MULTIMIDIA USB, PADRAO	30	UND		33,66667	1.010,0001
4	DESKTOP TIPO II Características: Processador Da 6º Geração ou superior, Gabinete Atx Preto Com Fonte 500W Processador Intel Core I5, Memória 8 Gb Ddr3,Hd 1.0 Tb Sata 3 7200 Rpm Gravador De Dvd Preto (Dvd/Cd).	15	UND		2.741,00	41.115,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

## PODER EXECUTIVO

CNPJ: 05.854.633/0001-80  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



5	<p><b>SERVIDOR TIPO RACK</b> Padrão 19 Polegadas, Altura máxima de 2 U, Original do Fabricante sem uso anterior, com trilhos, manuais e quaisquer outros componentes necessários para instalação.</p> <p>- Sistema de ventilação adequada para a refrigeração do sistema interno do equipamento na sua configuração máxima.</p> <p>- Fontes de alimentação redundantes, com potência suficiente para o funcionamento de 04 unidades de disco rígido e de 4 slots de memória ocupados. Deverá possuir tensão de entrada de 100-127 VAC e 200-240 VAC em 60 Hz com chaveamento automático de voltagem; fornecer cabos de alimentação para cada fonte de alimentação de forma a possibilitar a instalação em circuitos elétricos distintos;</p> <p>- Capacidade de Processamento: Equipado com 2 (dois) processadores de 4 (quatro) núcleos (QuadCore) ou superior, padrão x86 e x64, originalmente concebidos para servidores; Frequência de clock interna de no mínimo 2.5 GHz; Cache L3 de no mínimo 8 MB; Controladora de memória integrada com suporte à DDR3 ou superior de, no mínimo, 1600MHz; Link de comunicação do processador com o restante do sistema de 6.4 GT/s ou superior; possuir tecnologia de otimização para virtualização</p> <p>- Memória RAM, Deverá Possuir no mínimo 4 Slots em compatibilidade com arquiteturas DIMMs DDR4, Sendo 2 Ocupado com o mínimo de 32 Gb, e 2 Disponíveis para expansão de até 64 Gb.</p> <p>Chipset: O chipset deve ser da mesma marca do fabricante dos processadores e suportar a velocidade de comunicação com os mesmos;</p> <p>Portas de Comunicação: Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser identificados pelos nomes ou símbolos; possuir no mínimo 4 (quatro) portas USB, sendo, no mínimo, 2 (duas) delas situadas na parte frontal do gabinete.</p> <p>Conectores Traseiros: 1 X Rgb, 2 X Display Port, 2 X Usb 2.0, 4 X Usb 3.0, 1 X Rj-45, 1 X Serial, 1 X Line-In, Line-Out E Mic-In,</p> <p>Interfaces de Rede: Possuir no mínimo 4 (quatro) interfaces de rede padrão ethernet RJ45 de 1Gbps.</p> <p>Vídeo:</p> <p>Intel Hd Graphics P4600, Frequência Da Base Gráfica: 350mhz</p> <p>Máxima Frequência Dinâmica Da Placa Gráfica: 1.2 Ghz,</p> <p>Controladora RAID: Deve ser compatível com discos rígido padrão SAS e SATA com Interface de 6Gb/s; Suportar RAID 1 e 5.</p> <p>Armazenamento: Deverá ser fornecido com 2 (duas) unidades de discos rígidos de 300 gb, brutos cada um, tipo SAS 10.000 RPM em raid 1 e interface de 6Gb/s. 1 (uma) unidade de disco rígido, hot plug tipo SAS de 2,5 pol de no mínimo 1 TB bruto com velocidade de 7.200 RPM e interface de 6Gb/s;</p> <p>- Capacidade de Vídeo: Controladora de Vídeo Onboard ou placa de vídeo; Barramento compatível com PCI ou PCI Express; Capacidade da memória cache de vídeo ou da placa de vídeo de mínimo de 8 MB; Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior.</p> <p>- Unidade de Leitura de DVD-ROM Possuir 1 (uma) unidade de leitura de CD/DVD interna ao gabinete; Compatível com leitura de mídias CD e DVD;</p> <p>Sistema Operacional O modelo do equipamento ofertado deverá suportar os sistemas operacionais da família Microsoft Windows</p>	2	UND	22.536,3333 3	45.072,6666 6
---	---	---	-----	------------------	------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

## PODER EXECUTIVO

CNPJ: 05.854.633/0001-80  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



6	<p>SERVIDOR TORRE TIPO I Deverá ser original do Fabricante sem uso anterior, com trilhos, manuais e quaisquer outros componentes necessários para instalação.</p> <p>- Sistema de ventilação adequada para a refrigeração do sistema interno do equipamento na sua configuração máxima.</p> <p>- Fontes de alimentação redundantes, com potência suficiente para o funcionamento de 04 unidades de disco rígido e de 4 slots de memória ocupados. Deverá possuir tensão de entrada de 100-127 VAC e 200-240 VAC em 60 Hz com chaveamento automático de voltagem; fornecer cabos de alimentação para cada fonte de alimentação de forma a possibilitar a instalação em circuitos elétricos distintos;</p> <p>- Capacidade de Processamento: Equipado com 2 (dois) processadores de 4 (quatro) núcleos (QuadCore) ou superior, padrão x86 e x64, originalmente concebidos para servidores; Frequência de clock interna de no mínimo 2.5 GHz; Cache L3 de no mínimo 8 MB; Controladora de memória integrada com suporte à DDR3 ou superior de, no mínimo, 1600MHz; Link de comunicação do processador com o restante do sistema de 6.4 GT/s ou superior; possuir tecnologia de otimização para virtualização</p> <p>- Memória RAM, Deverá Possuir no mínimo 4 Slots em compatibilidade com arquiteturas DIMMs DDR4, Sendo 2 Ocupado com o mínimo de 32 Gb, e 2 Disponíveis para expansão de até 64 Gb.</p> <p>-Chipset: O chipset deve ser da mesma marca do fabricante dos processadores e suportar a velocidade de comunicação com os mesmos;</p> <p>Portas de Comunicação: Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser identificados pelos nomes ou símbolos; Possuir no mínimo 4 (quatro) portas USB, sendo, no mínimo, 2 (duas) delas situadas na parte frontal do gabinete.</p> <p>Conectores Traseiros: 1 X Rgb, 2 X Display Port, 2 X Usb 2.0, 4 X Usb 3.0, 1 X Rj-45, 1 X Serial, 1 X Line-In, Line-Out E Mic-In,</p> <p>Interfaces de Rede: Possuir no mínimo 4 (quatro) interfaces de rede padrão ethernet RJ45 de 1Gbps.</p> <p>Vídeo:</p> <p>Intel Hd Graphics P4600, Frequência Da Base Gráfica: 350mhz máxima Frequência Dinâmica Da Placa Gráfica: 1.2 Ghz,</p> <p>Controladora RAID: Deve ser compatível com discos rígido padrão SAS e SATA com Interface de 6Gb/s; Suportar RAID 1 e 5.</p> <p>Armazenamento: Deverá ser fornecido com 2 (duas) unidades de discos rígidos de 300 gb, brutos cada um, tipo SAS 10.000 RPM em raid 1 e interface de 6Gb/s. 1 (uma) unidade de disco rígido, hot plug tipo SAS de 2,5 pol de no mínimo 1 TB bruto com velocidade de 7.200 RPM e interface de 6Gb/s;</p> <p>- Capacidade de Vídeo: Controladora de Vídeo Onboard ou placa de vídeo; Barramento compatível com PCI ou PCI Express; Capacidade da memória cache de vídeo ou da placa de vídeo de mínimo de 8 MB; Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior.</p> <p>- Unidade de Leitura de DVD-ROM Possuir 1 (uma) unidade de leitura de CD/DVD interna ao gabinete; Compatível com leitura de mídias CD e DVD;</p> <p>-Sistema Operacional O modelo do equipamento ofertado deverá suportar os sistemas operacionais da família Microsoft Windows Server 2012 ou versão superior em todas as suas</p>	2	UND	22.536,3333 3	45.072,6666 6
---	--	---	-----	------------------	------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

## PODER EXECUTIVO

CNPJ: 05.854.633/0001-80  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



7	IMPRESSORA LASER que digitalize, imprime e copie através do alimentador automático, impressão de 30 a 50 ppm, USB 2.0, Memória / Armazenamento: 64 MB, Resolução (Óptica): Até 1 200 x 1 200 ppp, Resolução (Melhorada): Até 4 800 x 4 800 ppp. 110V.	20	UND		1.682,66667	33.653,3334
8	IMPRESSORA LASER que imprime 19/30ppm, USB 2.0, armazenamento memoria 64 MB, de boa qualidade e fácil reposição de suprimentos e peças.	30	UND		1.343,33333	40.299,9999
9	NOTEBOOK PROCESSADOR I5 Notebook Processador i5, 5ª Geração ou superior, Cache de 3MB), Memória RAM2, Memória 8GB, Single Channel, DDR3L, 1600MHz (1x8GB), Disco rígido de 1TB (5400 RPM), Placa de vídeo NVIDIA GeForce 930M, 2GB, DDR3, Tela LED HD (1366X768) de 15.6 polegadas com FeueLife, Dell Wireless 1820 WiFi 802.11ac + Bluetooth 4.0 (2x2) (2.4/5.0 GHz), Bateria de ion de lítio de 3 células (43 WHr).	12	UND		4.219,33333	50.631,9999 6
10	SCANNER DE ALIMENTADOR AUTOMATICO Scanner de alimentador automático de documentos A4 / Ofício com capacidade para 50 folhas, aceita documentos longos até 910mm, colorido, duplex (frente e verso), resolução de 600dpi, velocidade de 30 páginas por minuto / 60 imagens por minuto (frente e verso), ciclo diário de 3.000 digitalizações.	5	UND		3.259,66667	16.298,3333 5
11	SWITCH 8 PORTAS RJ45	20	UND		76,00	1.520,00
12	KIT PLACA MAE ASUS H61 LG1155 + INTEL I3 + MEMORIA 4GB + COOLE	25	UND		1.442,66667	36.066,6667 5
13	PROJETOR MULTIMIDIA, 4000 LUMENS 4000 Lumens, Econômica sim, 31/28 dBA, Duração aproximada da lâmpada 3.000/7.500 horas.	8	UND		5.083,33333	40.666,6666 4
14	PLACA ADAPTADORA WIRELESS PCI EXPRESS 300 MBPS	52	UND		86,66667	4.506,66684
15	FONTE 500W ATX	30	UND		208,33333	6.249,9999
16	BATERIA SELADA PARA NOBREACK 12V, 7HA	180	UND		87,00	15.660,00
17	BATERIA PARA PLACA MAE REF 2032	76	UND		5,91333	449,41308
18	RACK DE PAREDE 8U	10	UND		468,66667	4.686,6667
19	RACK DE PAREDE 6U	15	UND		410,33333	6.154,99995
20	ORGANIZADOR DE CABO 1U Organizador de cabo 1U P/ Rack padrão 19" Polegadas	30	UND		29,66667	890,0001
21	CABO DE PAR TRANÇADO UTP CAT5E	10	CX		488,33333	4.883,3333
22	CAPA PARA CONECTOR RJ45	600	UND		0,90	540,00
23	CONECTOR RJ45	600	UND		1,10	660,00
24	CONECTOR FEMEA KEYSTONE RJ45	600	UND		7,66667	4.600,002
25	ABRAÇADEIRAS DE NILON 20 CM	10	PCT		29,33333	293,3333
26	ABRAÇADEIRAS DE NILON 30 CM	10	PCT		35,00	350,00
27	ABRAÇADEIRAS DE NILON 40 CM	10	PCT		51,33333	513,3333
28	CAIXA SOBREPOR DUPLA	300	UND		11,16333	3.348,999
29	DUPLICADOR RJ45/I MACHO P/ 2 FEMEAS	50	UND		16,66667	833,3335
30	EMENDA PARA CONECTOR RJ45	50	UND		4,99667	249,8335
31	LOCALIZADOR DE CABO DE REDE	3	UND		252,00	756,00
32	TESTADOR DE CABO DE REDE	3	UND		42,00	126,00
33	ALICATE PUTC DOWN	3	UND		47,00	141,00
34	MULTIMETRO ANALOGICO	3	UND		134,00	402,00
35	MULTIMETRO DIGITAL	3	UND		85,33333	255,99999
36	SWITCH 24 PORTAS/NAO GERENCIAVEL	15	UND		719,66667	10.795,0000 5
37	SWITCH SAN FIBRE CHANNEL - Padrão fibre channel, para montagem em rack 19", deve ser fornecido kit para montagem no rack. Possuir um mínimo de 24 portas físicas universais (e, f e fl); - Possuir um mínimo de 08 (oito) portas ativas; - Deve, no mínimo, ser capaz de prover conexão entre servidores, storages e unidades de backup; - Possuir capacidade de operar no mínimo a 08 (oito) gb/s (full duplex); - Atingir um throughput mínimo de 128 gbps; - Possuir, no mínimo, 1 porta padrão ethernet de 100 mbps para gerenciamento e configuração; - Suportar classes de serviços 2, 3 e f (inter switch frames); - Suportar unicast, multicast (mínimo de 250 grupos) e broadcast; - Suportar: rscn, simple name server, alias server (multicast); and zoning.	5	UND		10.230,00	51.150,00
38	HD-EXTERNO / 1 TB	10	UND		497,66667	4.976,6667
39	ROTEADORES / 300 MBPS/MODO AP-WDS	20	UND		132,50	2.650,00
40	ROTEADORES / 150 MBPS/MODO AP-WDS	20	UND		109,66667	2.193,3334
41	MONITOR LCD / 18 POLEGADAS OU SUPERIOR	30	UND		571,66667	17.150,0001





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

## PODER EXECUTIVO

CNPJ: 05.854.633/0001-80  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



42	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL /TONER	10	UND		381,66667	3.816,6667
43	HD-HARD DISK/500 GB	80	UND		278,66667	22.293,3336
44	MEMORIA DDR 2 /800 MHZ/ 2 GB	10	UND		173,66667	1.736,6667
45	MEMORIA DDR 3 /1333 MHZ/ 4 GB	40	UND		224,33333	8.973,3332
46	MEMORIA DDR 3/1333 MHZ/ 8 GB	20	UND		317,33333	6.346,6666
47	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX POTENCIA 330	40	UND		139,66667	5.586,6668
48	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX POTENCIA 450	40	UND		164,00	6.560,00
49	CABO DE DADOS SATA	30	UND		7,83333	234,9999
50	CABO DE ENERGIA SATA	20	UND		7,83333	156,6666
51	BATERIA PARA PLACA MAE/2032	100	UND		5,91333	591,333
52	COOLER UNIVERSAL	30	UND		28,00	840,00
53	TECLADO USB	30	UND		33,66667	1.010,0001
54	LICENÇA DE ATIVIRUS KARSPEKSKY	120	UND		94,33333	11.319,9996
55	LICENÇA WINDOWS SERVER 2012 R2, 64 BITS, VERSAO ENTERPRISE	4	UND		4.311,66667	17.246,66668
56	BANDEJA PARA RACK PADRAO '19"POLEGADAS	5	UND		85,66667	428,33335
57	NOBREAKS 400 VA Nobreaks 400 VA, 115/127 e 215/227 V, possuir mínimo de 4 tomadas	50	UND		448,66667	22.433,3335
58	RACK SERVIDOR PADRAO 19" Rack Servidor Padrão 19" de 40U X 900mm/Altura 1,90cm/Profundidade 0,90cm/ Deverá acompanhar acessórios que permitam instalação completa do rack.	2	UND		3.842,66667	7.685,33334
59	GPS PORTATIL GPS Portatil/Deverá conter os seguintes atributos: -Tela colorida/mínimo 2,6 polegadas/legível sobre a luz solar/altímetro/bussola biométrica de 3 eixos/sistema de bateria dupla/otimizado para eixos exteriores/conectividade Ant+Tm e Bluetooth/A prova d'água/memoria interna mínima de 4G/suporte a cartão de memoria micro-SD.	2	UND		2.793,33333	5.586,66666
60	CONVERSOR DE MIDIA FAST ETHERNET MONOMODO 20 KM WDM PADRAO A	10	UND		684,33333	6.843,3333
61	CONVERSOR DE MIDIA FAST ETHERNET MONOMODO 20 KM WDM PADRAO B	10	UND		684,33333	6.843,3333
62	CONVERSOR DE MIDIA GIGABIT ETHERNET MONOMODO 20 KM WDM PADRAO A	10	UND		1.302,33333	13.023,3333
63	CONVERSOR DE MIDIA GIGABIT ETHERNET MONOMODO 20 KM WDM PADRAO B	10	UND		1.302,33333	13.023,3333
64	MEDIDOR DE POTENCIA OPTICA FIBRA (POWER MITTER)	2	UND		579,00	1.158,00
65	ALICATE DECAPADOR DE FIBRA OTICA 2 FUROS	3	UND		163,00	489,00
66	CLIVADOR DE FIBRA OTICA FC-6S	2	UND		249,66667	499,33334
67	CANETA LASER/VISUALIZADOR DE FALHAS EM FIBRA OTICA 10MW	2	UND		270,33333	540,66666
68	CABO DE FIBRA OTICA / DROP FIG 8 / FTTX / 02 FIBRAS	3000	UND		2,91	8.730,00
69	CONECTOR OTICO/SC-UPC/PARA CABO DROP FIG 8.	30	UND		19,66667	590,0001
70	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL/COLORIDA Multifuncional/Colorida/Com Tanques externos de armazenamento de Tinta	10	UND		1.371,66667	13.716,6667
71	DECIBELIMETRO Decibelímetro / Deverá conter leitura Máxima / Congelamento de Leitura / Desligamento automático / Indicação de bateria / Saída AC-DC / Barra Gráfica Até 130 dB	3	UND		254,00	762,00
72	NOBREAK 3000 VA / 3KVA Nobreak 3000 VA / 3kva / Entrada Bivolt / Saída 115v / 2 Bat / 18Ah	3	UND		3.366,33333	10.098,99999
73	FILTRO DE LINHA/ COM 6 ENTRADAS	30	UND		29,00	870,00
74	ESTABILIZADOR DE TENSÃO / 300 VA / ENTRADA BIVOLT/SAÍDA 115 V.	30	UND		138,00	4.140,00
75	ESTABILIZADOR DE TENSÃO / 500 VA / ENTRADA BIVOLT/SAÍDA 115 VA	30	UND		245,66667	7.370,0001
76	PENDRIVE 16 GB	10	UND		55,66667	556,6667
77	TELEFONE IP FIXO/COMPATIBILIDADE COM SIP/-	30	UND		372,00	11.160,00
78	GRAVADOR DE VIDEO/CFTV/ STAND ALONE/DVR/NVR/16 CANAIS/	10	UND		554,66667	5.546,6667
79	GRAVADOR DE VIDEO /CFTV/STAND ALONE/DVR/NVR/32 CANAIS/	10	UND		2.066,66667	20.666,6667
80	CAMERA DE VIGILANCIA IP/BULLET/1.0 M/INFRAVERMELHO	20	UND		465,33333	9.306,6666
81	CAMERA DE VIGILANCIA IP/BULLET/3.0 M/INFRAVERMELHO	20	UND		991,00	19.820,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ**  
**PODER EXECUTIVO**

CNPJ: 05.854.633/0001-80  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



82	HD SATA/4 TB/PARA CFTV	10	UND	1.170,00	11.700,00
83	RADIO TRANSMISSOR 4A 5 KM	30	UND	2.641,66667	79.250,0001

#### 4. ESTIMATIVA DE CUSTO

4.1 O custo estimado total da licitação, correspondente a R\$ 957.834,58 (novecentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), foi obtido através de levantamento feito pelo solicitante do material junto a empresas do ramo.

#### 5. DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

5.1. O Contrato gerado por este Pregão terá vigência de 12 (meses) a partir de sua assinatura, poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme disposto no art. 57 da lei nº 8.666/93, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

#### 6. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

6.1. Os lances devem ser ofertados com valores para cada item;

6.2. As propostas devem emitida por computador ou datilografada, de preferência, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas

6.3. O preço ofertado deve incluir todo e qualquer custo, inclusive frete, que por ventura venha a incidir sobre o objeto deste pregão;

6.4. Informações e dúvidas devem ser tiradas diretamente com na Rua Pinto Silva nº 86, Centro, Jacundá -PA.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ**  
**PODER EXECUTIVO**

CNPJ: 05.854.633/0001-80  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



**Anexo II - modelo "a"**  
**DECLARAÇÃO**

Declaramos que cumprimos plenamente com todas os requisitos de habilitação constantes das Condições 58 do edital do Pregão nº 010917/01.

Local e data

---

Assinatura e carimbo  
(representante legal da licitante)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ**  
**PODER EXECUTIVO**

CNPJ: 05.854.633/0001-80  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



**Anexo II - modelo "b"**  
**DECLARAÇÃO**

Declaramos, em atendimento ao previsto na Condição 58, subitem 58.5 I, do edital do Pregão nº 010917/01, a superveniência do(s) fato(s) a seguir, o(s) qual(is) poder(ão) constituir-se em impeditivo(s) da nossa habilitação no procedimento em apreço. (declaração exigida somente em caso positivo)

---

---

---

---

etc.

Local e data.

---

Assinatura e carimbo  
(representante legal)

Observação: emitir em papel que identifique a licitante.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ**  
**PODER EXECUTIVO**

CNPJ: 05.854.633/0001-80  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



**Anexo II - modelo "c"**  
**DECLARAÇÃO**

Declaramos, em atendimento ao previsto na Condição 58, Subitem 58.5 II, do edital do Pregão n.º 010917/01, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854, de 1999).

Local e data

---

Assinatura e carimbo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ**  
**PODER EXECUTIVO**

CNPJ: 05.854.633/0001-80  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



**Anexo II - modelo "d"**  
**DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO**

(Razão Social da Licitante) \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ n.º \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade n.º \_\_\_\_\_ e do CPF n.º \_\_\_\_\_ declara, para fins do disposto no Edital, do Pregão Presencial n.º 010917/01, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau reta e colateral, e por afinidade, até o terceiro grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Por ser verdade, assino a presente.

Local e data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e carimbo